

Preis = Verzeichniss

der verschiedenen

*feinen Tafel-Obstsorten, Gehölze für Garten-
Anlagen, Gewächshaus-Pflanzen, &c.*

bei

S. & J. R i n z ,

Kunst- und Handels-Gärtner,

vieler Gartenbau-Gesellschaften Mitglieder,

in

FRANKFURT AM MAIN.

Gültig von

September 1846 bis September 1847.

Zur gefälligen Berücksichtigung.

Im *September* oder *October* eines jeden Jahres erscheint ein neues Preis-Verzeichniss, und auch ein solches über *Georginen* gewöhnlich zu Ende *December*. Die früheren Ausgaben werden demnach ungültig.

Die Preise sind in Gulden des 24 fl. Fusses, und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung und auf *Rechnung und Gefahr der Herren Besteller*. — Gewächshaus-Pflanzen werden stets am besten durch den Postwagen oder ähnliche schnelle Gelegenheit befördert.

Briefe und Gelder bitten wir portofrei einzusenden.

Neue, schnell in Vermehrung kommende Pflanzen erfahren oft schon vor der nächsten Catalogs-Ausgabe eine Preiserniedrigung, welche wir in jedem möglichen Falle gerne gestatten.

So gross auch immer der Vorrath der hier verzeichneten Gegenstände genannt werden darf, so können doch unerwartete Umstände irgend einen Mangel herbeiführen, welcher dann gewöhnlich auf einige Zeit fühlbar bleibt. Solche Fälle werden wir umgehend berichten und ähnliche Sorten zu möglichst bester Befriedigung in Vorschlag bringen; übrigens bemerken wir hierbei noch, dass hauptsächlich in Frucht- und Zierbäumen, Sträuchern und Pflanzen für's freie Land die Auswahl im *Herbste* (Ende *October* und *November*) am sichersten allen Wünschen entspricht, dass hingegen Frühjahrsbestellungen nicht immer gleich vollständig ausgeführt werden können. —

Die Baumschulen der Anstalt halten über 50 Morgen; sieben Gewächshäuser bedecken einen Flächenraum von mehr als 12,000 □' mit Glas. —

Tafel - Obst - Sorten.

Hochstämmige Aepfel,

pr Stück 30 kr.

Calville blanc d'hiver.
rouge d'hiver.
d'automne.

Edelborsdorfer.

Grävensteiner.

Köstlicher von Kew.

Englischer Winter - Goldparmain.

(King of pepins.)

Pomme de St. Louis.

Pomeranzen - Apfel.

Ribston's pepin.

Reinette Breda.

de Sorgfliet

pique

d'Orleans

Carpentine

Saffran

Gaesdonker Gold-

d'Angleterre

rousse

franche

Montbron.

truite.

grise d'automne.

du Nord.

grosse Casseler.

Canada.

de Rochelle.

Holländische Gold-

Crete's Quitten-

Baumann.

Nieman's rothe.

Kaiser Alexander.

Menagère

Royale de Christ

Dominiska

Königlicher Streifling.

Spätblühender Matapfel.

Aechter rother Winterstettiner.

Weisser Matapfel.

Wahrer gelber Winterstettiner.

Schwarzschillernder Kohlapfel.

Zehendheber.

Brauner Matapfel.

Rheinischer Bohnapfel.

Dübener Glasapfel.

Blutrother Wintercardinal.

Rheinischer Wandapfel.

Rother von Sedan.

Kirk's rheinischer Landapfel.

Grosser Nassauer.

Gelber Calville - Rambour.

Zwiebelborsdorfer

Lothringer bunter Gulderling

Gestreifter Franziskaner

Lehmans Ungerapfel.

Grüner von Sedan.

Rother Winter - Rambour.

Gestreifter Rettigapfel.

Schöner Marienapfel.

Grüner Kaiserapfel.

Princessinapfel.

Grüner Winter - Gulderling.

Fränkischer Königsapfel.

Spanischer gestreifter Gulderling.

Propsteiapfel.

Grüner Fürstenapfel.

Fassapfel.

Kaisersheimer.

Winter - Citronapfel.

Lütticher platter Winterstreifling.

Gelderscher Kronapfel.

Mostapfel.

Rother Specialapfel.

Schomburger Purpurstreifling.

Grosser Winterfleiner.

Schafnase.

Anhalter.

Zu ökonomischem Gebrauche:

Grosser Bohnapfel.

Streifling.

Pyramiden- oder Zwerg-Aepfel, auf Johannisstämme veredelt, *)

pr. Stück 24 kr.

Calville blanc d'hiver.
rouge d'automne.
rouge d'hiver.
blanc d'été
imperial
Grävensteiner.
Roi très noble.
Princesse noble.
Reinette grise d'automne.
blanche de Portugal.
Breda.
engl. Spital (Sickhouse).
dorée.
de Christ.
d'Hollande.
piqué.
Baumann.
d'Espagne.
de Normandie.
de Sorgfließ.
Holländische Gold-
d'Angleterre.
truite.
franche.
du Nord.
goldgelbe Sommer-
de Rochelle.
Bentzler.
Romarin blanc.
Grosser Muscelli.
Red Island greening.
Edelborsdorfer.
Reinette d'Orleans.
Grosse Casseler Reinette.
Königsapfel von Jersey.
Lothringer Sommer-Rambour.
Hillards grosser gelber Rosmarin.
Black gelly flower.
Limonen-Reinette.
Hampshire greening.
Dietzer rothe Mandel-Reinette.
Citronen-Reinette.
Graf Sternberg's röthliche Reinette.

*) Die auf Johannisstämme veredelten Aepfelstämchen gewähren bei guter Pflege ganz besondere Vortheile und Genüsse; sie eignen sich ebensowohl für grosse als sehr kleine Gärten, indem sie nur wenig Raum bedürfen, gewöhnlich schon im zweiten Jahre und darauf immer reichlich tragen, vorzügliches Tafelobst liefern und im Laufe ihrer Blüthe und Obstentwicklung das mannigfaltigste und herrlichste Ansehen erhalten. Freilich erfordern sie hierzu einen wenigstens mässig kräftigen Gartenboden, diesen aber nur von 1½ bis 2 Fuss Tiefe, weil die vielen Saugwurzeln mehr auf der Oberfläche sich ausbreiten. Aus diesem Grunde wirkt auch das öftere Bebauen und Düngen äusserst vortheilhaft auf kräftiges Wachsthum und grösseren Obstertrag. — In Töpfe oder kleine Kübel gepflanzt, gedeihen sie ebenfalls vortheilhaft, und bilden in kurzer Zeit die tragbarste Obst-Orangerie.

Deroll's grosse Gold-Reinette.
Französische Quitten-Reinette.
Bullock's pepin.
Marmorirter Sommerpeping.
Winter-Sweet.
Ladys-finger.
Pomme de St. Louis.
Menonisten Reinette.
Pearmain federal.
Royale de Christ.
Pomme Dominiska.
de Rose
Api le petit
Reinette Safran.
Spencer's pepin.
Crete's Quitten-Reinette.
Roman Stem.
Schwarze's Blut-Reinette.
Weisser Sommer-Rabau.
Reinette de Montbron.
Nieman's rothe Reinette.
Normander Reinette.
Monstruous gloria mundi.
Newark red strack.
Ribston's pepin.
Maidenblush.
Englische Gold Reinette.
Reinette Bischoff.
Grosse graue französische Reinette.
Türkischer Muskateller.
Reinette van Mons.
Hugh's new golden pepin.
Danziger Kant-Apfel.
Reinette rousse.
Gefleckter Goldapfel.
Gäsdonker Goldreinette.
Weisser Herbstschapfel.
Reinette Diel.
Reinette Montmorency.
August van Mons (Engelsapfel).
Königsapfel von Jersey.
Gestreifter Himbeerapfel.
Glasapfel.
Gelbe spanische Reinette.
Muskaten-Reinette.
Walliser Limonen-Reinette.
Barzeloner Pearmain.
Polnischer Zuckerapfel.
Kaiser Alexander.
Palästiner.
Rother Herbst-Anis-Calville.
Sommer-Fleiner.
Possart's Moskauer Nalivia.
Willy's gelbe Reinette.
Ananas-Reinette.
Geigers Princesin Auguste.
Reinette Canada.
Wellington.
Wick's Fancy.
Tyroler Rosenapfel.
Uelner's Goldreinette.
Goldmohr.
Gelber gestreifter Sommerpearmain.

Rother Wiener Sommerapfel.
 Zimmt-Reinette.
 Weller's Eckenhagner.
 Englische Granat-Reinette.
 Köstlicher von Kew.
 Englischer Goldpepin.
 Robinson's pepin.
 Glaygate pearmain.
 Blenham orange.
 Cockle pippin.
 Beachamwell.
 Mauck's Codlin.
 Cobham apple.
 Oslin.
 White Astrachan.
 Wormley pippin.
 Kirk's scarlet pippin.
 Hawthorn-dean.
 Kennington's seedling.
 Wyker pepin.
 Red Astrachan.
 Sugarloaf-pepin:
 Golden Hawley.
 Summer golden pepin.
 Norfolk Beaufor.
 Kirk's fancy.
 Blenham pepin.
 Court pendue pepin.
 Irish peach apple.
 Seedling Young.
 Northern greening.
 Court pendue plat.
 King of pepins.
 Red ingestrie.
 Downton Nonpareil.
 Kirk's golden Reinette.
 Herefordshire pearmain.
 Franklins golden pepin.
 Jearns pepin.
 Soll pepin.
 Alfriston.
 Bedfordshire foundling.
 Boston-Rousset.
 Adam's pearmain.
 Beauty of Well's.
 Old nonpareil.
 Golden noble.
 Winterpearmain.
 Crafton apple.
 Fowell's Rousset.
 Kirk's Lord Nelson.
 Grange-apple.
 Beauty of Kent.
 Kirk's seedling golden pepin.

Hochstämmige Birn,

pr. Stück 30 kr.

Poire d'œuf (Eßtenbirne).

Sylvange.

Beuré blanc.

gris.

Napoleon.

romain.

rouge.

d'Argenson.

Bergamotte Crassanne.

Pentecôte.

nouvelle pentecôte.

d'Hollande.

d'automne.

Poire truite.

St. Germain.

Bezy Chaumontel.

Collmar.

Virgouleuse.

Bon Chrétien d'hiver.

Duchesse d'Angoulême.

Verte longue.

Epargne.

Gros Rousselet.

Echasserie.

Sucré vert.

d'Angleterre Noisette.

Jaminette.

Poire de prince.

Pyramiden- oder Zwergbirn,

auf Quitten veredelt, *)

pr. Stück 28 kr.

Citron de Sierens. **S.** (Sommerbirne.)

Gros cuisse Madame. **S.** (vortreflich.)

Epargne. **S.** (ausgezeichnet früh und gut.)

Gros Rousselette de Rheims. **S.**

Epine d'été. **S.** (sehr gut und volltragend.)

Gros Rousselette. **S.**

Belle et bonne. **S.**

Beuré Romain. **S. II.** (frühe Herbstbirne, groß u. gut.)

Beuré gris. **II.** (Herbstbirne.)

Verte longue. **S. II.**

Verte longue panaché. **S. II.**

Délîce d'Hartenpont. **II.**

Bezy Chaumontel. **IV.** (Winterbirne, unübertreflich.)

Sucré d'Hoyerswerda. **II.**

Beuré d'Aremberg. **IV.** (vortreflich.)

Beuré d'Argenson. **IV.** (vortreflich.)

Bergamotte Crassanne. **IV.** (bekannt als vortreflich.)

*) Von den auf Quitten veredelten Birnstämmchen gilt dasselbe, was über Zwergäpfelstämmchen bemerkt wurde; doch sind nicht alle Sorten für die Topfkultur oder Obstorangerie zu empfehlen.

Virgouleuse. *W.* (vorzüglich.)
 Beuré rouge. *H.*
 Poire d'œuf. *S.* (Bestenbirne.)
 Bon chrétien d'hiver. *W.*
 Gros Rousselette panaché. *H.*
 Duchesse d'Angoulême. *H. W.* (vortrefflich.)
 Bezy de Motte. *W.*
 St. Germain. *W.*
 Collmar. *W.*
 Beuré blanc. *H. W.*
 Grand Mogul. *W.*
 Bergamotte Pentecôte. *W.*
 Muscat blanc.
 Deroll's Herbstmuscateller.
 Bon chrétien sans pépins. *W.*
 Passe Collmar. *W.*
 Bonne Louise ou Avanchie. *H.*
 Citron de Carmes panaché. *S.*
 Fondante Sickler.
 Doyenné pommier. *W.*
 Poire Ananas.
 Marie Louise. *H. W.* (vortrefflich.)
 Prince St. Germain. *W.*
 Belle de Bruxelles.
 Roi de Rome.
 Poire Albany.
 Beuré Auroré. *H.*
 Poire aurate.
 Forellenbirne.
 Beuré Napoléon. *H. W.* (vortrefflich.)
 Nouvelle pentecôte. *W.*
 Feine September-Goldbirne. *H.* (vortrefflich.)
 Schönlin's Winterbutterbirne. *W.*
 Wahre Pfingstbergamotte. *W.*
 Beuré Rance. *W.*
 Reine d'hiver. *W.*
 Bergamotte d'Hollande. *W.*
 Beuré Campiémont. *W.*
 Salisbury.
 Hartenpont's Winterbutterbirne. *W.*
 Frühe wohlriechende Pomeranzenbirne.
 Echasserie. *W.* (Zagbirne.)
 Kleine Zimmet-Rousselette. *S.*
 Fourcroy.
 Beuré Diel. *H. W.* (sehr groß und vortrefflich.)
 Glou morceau de chambon.
 Catillac.
 Bergamotte d'été.
 Beuré Lombard (Espérin).
 Charly (Van Mons).
 Poire de Curé.
 Princesse royale (Groom).
 Henriette.
 Bon Chrétien Napoleon.
 d'Espagne.
 William.
 d'Auch.
 de Bruxelles.
 Fondante de Noissette.
 de Lille.
 Léon Leclercq (Van Mons) vorzüglich *W.*
 Soldat Laboureur (Esperin).
 Colmar Nelis d'hiver.

Colmar d'Arenberg.
 Duchesse de Berry. *W.*
 Bon chrétien Divernoy. *W.*
 Haut clocher de Verdun.
 Bergamotte de Quercy.
 Bergamotte cadette.
 Chat brûlé.
 Poire fortuné. (sehr lange haltbar.)
 Bezy blanc. (vorzüglich.)
 Cumberland.
 Bouquain.
 Golden beuré of Bilbao. (sehr empfehlend.)
 Andrews.
 Beuré Bosc.
 Whitefield.
 Reine des poires
 Hoopers Bilbao
 Williams bon Chrétien.
 Héricourt.
 St. Ghislain.
 Green yair.
 Jutte.
 Naumkeag.
 Duquesne d'été.
 St. Germain van Mons.
 Bretagne la Cour.
 Famengo.
 Rousse lench.
 Easter beuré.
 Davy.
 Gendebien.
 Beuré d'Amatis.
 Washington.
 Tyson.
 Comperette.
 Paysan de Portugal.
 Delbeg.
 Maria Louise nouvelle.
 Dearborn's Seedling. (sehr empfohlen.)
 Frankreal d'été.
 Hasselt.
 Forster's St. Michaels.
 Winter-Crassanne. (vorzüglich.)
 Marly.
 Webbers autumnal.
 Secklepear. (vorzüglichste Americanische.)
 Delice Indoyné.
 Thompson's.
 Clara.
 Beuré van Mons.
 Julienne.
 Beuré Collmar d'automne.
 Heathcote.
 Poiteau.
 Wilbur.
 Coter-pear.
 Beuré Beauchamps.
 Flemisch beauty.
 Bonne Louise de Jersey.
 Urbaniste. (vorzüglich.)
 Boudain.
 Bishops thumb.
 Monarch.

Blackers meadow.
Dumortier.
Franc real d'été.
Adams d'hiver.
Glout morceau.
Eyewood.
Brown park.
Gansell's Bergamotte.
Oakley-Park-Bergamotte.
Rothe orange.

Hochstämmige Abricot,

pr. Stück 40 kr.

Abricot précoce le gros.
hative musqué.
de Nancy (Bärfchen - Abr.)
d'Hollande.
Alberge.
panaché.
commun.
Rumbler's grosse.
de Provence.
gros rouge hatif.
blanc de Nancy.
gros pêche.
du Luxembourg.
blanc muscat.

Niederstämmige Abricot

oder zu Spalier,

pr. Stück 30 kr.

Abricot de Nancy (Bärfchen - Abr.)
précoce le gros.
hative musqué.
Alberge.
panaché.
Rumbler's grosse.
Moorpark.
de Paris.
de Sardeigne.
Alberge, fruit sond.
fruit long.
Angoumois hatif.
Gros rouge hatif.
Mush - Mush.
gros pêche.
royale.
d'Alsas.
d'Luxembourg.

Hochstämmige Pflaumen,

pr. Stück 36 kr.

Mirabelle jaune, die gelbe Mirabelle.
Reine Claude verte, große grüne.
Italienische Zwetschen, größte und beste.
Grosse gewöhnliche Zwetsche.
Reine Claude violette, blaue Reine Claude.
Prune de Monsieur, Herrenpflaume.
Perdrigon rouge.
Gros Damas blanc, Eierpflaume.
Mirabelle tardif, späte Mirabelle von Mey.
Diapré rouge, rothe Diapré.
Robe de Sergeant.
Grosse späte gelbe Mirabelle, eine köstliche, vortragende, höchst empfehlenswerthe Frucht, pr. Stück 48 kr.
Downton's Imperatrice.
Nectarine plum, groß, blau, sehr gut.
Ponds Seedling, ungemein groß, prächtig roth.
Ickworth's Imperatrice.
Knight's plum.
Diamond, sehr groß, lang, gelblich, rothbackig.
Sharp's Emperor, sehr groß, kugelförmig, blaßroth und gelblich.
Catalogne, früheste gelbe, mirabellenartige, reift Ende Juli.
Coe's fine late red.
Washington.
Caledonian.
Gr. frühe Zwetsche.

Niederstämmige Pflaumen

oder zu Spalier,

pr. Stück 30 kr.

Mirabelle jaune, gelbe Mirabelle.
Reine Claude verte, große grüne.
Italienische Zwetsche, größte und beste.
Diapré rouge, rothe Diapré.
Prune de Monsieur, Herrenpflaume.
Perdrigon rouge, rother Perdrigon.
Gros Damas blanc, Eierpflaume.
Robe de Sergeant.
Downton's imperatrice.
Nectarine plum.
Caledonian plum, größte runde blaue.
Ickworth imperatrice.
Knights plum.
Reine Claude violette.
Sharp's emperor.
Washington, ganz große grüne Reine Claude.
Grosse frühe Zwetsche.
Shropshire Dawson.
St. Catherine jaune.
Reine gloude rouge.
Fellenberg.
de Montfort.
de Brienne, köstlich.
Damas Aubert rouge, köstlich.
Catalogne.

Coe's fine late red.
 Pond's Seedling.
 Mirabelle von Bieberich.
 Grosse späte gelbe Mirabelle, eine köstliche, volltra-
 gende, höchst empfehlenswerthe Frucht, *pr. Stück 36 kr.*
 Reine Claude de Bavay *pr. Stück fl. 1. 12 kr.*

Hochstämmige Kirschen,

pr. Stück 30 kr.

Frühe rothe Kirsche.
 Frühe Maikirsche.
 Rothe Herzkirsche.
 Schwarze Herzkirsche.
 Royale.
 d'Angleterre.
 Portugaise vineuse.
 Rothe Amarelle.
 Schwarze Amarelle.
 Belle de Choisie.
 Montmorency, (turg. saure.)
 Muscat praque.
 Späte Herzkirsche.
 Englische schwarze.
 Ochsenherzkirsche.
 Drogans gelbe Knorpelkirsche.
 Fraser's schwarze Tartarische.
 Lauer mann's grosse.
 Speckkirsche.
 Cerise de Portugal.
 Cerise de Neufchateau.

Pyramiden- oder Spalierkirschen,

pr. Stück 24 kr.

Flammentine, neue Achte, unübertrefflich.
 Rothe Amarelle.
 Rothe Herzkirsche.
 Englische schwarze.
 Grosse frühe Maikirsche.
 Drogan's gelbe Knorpelkirsche.
 Fraser's schwarze tartarische.
 d'Angleterre hatife.
 Schwarze Amarelle.
 Americain ou Houet.
 Longleys Montmorency a longue queue.
 Muscat praque.
 Lauer mann's grosse.
 Späte Herzkirsche.
 Montmorency.
 Belle de Choisie.
 Cerise de Neufchateau.
 Spanische Weichsel.
 Ostheimer Sauerkirsche.
 Royale d'Angleterre tardif.
 Early of Richmond.
 Cerisier de Maryland
 Panaché jaune.

Incomparable en bonté.
 Americain.
 A feuilles de Saule.
 Brune de Bruxelles.
 Portugal (Becker)
 Mayduke
 royale d'Angleterre hatif.
 Cerise de Spaa
 Cerise de Holstein
 Muscat praque
 d'Espagne
 Reine Hortense, neu, sehr empfohlen,
pr. Stück 48 kr.
 Monstreuse de Bavay neu, sehr empfohlen,
pr. Stück 48 kr.

Spalier - Pfirschen,

pr. Stück 36 kr.

(mit Bemerkung der Reifzeit.)

Pourpre hatif, August.
 Grosse Mignonne précoce, Aug.
 Grosse Montagne précoce, Aug., Sept.
 Alberge jaune.
 Madeleine de Courson.
 Chancellier.
 Brugnion musqué.
 Avant - pêche.
 Monstreuse.
 Nivette pourpré.
 Petite Mignone. (Double de Troyes).
 d'Hollande.
 Grosse Mignonne, Aug., Sept.
 Chevreuse hative, Aug., Sept.
 Pourpre vineuse, Sept.
 Pêche de Malthe, Aug.
 Madeleine rouge, Sept.
 Madeleine blanche.
 Pavie.
 Pavie de Newington.
 Pêche d'Ispahan.
 Pêche à fleurs doubles.
 Mores white free flore.
 Grosse bonne (Audibert.)
 Pêche royale, groß, Sept.
 Teton de Venus, groß, Sept.
 Admirable, belle de Vitry, Ende Sept.
 Madeleine de Bollviller, Sept.
 Bellegarde, groß, Ende Sept.
 Belle de Beaucaire, groß, Ende Sept.
 Hollaendische doppelte Montagne, Sept.
 Zwoolische, Sept.
 Rothe Augustpfirsche, sehr früh, starkwüchsig, volltra-
 gend, groß und vollsaftig; daher wohl eine der vorzüg-
 lichsten Sorten für das Klima in Deutschland,
pr. Stück fl. 1.

Weinreben,

pr. Stück 12 kr.

Blussard noir, oder Jacobstraube, von allen die früheste.

Chasselas blanc, weißer Gutedel, früh.

Chasselas blanc musqué, weißer Gewürz-Gutedel, früh.
croquant, Krasch-Gutedel, früh.

rouge, rother, früh.

rouge royale, rother vor der Reife, früh.
de Fontainebleau, früh.

Gelbe Seidentraube, früh.

Grüne Seidentraube, früh.

Grosse Fleischtraube, blau, früh.

Isabella (aus Amerika).

Muscat blanc, weißer Muscat, mittelfrüh.

gris, graurother, mittelfrüh.

Lunel, (neu), pr. Stück 36 kr.

noir, schwarzer, mittelfrüh.

rouge, dunkelrother, mittelfrüh.

violet, blauer, mittelfrüh.

d'Alexandrie, großer später.

Morillon hatif, kleiner, blauer, frühester.

Maroc, blauer, langbeerigter, später.

Orleans, weiß, spät.

Portugieser.

Raisin de Calabre, sehr groß, weiß, früh, neu,
einjährige Stedlinge, pr. Stück fl. 1. 12 kr.

Riesentraube, sehr groß, spät. pr. Stück 12 kr.

Liverdon, blau, volltragend, im Sept.

Petersilientraube, weiß, früh.

Précoce blanc de Kienzheim, ganz früh.

Tokayer, roth, spät.

Wildbacher

Gutedel (Chasselas) und Frühtrauben unter einander,
ohne Namen pr. 12 Stück fl. 2.

pr. 100 " fl. 15.

ferner pr. Stück 8 kr.

Ruländer.

Traminer.

Oestreicher.

Klebroth von Ingelheim.

Gewürztraminer

Schwarzer Traminer.

Kleiner Trollinger.

Schwarzer Malvoisir.

Gelbhöfzler.

Hartheinisch.

Weisser Elben.

Schwarzer Elben.

Rothsaftiger Farber.

Früher schwarzer Burgunder.

Sylvaner.

Weisser Riesling.

Schwarzer Orleans.

Blaue Müller-Rebe.

Von obigen Wein- und Tafeltraubensorten können wir zum Theil sehr bedeutende Lieferungen übernehmen und wird dann der Preis nach Massgabe der Aufträge ermäßigt.

Verschiedene Obstarten.

Schwarze Maulbeerbäume, hochstämmig *),
pr. Stück fl. 1. 12 kr.

dieselben verpflanzt — 2. 24 "

dieselben niederstämmig — — 48 "

dieselben verpflanzt — 1. 12 "

Birnkitteln, niederstämmig — — 24 "

Grosse Süßkastanien, hochstämmig . . . — — 36 kr.

Feigen, zu Spalier . . . — — 36 "

Damenmandelbäume, hochstämmig pr. Stück fl. — 48 kr.

Grossfrüchtige Mandel, hochstämmig . . . — — 48 "

Sibirische Aepfel (*Malus**baccata*) . . . — — 24 "Spierlinge (*Sorbus do-**mestica*) . . . — 1 12 "

Mispeln, niederstämmig . . . — — 24 "

Nussbäume, hochstämmig . . . — — 24 "

Grosse Stachelbeeren . . . — — 10 "

Gr. Johannisbeeren, rothe, weisse

und fleischfarbene . . . — — 6 "

Grosseiller cerise oder neue

Kirschen-Johannisbeere — — 48 "

Gr. Himbeeren, gelbe u. rothe — — 6 "

Massons Traubenhimbeeren — — 12 "

Fastolf-Himbeere, neue englische — — 18 "

Queen Victoria-Himbeere, neue

englische . . . — — 18 "

Rothenburger Trauben-Him-

beere . . . — — 12 "

Erdbeeren, Ananas pr. 100 Stück 30 "

Monat- oder immer-

tragende . . . fl. 1. 12 "

Zimmet- — — 30 "

Depford pine pr. 6 Stück 24 "

Pesse. Alice

Maude . . . — — 24 "

Twaminston Seed-

ling . . . — — 24 "

Buntblättrige Ananas

pr. 6 Stück 24 "

Gefüllt blühende Monat-

Erdbeere . . pr. 6 Stück 24 "

Montreuil . . . — — 24 "

Bath . . . — — 24 "

Methven Castel . . . — — 24 "

Willmott's superb . . . — — 24 "

Willmott's late . . . — — 24 "

Grimstone . . . — — 24 "

Downton . . . — — 24 "

Keen's Seedling . . . — — 24 "

Elton . . . — — 24 "

Imperial Bath . . . — — 30 "

Eliza . . . — — 30 "

Prince Albert . . . — — 30 "

Brittisch Queen . . . — — 30 "

*) Die schwarzen Maulbeerbäume wachsen bei dem Verpflanzen nur unter guter Pflege an; ein Zusatz von Mistbeet-Erde und nachheriges Feuchthalten befördert die neue Bewurzelung.

Propfreiser.

Von den meisten oben verzeichneten Obstsorten können im Laufe des Monats Februar auch Propfreiser, je 1 bis 2 Reiser zu 6 kr. pr. Sorte, oder fl. 1 pr. 12 Sorten geliefert werden.

Spargelpflanzen.

Dreijährige Ulmer (Ende März und Anfang April zu liefern) pr. 100 Stück fl. 2. 24 kr.
dito. Darmstädter 1. 50 kr.

Ausser diesen sind in geringeren Quantitäten abgeblieh:

Artischockenpflanzen pr. Stück 8 kr.
Engl. Rhabarberpflanzen — 12 .

Gehölz- und Zier-Sträucher.

Die mit * bezeichneten halten nur unter Bedeckung oder in geschützten Lagen unseren Winter im Freien aus:

Jene mit **D** können dutzendweise,
— — **H** — hundertweise,
— — **h** — hochstämmig geliefert werden;
— — **t** sind in Töpfen cultivirt,
— — **sch** zeichnen sich durch schöne Blüthe besonders aus.

	fl. kr.		fl. kr.
Acer, der Ahorn.		Acer striatum	24
coccineum, sch	36	Adelia acuminata , *	36
dasy carpum (rubrum), h , D	24	Aesculus, die Roßkastanie.	
coriaceum h	30	Hippocastanum, h	24
laciniatum, h	30	rubicunda, rothblühend, sch , h , H	
monspesulanum, D	36	40 kr. bis	1
Negundo, h , D	18	rubicunda, rothblühend, mit prächtig bun-	
ditto kleine, einjährige, das Hundert	4	ten Blättern	2
ditto verpflanzte 3—4 jährige d. Hundert	10	rubicunda elata	—
pensylvanicum, h , D (tartari-		macrostachia (Pavia spicata),	
cum), ...	20	sch	48
nigrum americanum, h	24	Pavia lutea , h , D . 30 kr. bis	1
platanoïdes, h , D 12 bis	24	rubra, h , D . 30 kr. -	1
pseudo platanum, h , H 22 -	24	Ailanthus, der Götterbaum.	
fol. var., h , D 18 -	24	glandulosus, h , D . 12 kr. bis	24
rubrum fol. var.	24		
sacharinum	20		

Alnus, die Erle.

communis, H	— 6
cordata	— 24
oxyacanthifolia	— 48
quercifolia	— 48

Amorpha, der falsche Indigo.

emarginata	— 12
fruticosa, sch, D	— 10
glabra, sch, H	— 12
Lewisii, sch, D	— 15

Amigdalus, die Mandel.

communis flor. pleno, sch	— 24
macrocarpa, h . 24 kr. bis	— 48
nana serrata, sch	— 30
glandulosa (Siebold)	— 1
incana, sch	— 36
pumila, flor. pleno, sch , 24 kr. bis	— 48
persica fl. pleno, gefüllte Pfirsche	— 48
sybirica, sch	— 48

Andromeda, die Andromeda.

arbores, t	1 30
angusta, t	1 30
axillaris	— 30
calyculata	— 30
cassinefolia, sch	— 1
Catesbaei	— 1
mariana, sch, D	— 30
polifolia et var.	— 30
pulverulenta, sch	— 1
racemosa, sch, D	— 1

Anona (Asimina), d. Flaschenbaum.

triloba	— 1
-------------------	-----

Aralia, der Angelicabaum.

nudicaulis (perennirend)	— 48
japonica (Siebold) (?) 30 kr. bis	— 1
spinosa (?)	— 24
species ex India, neu edulis?	— 1 30

Arbutus, der Erdbeerbaum.

Unedo, *	— 30
procera, *, sch , trägt viel Kälte	— 2

Aristolochia, die Niesflurzei, auch

Heberblume, Pfeifenstrauch, als
rankend sehr zu empfehlen.

Sipho, D, H 30 kr. bis	— 36
tomentosa	— 30

Aucuba, die Aucuba.

japonica, *, t 30 kr. bis	— 1
--	-----

Azalea, die Azalee für das freie Land; (3) ein starkes Sortiment in den

vorzüglichsten Farben und Formen der
A. nudiflora, calendulacea,
coccinea, cuprea, pontica etc.
pr. Stück fl. 1. 30 kr. bis

fl. kr.	
2	—

Azalea, 100 Stück nach unserer Wahl
in den schönsten Sorten fl. 100 bis 150.
Azalea-Sæmlinge in allen schönsten
Farben und sehr kräftigen empfehlens-
werthen Pflanzen, pr. Stück fl. 1.
ditto 12 " " 10.
ditto 100 " " 70.

Berberis, die Berberitze, Sauerach.

canadensis	— 24
chinensis	— 48
vulgaris	— 6
aquifolia (Mahonia), *, sch	— 1
fascicularis (Mahonia), *, sch	— 1 30
latifolia, neu . fl. 2 bis	— 3
glumacea (Mahonia), *	— 2 30
repens (Mahonia), *	— 1 30
repens hyb. aquif. (Mahonia)	— 1 30
nepalensis	— 1 30
Lycium	— 4
sp. North-India fl. 2 bis	— 4

NB. Die Mahonien ertragen unbedekt
8 bis 10° Kälte; mit Laub bedekt, schaden
selbst 20° nicht der Blüthe.

dealbata, *	— 2 30
empetrifolia *	— 24
rotundifolia, *	— 1
vulgaris fr. violaceo	— 24
fol. purp., sehr schön	— 1
sibirica	— 24

Berchemia volubilis.**Betula, die Birke.**

alba	— 18
laciniata, wunderschön	— 1 12
pendula (heterophylla)	— 1 12
nigra	— 24
fruticosa, t , ...	— 30
excelsa	— 36
pumila (nana)	— 30

Bignonia, die Trompetenblume.

Catalpa, schöne, 9 Fuß hohe, H	— 36
ditto kleiner, H	— 24
cæruleo (?) (nana ?)	— 48
radicans, rankend, sch, D	— 12
humilis, sch, t , ...	— 1
flammea, sch, t	— 1
flava, sch, t	— 1
minor, sch, t	— 1
capreolata, *, rankend, t	— 48

Pflanzen jedoch noch nicht schadet, oft
aber die Blüthknospen angreift. Bei
solcher Vorsorge wird eine in ihrer Pracht
noch weit zu wenig gekannte Flor er-
zielt!

- (1) Deren prächtig gefiederte Blätter gehen ihr
das Ansehen eines kleinen Palmbaumes.
(2) Wächst wundervoll in Mistbeet-Erde und
kann im Norden, wo man Kälte fürchtet,
jedes Jahr ohne bemerkbare Störung aus-
gepflanzt werden.
(3) Die Azaleen bedürfen, um ihren höch-
sten Glanz zu erreichen, nur der geig-
neten Erde, eine etwas beschattete Lage
und ganz geringe Bedeckung gegen Kälte
über 15° Reaumur, welcher Kältegrad den

	fl.	kr.
Bignonia grandiflora , *, ditto t . . .	1	—
NB. Die beiden letzteren werden bei dem Eintritt des Winters nur niedergelegt, und mit Laub bedeckt; — eine geringe Mühe für so ausgezeichnete Blumen! —		
Broussonetia , Papier = Maulbeerbaum.		
papyrifera	—	20
heterophylla dissecta, neu und eigenthümlich	12	—
Buxus , der Buchsbaum.		
arborescens, H	—	24
latifolius	—	36
fol. var. albis	—	20
luteis	—	24
Callicarpa americana	—	24
Calycanthus , der Gewürzstrauch.		
floridus, sch, D	—	48
bullatus, sch	—	48
nanus, sch	—	48
laevigatus, sch	—	48
edulis	—	48
praecox (<i>Chimonanthus</i>) fl. 1 bis 12 Stück	2	20
grandiflorus	3	—
fl. albo	3	—
Carpinus , die Hainbuche.		
betulus	—	12
Caragana , f. Robinia.		
Carya , f. Juglans.		
Castanea , f. Fagus.		
Catalpa , f. Bignonia.		
Ceanothus , die Seckelblume.		
americanus, sch, D	—	20
Fontanesii	1	30
ovatus, blaublühend, sch, *, t	—	24
fl. pallido * t	—	36
Celastrus , Bügelholz, Baum-Mörder.		
scandens	—	20
Celtis , der Zürgelbaum.		
australis	—	12
cordata	—	12
Cephalanthus , die Kopfblume.		
occidentalis, sch, D	—	20
Cercis , der Judasbaum.		
canadensis, sch, ...	—	20
siliquastrum, sch, ...	—	18
fl. albo	—	18
Chimonanthus , die Winterblume, f. Calycanthus.		
Chionanthus , die Schneebblume.		
virginica, sch, t, wurzelächte Exemplare, ...	—	48

	fl.	kr.
Chionanthus , montana	1	—
longifolia, sehr schön	1	12
Clematis , die Waldrebe, rankend.		
Viticella, sch	—	12
fl. caeruleo, sch	—	24
fl. purpureo, sch	—	24
fl. pleno, sch	—	24
Lassianthos	—	24
Sieboldi, *, sch, (<i>bicolor</i>) fl. 1. bis 1.	1	30
azurea grandiflora, prächtig fl. 1. bis	1	30
flammula (<i>fragrans</i>)	—	20
integrifolia	—	24
florida fl. pleno *	1	30
montana	—	36
nepalensis * t	1	12
species (Mexico) * t	1	12
viorna	—	24
NB. Die beiden Prachtplanzen Clematis bicolor und azurea gr. erfordern nur eine mäßige Laubbede, um der strengsten Kälte zu widerstehen.		
Clethra , die Clethra.		
alnifolia, sch, D	—	24
pubescens, sch	—	36
Colutea , der Blasenstrauch.		
arborescens, H	—	6
cruenta, sch	—	20
halepica (<i>Pococki</i>), sch	—	20
Corchorus (<i>Kerria</i>).		
japonica	—	10
fl. simplicis	—	36
Coriaria , der Gerberstrauch.		
nepalensis *	—	30
myrtifolia	—	12
Cornus , der Hartriegel.		
alba, H	—	6
fol. var.	—	24
alternifolia, D	—	12
mascula, D	—	6
stricta	—	6
fol. var.	—	12
sibirica	—	20
verucosa	—	24
Coronilla , der Peltschen.		
Emerus, sch, D	—	10
Corylus , die Haselnuß.		
americana, D	—	10
avellana fr. maxima, D	—	8
fol. aureis	—	—
atropurpurea, mit rothen Blättern	—	36
Columna	—	12
laciniata, mit gespaltenen Blättern	—	36
Cotoneaster (<i>Mespilus</i>), Quittemispel.		
denticulata, *, neu	36	kr. bis 1 12
mycophylla, immergrün, t, *	24	" " 48
ovalifolia, *	36	" " 1
melanocarpa	—	36
tomentosa	24	" " 48

Cotoneaster Uva Ursi, immergrün, t, *	fl. kr.	
24 kr. bis	— 48	
rotundifolia, ditto t, * 24 " "	— 48	
vulgaris	— 18	

Crataegus, der Dorn.

coccinea	— 18	
grandiflora	— 24	
Crus galli	— 24	
Celsiana	— 24	
canadensis (<i>Mespilus</i>)	— 24	
cretica (<i>Pyrus</i>)	— 36	
cordata	— 24	
glandulosa	— 24	
Aria	— 24	
glabra ?	— 30	
pruinosa	— 24	
nivea	— 24	
flava	— 24	
crenulata, wunderschöne Beeren tragend, nach Art des Feuerstrauches, Pflanzen in Töpfen	1 —	
elliptica	— 24	
tomentosa	— 36	
Douglasii	— 48	
odorata	— 24	
odoratissima	— 24	
lucida	— 24	
nepalensis, *	— 48	
pentagyna	— 24	
pteridifolia	1 30	
nigra	— 24	
tanacetifolia	— 24	
orientalis	— 30	
macrocartha	— 30	
oxyacantha, Weispdorn	6	
albo pleno, ditto gefüllt	— 24	
fl. rubro, rothblühend	— 24	
fl. ruberrimo, neuer größer, rothblühender	— 30	
derselbe hochstämmig	1 —	
fl. rubro pleno, neuer roth gefüllt blühender	— 48	
derselbe hochstämmig	1 12	

NB. Die *Crataegus* zeichnen sich durch Wachsthum, Blüthe und schöne Früchte aus, besonders schön sind der neue rothblühende, und der roth gefüllt blühende, die wir jedem Garten empfehlen.

Cupressus, die Cypresse.

disticha (<i>Shubertia, Taxodium</i>), prächtigt zu Wasserpartien, im Topf	1 12	
disticha pendula, ditto, t	1 30	
nucifera	2 —	
horizontalis, *, t, D	— 30	
sempervirens, *, t, D	— 30	
thujoides, t, D , schön	— 24	
species Mexico * t	1 30	

Cydonia, die Quitte.

vulgaris pyriformis	— 24	
lusitanica	— 36	

Cydonia, japonica (<i>Pyrus</i>), t, D , sch.	1 —	
fl. albo, t, sch	1 —	
Cytisus, d. Goldregen, Bohnenbaum.		
alpinus odoratus, D	— 18	
fl. albedo	— 10	
capitatus, D	— 10	
nigricans	— 12	
elongatus (falsch volgaricus)	— 8	
Laburnum, H	— 48	
Adami (fl. purp.), D	— 48	
pendulum, h	— 48	
involutum 36 kr. bis	— 24	
purpureus, sch, rethblühend	— 48	
ditto 3 — 4 Fuß hohe Kronenbäume		
ditto fl. albo, groß weibl. schöne Kronenbäumchen	1 12	
ditto fl. roseo, Kronenbäumchen	1 12	
sessilifolius	— 12	
Weldenii	1 —	

Daphne, der Seidelbast.

Cneorum maximum, *, t, sch	1 12	
Laureola, t	— 24	
Mezereum	— 6	
fl. albo, t	— 24	

Diospyros, die Dattelpflaume.

lotus	— 20	
virginiana	— 20	

Deutzia (die Deutzia von Siebold).

scabra, besonders schön und reich blü- hend 18 kr. bis	— 36	
gracilis, neu	1 12	
corymbosa *	— 30	
crenata ?	— 30	

Elaeagnus, Oleaster, widerdelsbaum.

angustifolius, D , wohlriechend	— 24	
macrophyllus, mit Silberblättern	— 24	
fusca, ...	— 30	
flava, ...	— 30	
orientalis	— 30	
reflexa * t	— 48	

Erica, die Heide.

ciliaris, *, t	— 24	
cinerea, *, t	— 24	
cinerea alba	— 36	
atropurpurea	— 36	
pallida	— 36	
stricta	— 36	
Dabacia, *, t	— 24	
fl. albo, *, t 24 kr. bis	— 48	
hibernica, *, t, neu 24 " "	— 48	
herbacea, t	— 24	
Mackayana, neu, t 24 " "	— 48	
tetralix	— 24	
vagans pallida	— 36	
vulgaris, fl. pleno, t, D	— 24	

Ephedra, die Ephedra.

monostachia	— 24	
-----------------------	------	--

Evonymus, Spindelbaum, Pfafsenfäppchen.

atropurpureus	— 12	
-------------------------	------	--

	n.	kr.		n.	kr.
Evonymus latifolius, D.	15		Gleditschia macrocantha , mit ungeheuren,		
europæus	6		ausgezeichneten Strahlen; auch ein sehr schön-		
repens, *, t	24		er Baum		
linifolius, *, t sehr schön	36		Glycine.		
nepalensis, *, t (<i>Hamiltoniana</i>)	1		chinensis (<i>Wistaria consequen-</i>		
pendulus, *, t	36		ria), blaublühende windende Frucht-		
japonicus, f. var. albis, *, t	24		pflanze, Kultur und frei ausdauernd wie der		
ditto ditto starke Pflanzen	12		Weinstock. — . . . 36 kr. bis	1	—
f. var. luteis, *, t	48		floribunda, sehr schön	130	
Fagus, die Buche.			Gymnogladius (Guilandina),		
americana	48		Chicot.		
Castanæa, Süßkastanie, h.	36		canadensis, h, D	36	
americana	12		Halesia.		
fol. var.	130		tetraptera, D, sch	36	
pumila	1		parviflora	36	
sylvatica asplenifolia	48		Halimodendron, der Salzstrauch.		
atropurpurea	1		argenteum (<i>Robinia haloden-</i>		
fol. var.	1		dron), sch	48	
pendula, Trauerbuche	1		Hamamelis virginica		
Fraxinus, die Esche.			Hedera, Ephen.		
americana, h, D	24		Helix	6	
excelsior, h, D	18		digitata nova	24	
aurea	24		leucocarpa, mit weißen Beeren	24	
crispa	24		chrysocarpa, mit goldgelben		
fol. var.	24		Beeren	24	
pendula, Traueresche, h, 48 kr. bis	12		vitifolia	24	
horizontalis	36		arborescens	36	
integrifolia	24		fol. var., *, t	24	
microphylla	24		latifolia, D, t 20 kr. bis	30	
nepalensis	48		quinquefolia (<i>Ampelopsis hede-</i>		
Ornus, Mannabaum	24		racea, Jungfernwien), H	6	
floribunda	48		fol. var., neuer buntblättriger		
latifolia, ausgezeichnet schönblühend	48		Jungfernwien, klein * t	30	
lentiscifolia	24		Roegneriana , ganz neu vom		
longifolia	24		Kaufasus . . . fl. 1 bis	230	
oxicarpa, D	30		Hibiscus, Syrische Rose, Blumen-		
rotundifolia	30		baum.		
verucosa	30		syriacus, sch	10	
Theophrasti	36		fl. albo, sch	12	
Gaultheria.			fl. albo pleno, *, t	36	
procumbens	30		fl. albo pl. præcox	48	
Genista, die Ginster.			pulchello marmorato, klein	36	
anglica	20		striato pleno, klein	36	
anxantica, *, t	24		speciosus, (1) *, t	48	
ephedroides	24		rubro pleno, *, t	30	
florida, D	18		violaceo pleno, *, t	30	
floribunda, *, t	30		multiflore pleno, *, t	36	
pubescens, t	24		Hyppophæ, Sanddorn.		
scoparia, fl. albida, t, D	24		canadensis (<i>Shepherdia</i>),	12	
fol. var., t, D	24		rhamnoïdes	12	
species	24		Hydrangea.		
spinosa * t	48		altissima, neu, klein	3	
tinctoria, fl. pleno	24		cordata, schön	1	
Ginkgo, Ginkgobaum.					
biloba (<i>Salisburia</i>), t. fl. 1 bis	130				
Gleditschia.					
triacantha, h, D	30				
inermis, h, D	30				
caspica * t 36 kr. bis	1				
latisiliqua, einjährig	24				

(1) Dieser neue Hibiscus blühet weiss gefüllt, zugleich früh und reichlich sowohl in Töpfen als in dem freien Lande.

	fl.	kr.		d.	kr.
Hydrangea hortensis (<i>Hortensia</i>), *, D			Juniperus communis pr. 12 Stück	2	—
<i>japonica</i> , (<i>Siebold</i>), 24 kr. bis	1	—	<i>cracovica</i>	—	48
<i>nivea</i> (<i>glauca</i>)	3	—	<i>alpina</i>	—	30
<i>quercifolia</i> , *, t.	1	—	<i>Bedfordiana</i> , *	—	48
Hypericum , <i>Hartheu</i> , <i>Johannis-</i>			<i>Gossamthane</i> , *	1	—
<i>strandy</i> .			<i>hispanica</i>	—	48
<i>calycinum</i> *	—	12	<i>flaccida</i> , *	—	48
<i>elatum</i>	—	20	<i>thurifera</i> (<i>Mexico</i>) *	1	—
<i>uralense</i> , *, <i>sch</i> , t	—	24	<i>Hudsoni</i>	1	—
<i>japonicum</i> *	1	—	<i>Tamariscifolia</i>	—	30
Jasminum , <i>ächter Jasmin</i> .			<i>chinensis</i> , <i>schön</i> und <i>frei</i> <i>aushaltend</i>	1	12
<i>fruticans</i>	—	6	<i>nepalensis</i> , * (<i>recurva</i>)	1	30
<i>ochroleucum</i>	—	24	<i>oxicedrus</i>	—	30
<i>officinale</i> , *, D	—	20	<i>davurica</i>	2	—
<i>sp. nepalensis</i> , *, <i>neu</i>	—	30	<i>macrophylla</i>	—	—
<i>triumphans</i> , *, D	—	24	<i>oxicedrus echinoformis</i> <i>schön</i> . .	1	—
Ilex , <i>Hülse</i> , <i>Stechpalme</i> . (1)			<i>prostrata</i>	—	36
<i>Aquifolium</i> , t, D . 24 kr. bis	1	—	<i>Sabina</i>	—	36
<i>var. luteis</i>	1	12	<i>thurifera</i> <i>sehr empfehlenswerth</i> . .	1	30
<i>var. luteis viridis</i>	1	30	<i>virginica</i>	—	24
<i>luteis marg.</i>	1	12	<i>succica</i> 24 kr. bis	—	36
<i>albis marg.</i>	1	12	<i>phœnicea</i> *	—	48
<i>ferox</i>	1	12	<i>excelsa</i> <i>ausgezeichnet</i> fl. 1. 30 kr. bis	2	—
<i>var. albis</i>	1	30	<i>squamata</i> *	1	30
<i>ferox var. luteis</i>	1	30	<i>Bermudiana</i> *	—	48
<i>lanceolatum</i>	1	12	<i>neoboriensis</i>	3	—
<i>laurifolia var.</i>	1	12	<i>nana davurica</i>	3	30
<i>arborescens</i>	1	12	Kalmia .		
<i>calamistra</i> fl. 1. 30 bis	3	—	<i>angustifolia</i> , D	—	36
<i>cassine</i> *	1	30	<i>glauca</i> , <i>sch</i> , ...	1	—
<i>angustifolia</i> *	1	30	<i>latifolia</i> , <i>sch</i> , ... fl. 1 bis	2	—
<i>crassifolia</i> , <i>ächt</i> , ...	3	—	<i>lucida</i> fl. 1 bis	1	30
<i>cordata</i>	1	30	Nerria , f. <i>Corchorus</i> .		
<i>fol. var. luteis</i>	1	30	Nöhlreuteria .		
<i>caroliniana</i> , <i>hält frei aus und wächst</i>			<i>paniculata</i> , h, D , <i>ein sehr zu empfeh-</i>		
<i>sehr schnell</i> fl. 1 bis	2	—	<i>lender Baum</i>	—	24
<i>latifolia</i> *	2	—	Laurus , <i>der Lorbeer</i> .		
<i>opaca</i> *	1	30	<i>Benzoin</i>	—	36
<i>Perado</i> , *	2	—	<i>nobilis</i> , *, t. 24 kr. bis	1	30
<i>vomitaria</i> *	1	30	Ligustrum , <i>Rainweide</i> .		
Itea .			<i>lucidum</i> , *, (<i>japonicum</i>)	—	24
<i>virginica</i>	—	18	<i>nepalense</i> , *, t, (<i>Borria ligus-</i>		
Juglans , <i>der Walnußbaum</i> .			<i>trina</i>)	—	36
<i>americana</i> , h, D	—	24	<i>vulgare</i>	—	6
<i>regia</i> , h, H	—	24	<i>fr. albo</i>	—	12
<i>laciniata</i> fl. 10 bis	15	—	<i>fol. var</i>	—	24
Juniperus , <i>Wachholder</i> , <i>Ceder</i> . (2)			Liquidambar , <i>der Amberbaum</i> .		
<i>communis</i> 12 bis	—	24	<i>Styraciflua</i>	—	36
			Liriodendron , <i>der Tulpenbaum</i> .		
			<i>Tulipifera</i>	—	48
			<i>integrifolia</i>		

(1) Die Stechpalme verlangt den ihrer Natur angemessenen Standort als Unterholz (Halbschatten in geschützter Lage) oder dichten Anschluss an andern Pflanzungen, und hält dann auch die strengsten Winter aus, während frei geplanzte Exemplare ebensowohl durch den vollen Einfluss der Hitze als der Kälte verkümmern.

(2) Seit einiger Zeit haben wir den bei uns ohne Bedeckung überwinterten grünbleibenden Gehölzen besondere Aufmerksamkeit zugewendet: die grüne Far-

be, besonders wenn in einiger Manigfaltigkeit, wirkt im Winter so wohlthätig auf das Gemüth! Freilich gestattet das deutsche Klima nicht eine an Verschiedenheit der Gattungen überreiche Anpflanzung; doch gewähren die hier verzeichneten Juniperus, Thuja, Buxus, Taxus, Pinus, etc., schon sehr ansehnliche Mittel zu den lebhaftesten Gruppierungen sowohl für kleine als grosse Gärten.

Lonicera, die Heckenfirsche.

alpigena	— 18
caerulea	— 18
etrusca	— 24
Fraserii	— 36
Ledebouri 30 kr. bis	— 48
sibirica	— 10
tartarica	— 10
hirsuta	— 24
Symphoricarpos	— 6
fol. var.	— 24
caprifolium (Weißblatt)	— 10
coccineum	— 24
flavum grandiflorum	— 36
flavum novum	— 36
Brownii	— 48
Douglasii	— 48
semperfl. superbum	— 48
Goldii	— 24
hirsutum	— 24
implexum	— 1
balearicum	— 36
occidentale	— 1
orientale	— 30
serotinum	— 24
quercifolium	— 12
sempervirens hybrid.	— 30
sinense	— 30

Lycium, Becksdorn.

eupaeum	— 4
-------------------	-----

Maclura, die Fägen-Orange.

aurantiaca 36 kr. bis	1 30
---------------------------------	------

Magnolia.

acuminata, einjährig	1 30
auriculata	—
cordata	2 30
glauca, D fl. 1 bis	2 —
gracilis (Kobus), * 2 "	3 —
gigantea	4 —
grandiflora, *, ... 30 kr. bis	2 —
macrophylla, fünfjährig, sehr schön	5 —
Norbertiana	3 —
precia (Yulan , <i>conspicua</i>), ...	3 —
purpurea, *, D fl. 1 bis	3 —
Soulangiana	3 —
striatiflora	3 —
speciosa	3 —
triumphans	4 —
pyramidalis, einjährig	3 —
tripetala, D fl. 1 30 kr. bis	3 —

Mespilus, die Mispel.

Amelanchier (Pyrus), H	— 6
affinis	— 36
ovalis	— 36
florida	— 36
canadensis	— 30
arbutifolius, *	— 30
Chamaemespilus	— 24
Cotoneaster	— 18
pyracantha, Feuerdorn	— 24
nova	— 36

Morus, der Maulbeerbaum.

alba, weißer	— 12
nigra, schwarzer 48 kr. bis	1 12
papyrifera (Broussonetia)	— 20
heteroph. dissecta	— 12
pensilvanica	— 30

Myrica, Wachsbaum.

cerifera	— 24
Gale	— 24

Nyssa, Tupelobaum.

aquatica (<i>biflora</i>)	— 30
---------------------------------------	------

Ononis, Hauhechel.

fruticosa	— 15
---------------------	------

Paeonia, Pfingstrose, Bauernrose.

arborea (Montan), t, fl. 1 30 bis	4 —
papaveracea, t, fl. 1 30 bis	4 —
rubra (<i>rosa gallica</i>)	3 —
rubra odorata	3 —
Leodiense	3 —
albicans pleno	5 —
phœniceo pleno fl. 5 bis	10 —
pomponia pleno	3 —
regia	3 —
rosea superba, prachtvoll fl. 5 bis	10 —
Kenny (Casoretti)	30 —
Elisabethae (Casoretti)	30 —
triomphe de Malines	12 —
Fürstin Metternich	5 —
— Lichtenstein	5 —
— Schwarzenberg	5 —
Kaiser Leopold	12 —
Albrecht Dürer	—
Rococo fl. 5 bis	10 —
Karl V. (Schmelz)	12 —
violacea purpurea (Mathieu)	—
Rinzii (Casoretti)	30 —
Van Houttei (Casoretti)	20 —

Paliurus, Christusdorn.

aculeatus (Rhamnus)	— 12
--	------

Paulownia imperialis, **D*, 30 kr. bis**

—	1 —
---	-----

Periploca, Echlinge, windend.

græca	— 12
-----------------	------

Philadelphus, Pfeifenstrauch, unächter Jasmin.

coronarius	— 8
fl. pleno, D	— 24
fol. var.	— 36
chinensis, D	— 36
Gordonianus, D	— 36
gracilis, D	— 20
grandiflorus	— 20
inodorus	— 20
laxus	— 20
mexicanus *, ausgezeichnet	1 30
nivalis	—
latifolius	— 48
speciosus, D	— 48
thyrsiflorus	—

	fl.	kr.
Phillyrea, Steinlinde, immergrün.		
angustifolia, *	—	24
latifolia, *	—	24
Pinus, Kiefer, Föhre, Fichte, Tanne.		
austriaca	—	18
cembra, Zirbelnauß 1 $\frac{1}{2}$ Fuß hoch	1	—
halepensis, *, t.	—	24
inops, schön, t, D	—	24
Laricio, schön, t, D	—	24
maritima, t	—	24
Pallasiana t	—	48
pungens, t	—	24
resinosa, t	—	24
rigida, t, D	—	24
serotina, t, D	—	24
Strobis, Weymouthsföhre	—	24
excelsa, t vierjährig	1	30
compressa	2	30
Pinea, *, zweijährig	—	18
Pumilio, t, D	—	24
Abies, Tanne, Fichte.		
alba, t	—	24
balsamifera, t, D	—	24
prostrata	3	—
canadensis, Hemlockstanne, klein	—	36
cephalonica, t, klein	2	30
Clanbrasiliana, klein	1	—
lanceolata (<i>Cunninghamia</i>)	1	12
ditto 12 Stück	12	—
excelsa, Rothtanne, t,	—	24
Fraseri, sehr schön, H	—	36
Hudsoni, klein	2	—
Morinda (<i>Smithi, Pindraw</i>),		
t, D , ausgezeichnet schön fl. 1 bis	2	—
ditto 12 Stück fl. 10 bis	20	—
mariana, t, D	—	36
nigra, t, D	—	36
Pinsapo	1	30
Nordmaniana		
nobilis	2	—
religiosa	4	—
pigmaea, klein	1	30
sibiria, klein	2	—
pichta, klein	1	30
picea orientalis, vom Kaukasus	2	—
spectabilis (<i>Webbiana</i>), t	3	—
Menziesii, t, D , ausgezeichnet		
schön fl. 1 bis	5	—
ditto 12 Stück fl. 10 bis	25	—
Cedrus, der ächte Ceder vom Libanon, schöne Pflanzen, t	1	12
Deodara, (!) t . . . fl. 2 bis	5	—
Larix, die Lerche.		
europaea	—	24
horizontalis	3	—
americana nigra (<i>microcarpa</i>)	1	30
sibirica	1	30

Pistacea.		
vera, *	—	24
Planera.		
Richardii	—	24
Platanus, die Platanen.		
acerifolia (<i>grandifolia</i>)	—	36
cuneata	—	36
occidentalis, h, H	—	30
orientalis	—	30
Populus, die Pappel.		
alba, D	—	12
balsamifera, D	—	18
betulæfolia	—	24
canadensis, h, D	—	18
canariensis	—	24
grandidentata, D	—	24
Hudsonia	—	24
italica, H	12 kr.	bis
heterophylla	—	24
pendula	—	30
laurifolia	—	36
lævigata	—	30
Ontariensis	—	24
suaveolens, schön, D	—	24
Potentilla, Fünffingerkraut.		
fruticosa	—	12
davurica	—	24
Prinos, die Winterbeere.		
verticillatus, D	—	24
Prunus, die Pflaume.		
chicasa (<i>insiticia</i>), sch	—	24
spinosa, fl. pleno, sehr zierlich	—	30
Cerasus, die Kirsche		
avium, fl. pleno, sch	—	36
fl. pleno, sch	—	24
Laurocerasus, *, t, Kirschlorbeer		
Colchicum, *, t	1	—
lusitanica	—	30
Mahaleb, Weichsel	—	12
Padus, H	—	8
aucubæfolia	—	30
fr. rubro	—	24
fol. heteroph. var.	—	30
cerasina	—	24
persicifolia	—	30
pumila (<i>glauca</i>)	—	24
virginiana	—	20
Ptelea, Lederbaum, Gelbbaum.		
trifoliata, H	—	8
Pterocarya.		
caucasica sehr schöner Baum	1	—
Pyrus, der Apfel, die Birne.		
communis, fol. var.	—	24
Malus baccata, sibirischer Zier-		
Apfel, vortreflich zum Einmachen	—	20
M. baccata, fr. nigris, mit dunkler		
Frucht	—	24
M. b., fr. albis, mit heller Frucht	—	24

(1) Cedrus Deodara hat den strengen Winter von 1844 bis 45 besser im Freien überstanden als der Ceder von Libanon, indem nicht einmal die Nadeln litten.

	fl. kr.		fl. kr.
Pyrus M. spectabilis , fl. pleno, gefüllt		Rhododendron ferrugineum	130
blühender Apfel, sch, D	24	maximum 36 kr. bis	112
M. fol. var.	24	maximum Sternianum	2—
japonica (<i>Cydonia</i>), t, D, sch . .	1—	ponticum 30 kr. bis	1—
alba, sch, t	1—	hybr. caucasicum, (1)	130
salicifolia	20	crispum	130
orientalis	30	fol. var.	130
cretica	36	hyacinthiflorum schön gefülltblü-	
lanuginosa	36	hend . . . fl. 1. 30 kr. bis	10—
Pollveria	24	imbricatum " 1. — " "	2—
pinnatifida (<i>Sorbus hybr.</i>) . . .	36	guttatum " 1. 30 " "	7—
Quercus , die Eiche.		Lowii, . . . 1. 30 " "	7—
ægilops, t, ...	48	multimaculatum fl. 1. 30 kr bis	7—
coccinea, zweijährig	30	pyramidale albido pl. . . .	2—
bicolor, zweijährig	30	roseum fl. pleno	230
macrocarpa, zweijährig, ächt . .	130	Smithi album	2—
Cerris, ...	48	splendens	2—
fol. var.		hirsutum	112
cinerea		arborescens	130
discolor, ...	30	fol. marg.	130
coccifera, *, t	1—	Rhodora .	
laciniata	2—	canadensis, sch	112
ferruginea		Rhus , <i>Eumach</i> .	
pendula	130	copallina	
pseudosuber	230	Cotinus (Perückenbaum) . . .	—18
pyramidalis (<i>fastigiata</i>) . . .	1—	Vernix	—18
heterophylla	230	elegans	—18
rubra, zweijährig	30	Ribes , <i>Johannisbeerstaude</i> .	
tinctoria, zweijährig	30	aureum (<i>palmatum</i>), sch, D . .	—12
palustris	30	fr. rubro	—18
virens *	112	Gordonianum	112
Jlex *	1—	Beatonii	130
fol. var *	3—	sanguineum, rothblühend, D 24 kr. bis	—36
Rhamnus , der Wegebodn.		fl. albido	—36
Paliurus	24	fl. pleno, wunder schön . . .	4—
Rhododendron , die Alpenrose.		speciosum, *, sch . . fl. 1 bis	2—
arboeum caucasicum, *, fl. 3 bis	5—	macrobotrys	—48
Cunninghami, * . . fl. 3 bis	5—	cerasiforme	—48
venustum, * . . fl. 3 bis	5—	nigrum	—6
azaloïdes * 48 kr. bis	1—	grossularia	—10
aneandrum * wohlriechend und treff-		rubrum	—6
lich für die Blumentreiberei . .	130	Robinia , falsche Akazie.	
Cartoni, *, höchst wohlriechend		pseudoacacia, H, h . . 6 kr. bis	—24
fl. 1. 30 bis	5—	hispida, rothblühend, sch . . .	—20
Gowenianum * . . " 1. 30 "	5—	ditto hochstämmig	—48
Catawbiense (1)	112	inermis, Kugelakazie, D	—24
Elisabethae	3—	ditto hochstämmig, H	—24
pyramidale	2—	48 kr. bis	1—
picturatum	2—	inermis pendula	—48
fl. duplici	2—	rubra (<i>Goudouin</i>), sehr	
macranthum	2—	ausgezeichnet, weit schöner und	
hybridum (1) . . . 36 kr. bis	112	dauerhafter als die Kugelakazie	—48
campanulatum hybridum,		ditto hochstämmig	130
unter leichter Bedeckung aushaltend		microphylla, D	—36
fl. 3 bis	15—	pendula (<i>Rinz</i>) . fl. 1 bis	2—
camschaticum fl. pleno	2—		
dauricum atrovirens, eine schöne			
Winterblume	130		

(1) Diese beiden Sorten sind die härtesten gegen die Kälte; sie ertragen hier unbedeckt 20° Reaumur ohne Schaden.

(1) Erträgt unbedeckt eine Kälte von 20°, blühet fast weiss, um 3 Wochen früher als Rhod. pont. und ist sehr schätzbar für die Frühlreiberei.

	fl.	kr.
Robina spectabilis , ...	—	24
<i>stricta</i>	—	30
<i>tortuosa</i> , h.	30 kr. bis	1 12
<i>macrophylla</i>	—	24
<i>viscosa</i> , Beschafzie, D	—	30
ditto hochstämmig	—	48
<i>hybrida</i>	—	30
<i>cylindrica</i>	—	48
<i>elegantissima</i>	1	12
Caragana, Erbsenbaum , gelbe Afazie, H	—	8
<i>Chamlagu</i>	—	40
<i>ferox</i>	—	30
<i>frutescens</i>	—	10
<i>Halodendron, Salzstrauch</i>	—	48
<i>jubata</i> , selten	fl. 4 bis	5 —
<i>tragacanthoides</i>	—	48
<i>grandiflora</i>	—	30
<i>gracilis</i>	—	48
Rosa , im eigenen Verzeichnisse.		
Rubus, Brombeere, Himbeere.		
<i>fruticosus</i> , fl. albo pleno	—	24
<i>bellidiflorus pleno</i>	—	36
<i>nobilis</i>	—	36
<i>cæsius</i> , fol. var., t.	—	24
<i>rosæfolius</i> , fl. pleno, *, t	—	24
<i>odoratus</i> , D	—	8
<i>spectabilis</i> , sch	—	24
<i>Idæus</i> , H	—	6
Ruscus, Mäusedorn , immergrün.		
<i>aculeatus</i> , *	—	24
<i>Hypoglossum</i> , *	—	24
<i>Hypophyllum</i> *	—	30
<i>laxus</i> *	—	30
Salisburia, Ginkgobaum.		
<i>adiantifolia (Ginkgo)</i> , t fl. 1 bis	1	30
Salix, die Weide.		
<i>babylonica, Trauerweide</i> , h	—	24
<i>cornuta</i> , D	20 kr. bis	30
<i>argentea</i>	—	24
<i>caprea tricolor</i>	—	36
<i>canadensis</i>	—	20
<i>herbacea</i>	—	48
<i>Humboldtii</i>	—	48
<i>japonica (Siebold)</i> , *, t	—	30
<i>nigra pendula</i>	24 kr. bis	36
<i>reticulata</i> , *, t	—	36
Sambuccus, Holunder, Flieber.		
<i>nigra</i> , H	—	6
<i>heterophylla</i>	—	36
<i>fl. pleno?</i>	—	36
<i>laciniata</i> , D	—	8
<i>fol. var. albis</i>	—	10
<i>monstrosa</i>	—	12
<i>rotundifolia</i>	—	20
<i>racemosa</i> , H	—	6
Schubertia, f. Cupressus.		
Shepherdia, f. Hippophae.		

	fl.	kr.
Sophora.		
<i>japonica</i> , h, D	—	24
<i>pendula</i> , hängend	1	12
Sorbus (Pyrus), Vogelbeerbaum.		
<i>Aria</i> , Mehlbeerbaum	—	24
<i>americana</i>	—	24
<i>aucuparia</i> , h, D	12 kr. bis	24
<i>pendula</i>	—	—
<i>domestica</i> , Spierlingbaum	1	12
<i>hybrida</i> , Bastard	—	36
<i>nepalensis (Crategus)</i>	—	48
Spartium, Pfriemen, Ginster.		
<i>junceum</i> , *	—	10
<i>junceum fl. pleno</i> *	—	24
<i>scoparium</i> , fl. albida, t	—	24
<i>fol. var.</i>	—	24
<i>tintorium</i> , fl. pleno, t	—	24
Spiraea, Spierstaube.		
<i>acutifolia</i>	—	18
<i>alpina</i> , sehr niedrig	—	24
<i>argentea</i>	—	24
<i>ariaefolia</i> , sch	36 kr. bis	48
<i>betulaefolia</i>	—	12
<i>chamaedrifolia</i> , D	—	6
<i>corymbosa</i> , D , groß, sch, niedrig	—	24
<i>cana (nana)</i> , sehr niedrig	—	30
<i>crenata</i> , D	—	10
<i>Douglasii</i> , eine ausgezeichnet schöne reißblühende Neuheit	48 kr. bis	1 12
<i>hypericifolia</i> , H	—	6
<i>laevigata</i> , sch	—	24
<i>lancifolia</i>	—	24
<i>Lindleyana</i> , neu, sehr ausgezeichnet	—	36
ditto per 12 Stück 6 fl.	—	—
<i>lunifolia</i>	—	48
<i>opulifolia</i> , H	—	8
<i>nana</i>	—	24
<i>Reevesii</i>	—	1 —
<i>rotundifolia</i> , neu, vorzüglich schön	—	1 —
<i>fissa</i> *	—	48
<i>salicifolia</i> , H	—	4
<i>ruberrima</i> , sehr schön roth	—	24
<i>sorbifolia</i>	—	10
<i>tomentosa</i> , D , sch	—	20
Staphylea, die Pimpernuß.		
<i>pinnata</i> , D	—	10
<i>trifoliata</i>	—	18
Symphoria, Peterstrauch.		
<i>racemosa</i> , Trauben-Schneebeere, D	—	15
<i>vulgaris</i> , H	—	6
<i>fol. var.</i>	—	24
Syrinea, Syrene.		
<i>chinensis</i> , H	—	12
<i>fl. rubro</i> , D	—	24
<i>Emodii</i> , klein	—	2 —
<i>Josikæa</i>	36 kr. bis	48
<i>persica</i> , H	—	12
<i>alba</i>	—	—
<i>laciniata</i>	—	24

	fl.	kr.		fl.	kr.
Syrinca vulgaris, H	—	6	Ulmus latifolia pendula (fulva), sehr	—	48
fl. albo	—	6	schöner Baum, h, D	—	48
maxima, D	—	24	excelsa	—	1
Marly	—	24	fastigiata, pyramidalische	—	48
Prince Notger	1	12	sinensis, *, t, (pumila)	—	1
sp. Himalaya, klein	2	—	europæa crispa	—	36
Valettiana	1	30	Vaccinium, Heidelbeere.		
Tamarix, Tamarisfenstrauch.			ovatum, schön 30 kr. bis	1	12
germanica	—	12	Oxycoccus, fol. var.	—	36
gallica, D	—	10	Viburnum, der Schneeball.		
indica, ein höchst zierliches Gehölz	—	24	Opulus, fl. pleno, sch, D	—	12
Taxodium, f. Cupressus.			Oxycoccus	—	24
Taxus, Eybe, Tarnstbaum.			dentatum	—	24
baccata, t, 1 Fuß hoch	—	24	cotini folium	—	1
fol. var.	—	30	Tinus et var., *, t, D	—	30
canadensis	—	24	pubescens	—	18
pyramidalis	1	30	prunifolium	—	24
hibernica, 1 $\frac{1}{2}$ Fuß hoch	—	36	pygmæum	—	24
nucifera *	1	12	Vinea, Einngrün.		
Tecoma, f. Bignonia.			herbacea	—	12
Thuja, der Lebensbaum.			major, D	—	10
cupressoides (Cupressus), t.	—	24	minor, H	—	6
nepalensis, neu	1	—	fol. var.	—	10
occidentalis	—	24	fl. pleno	—	12
orientalis	—	24	fl. rubro	—	1 12
pendula	2	30	Virgilia.		
plicata	1	—	lutea, sch	—	1 12
Wareana	—	48	Vitex, Reuschtheitsbaum.		
tartarica	—	48	Agnus castus	—	18
Tilia, die Linde.			Vitis, wilde Weinrebe.		
americana, h, D	—	24	arbores, *, (Ampelop. bipin.)	—	48
pyramidalis	1	12	hederacea, Jungfernwien, H	—	6
argentea (alba)	—	30	Labrusca	—	12
pendula	1	12	Isabella	—	36
europæa	—	24	Wistaria, f. Glycine.		
asplenifolia	—	48	Xanthoxylon, Zahnwehbaum.		
pendula	1	—	fraxineum	—	24
Ulex, Stachelginster.			Xanthorhiza apiifolia	—	12
europæus, fl. pleno, *, t	—	24	Yucca flaccida, eine frei ausfallende, un-		
strictus, *, t.	—	24	vergleichliche Prachtpflanze, D , fl. 1. 30 kr. bis	5	—
Ulmus, Ulme, Oyer, Rüsterbaum.			glaucescens	—	130
americana H	—	24	filamentosa	—	130
campestris, fol. var.	—	18	Zizyphus.		
fol. v. elegant.	1	—	sinensis, *	—	48
asplenifolia	—	30			
exoniensis, pyramidenförmige großblättrige	—	36			

 **100 Sorten Ziersträucher und Bäume nach unserer Wahl, mit Namen fl. 25**
100 Stück dergleichen in mehreren Sorten, nach unserer Wahl fl. 10 bis fl. 20.
100 Stück immergrüner Ziersträucher zu Wintergärten aus
den Sortimenten: Pinus, Juniperus, Taxus, Thuja, Ilex etc.
nach unserer Wahl mit Namen fl. 40 bis fl. 60.

Rosen - Sortiment.

Die theils unbezeichneten, theils mit † bezeichneten Sorten sind überhaupt gepropfte und okulirte Rosen, gleichviel ob auf hohen oder niederen Stämmchen; jene mit * können auch wurzelächt geliefert werden, jene mit † sind in Töpfen erzogen; und lassen sich daher zu jeder Jahreszeit versenden und verpflanzen.

Die gepropften und okulirten Stämmchen sind meistens von 1 bis 5 Fuss hoch, da sie in dieser Höhe am besten zu Gesichte stehen. Aufträge mit Bestimmung einer gewissen Höhe können nicht immer vollständig ausgeführt werden, wenn uns nicht eine freie Wahl in den Sorten überlassen bleibt.

Bei Aufträgen für mehr als 50 Stück lassen wir gerne eine verhältnissmässige Preisermässigung eintreten, wenn dies der Vermehrungsvorrath gestattet.

Wegen des sehr zeitigen Frühjahrsriebes der Rosen bitten wir um gefällige Aufträge möglichst bis vor Ende Februar.

Rosa pimpinellifolia; Pimpinellblättrige Rose.

	fl.	kr.
Blanche, fast gefüllt, weiß, *	—	36
Jaune double, fast gefüllt, schön blaßgelb, *, †	—	48
Rose, fast gefüllt, schön rosa, *	—	30
Stanwell, groß, gefüllt, fleischfarb, öfter blühend, *, †	—	48
Victoria, groß, gefüllt, rosa und gelblich, †	—	48

Rosa pimpinellifolia hybrida; Bastard = Pimpinell = Rose.

Desbrosses, halbgefüllt, dunkelrosapurpur	—	48
Gracieuse (<i>Peltier</i>), gefüllt, fleischfarben, †	—	48

Rosa lutea und Rosa bicolor (*R. eglanteria*, *L.*), gemeine gelbe und Kapuziner = Rose (Feuer = Rose.)

Lutea, einfach, dunkelgelb, schöne Effect = Rose, *	—	12
Bicolor (<i>punica</i>), einfache hochrothe Feuer = Rose, *	—	24
Harrissonii, fast gefüllt, sehr schön dunkelgelb, †	1	—
Persian yellow, neue, gefüllte, gelbe	1	30

Rosa sulphurea; schwefelgelbe Rose.

Lutea pleno, groß, sehr gefüllt, die bekannte reingelbe, *	—	36
--	---	----

Rosa collina; Hügel = Rose.

Gloriette, klein, gefüllt, wohlgebaut, rein weiß *	1	—
--	---	---

Rosa alba; die weiße Rose.

Cécile Loisiel	1	—
Etoile de la Malmaison, gefüllt, schön gebaut, fleischfarb, weiß gerändert	1	—
Félicité Parmentier, groß, sehr gef., gewölbt, fleischfarb	1	—
Florinne, groß, gef., rein weiß	—	48
Françoise de Foix, gef., rosa	—	48
La Seduisante, gef., fleischfarb = rosa, heller gerändert	1	—
Sophie de Bavière, gef., lebhaft rosafarbt	—	48

Rosa alba hybrida; die weiße Bastard = Rose.

Ferox, gef., weiß, sehr dornigt	1	—
Sophie de Marcilly, groß, sehr gefüllt, zart fleischfarb	—	48

**Rosa bifera (R. calendularum); die öfter blühende = Vierjahreszeiten-
Monats- Portland- oder Immerwährende Rose; die Perpetuelle oder
Remontante der Franzosen.**

aaa bezeichnet diejenigen Sorten, welche am willigsten zu verschiedenen Zeiten blühen (remontiren).

aa bezeichnet diejenigen, welche gewöhnlich zweimal während des Sommers blühen.

a sind diejenigen, auf deren wiederholte Blüthe nur mit Ungewissheit gerechnet werden kann.

Uebrigens ist es schwierig, die Eigenschaft des öfteren Blühens ganz pünktlich zu bestimmen, indem diese Eigenschaft theils durch Lage, Boden, häufigen Regen, Alter und Kraft der Exemplare befördert, durch ungünstige Verhältnisse aber auch zurückgehalten wird.

a	Antinous, gr., gef., gut gebaut, purpurviolett	1	—
a a a	Belle Faber, sehr gr., sehr gef., gewölbt, lebhaft rosa	1	—
	Capitain Renard, gef., lebhaft rosapurpur	1	—
a a	Célestine, gut gebaut, schön rosa	1	—
a a	Charles, sehr gr., sehr gef., glänzend roth	1	—
a	Couronne de Béranger, sehr gef., violettroth, bemalt	1	—
a	Damas monstreux (<i>la Maganime, Van Mons</i>), sehr gr., lebhaft rosa	1	—
a a	De Rennes, gr., sehr gef., lebhaft roth	1	—
a a a	Desdemona, gef., fleischfarb = rosa	1	—
a a a	Deuil de Dumont d'Urville (<i>Lacharme</i>), violett	1	12
a a a	D'Esquermes, gef., lebhaft rosa	1	—
	Duc de Choiseul	1	—
a a a	Du Roi a fleurs pourpres, oder Mogador	1	—
a a a	Du Roi, gef., lebhaft roth	48 kr. bis	1 12
a a a	Ebène, feurig dunkelcarmoisin, prächtig	2	—
a a	Fantasse, gr., gef., fleischfarb	1	—
a a	Henriette Boulogne gr., schön rosa	1	—
a a a	Isaure Lablé, gef., hellrosa	1	—
a a a	Jenny Audiot gr., dunkelrosa	1	—
a a a	Josephine Antoinette (<i>La Fiancière</i>), gr., sehr gef., gewölbt, rosa	1	—
a a	La Mienne (<i>Gloire des perpetuelles</i>), gef., roth	1	—
a a a	Laurençe de Montmorency, gr., gef., lila-rosa	1	30
a	Le six Juin, lebhaft rosa	1	—
a a	Lodoiska Marin, gr., fugelicht, lebhaft rosa	1	—
a a	Marie Denise, gr., gef., rosa	1	—
a a a	Minerva, gr., dunkelrosa	1	12
a a a	Momus, gef., dunkelroth	1	—
a	Panaché de Girardon (<i>Damas tomenteux</i>), rosa, oft weiß gefleckt	1	—
a a	Philippe 1 ^{re} , gr., gef., purpurviolett	1	—
a	Phoebus, gr., sehr gef., gewölbt, lebhaft rosa	1	—
a a	Preval, gr., gef., blaßrosa	1	—
a a	Prudhomme, gr., gef., sehr lebhaft leuchtend rosa	1	—
a a a	Pulcherie, gr., fast gef., lebhaft violettroth	1	—
a	Quatre saison mousseuse blanche, fast gef., weiß, bemost	1	—
a a	Reine des perpetuelles, gef., schön gebaut, weiß, sanft geröthet	1	—
a	Requien, gr., gef., in gebrängten Blumensträußen blühend, sehr lebhaft fleischfarben	1	—
a	St. Fiacre, gr., gef., prächtig purpur	1	—
a	Thiers, gef., violettroth, schön gebaut	1	—
a	Triomphe de Montmorency, fast gef., flach, glänzend roth	1	—

Rosa damascena; Damascener Rose, zunächst in Verwandtschaft mit der vorhergehenden *R. bifera*, und übergehend zu den Centifolien-Rosen.

	fl.	kr.
Léda, rosa, weiß gestreift	1	—
Madame Hardy, gr., sehr gef., schalenförmig, rein weiß	1	—
Madame Soetmann, gef. weiß	1	—
Oillet parfait, gef., roth und weiß gestreift	1	30
Pope, gr., gef., dunkelpurpurviolett	1	12

Rosa centifolia; ächte Centifolien- oder hundertblättrige Rose, auch Bauernrose.

Adrienne de Cardoville, gr., gef., flach, schön rosa	1	12
A feuilles de laitue, gr., gef., schön gebaut, lebhaft rosa	1	—
Cristata, gr., gef., schön gebaut, mit fahmattiger Blumendecke	1	—
Minor, klein, gef., lebhaft rosa *	—	12
Ordinaire, gewöhnliche, gr., gef., lebhaft dunkelrosa *	—	12
Pompon, kleinste (Damen- oder Pfingstrose) *	—	24
Pompon de Bourgogne a fleurs blanches, sehr klein, gef., weiß	1	—

Rosa centifolia hybrida; Bastard-Centifolien-Rose.

Alain Blanchard, gr., dunkelviolet, punktiert, sehr schön	1	30
Dulciné de Tolosa	1	30
Elisa Lecker, gef., dunkelrosa, marmorirt	1	—
La Fiancée, gef., zart fleischfarb	1	—
Lilacea variegata, sehr gr., lila, öfters weiß gestreift	1	—
Nicolette	1	12
Pompon de Laqueue, gefüllt, schön gebaut, fleischfarb	1	—

Rosa centifolia muscosa; Moosrose.

(Die Moosrosen sind leider unter allen die empfindlichsten; zu sicherer Erhaltung müssen sie jährlich durch Okulationen erneuert werden.)

A feuilles de Sauge, fast gefüllt, rosa	1	—
Angélique Quétier, gef., zart rosa	1	—
Blanche, gef., rein weiß	1	—
Blanche unique, gef., rein weiß	1	12
Carnée, gef., fleischfarb	1	12
Charlotte de Sor, gef., rosa	2	—
Cœlina, gef. lebhaft dunkelroth und violett, besonders schön	1	12
Collet gef., zart rosa	1	—
Comtesse de Murinais, groß, halbgefüllt, weiß	1	30
De Metz, gef., lebhaft purpurroth	1	12
Globuleuse, gef., kugelförmig, lebhaft rosa	1	—
Lanzeleur, purpur, leicht gestreift	1	12
Malvina, fast gef., rosa	1	—
Mauget, gef., purpur	1	—
Minor (<i>gracilis</i>), sehr gef., rosa	1	—
Ordinaire, die gewöhnliche, sehr gefüllt, rosa, * †	1	—
Ordinaire a feuilles panachées	1	—
Panaché pleine, weiß, oft rosa gestreift, gefüllt	1	—
Perpetuelle Mauguet (öfterblühend) gefüllt, lebhaft rosa	2	30
Pompon, klein, gefüllt, rosa	1	—
Pourpre de Luxembourg (<i>ferrugineuse</i>), fast gefüllt, purpur	1	—
Précoce, gefüllt, lebhaft roth, oft etwas punktiert	1	30

36 kr. bis

	n.	kr.
Princesse Adelaïde (hybride) de Laffay, gef. hellrofa † *	1	30
Picciola, flein, gef., purpur	1	30
Pourpre de Laffay	1	30
Prolifère, sehr groß, gefüllt, glänzend roth	1	—
Rosinella (<i>Foulard</i>)	1	30
Rose pâle, wie mousseuse carné	1	—
Sans sepales (<i>Asepala</i>), flein, gef., fleischfarb, rosa gerändert	1	—
Unique de Provence, rein weiß	1	12
Viellard, gef., rosa	1	—
Zoë (<i>mousseuse partout</i>), fast gefüllt, rosa, auch auf den Blättern bemooft	1	—

Rosa gallica; die französische Rose.

Abbé Berleze, gef., violett-carmoisin, stark punktiert	1	—
Adelgunde, gef., dunkelrofa, weißlich gestrichelt	1	—
Agathe de Montmorency, gef., weiß-fleischfarben, blumenreich	1	—
Alba lutescens (R), gef., gelblich weiß	1	—
A fleurs de Rose première, gef., roth	1	—
Aimable rouge, groß, fast gefüllt, lebhaft carmin	1	—
Arlequin, sehr gef., glänzend roth, weißlich gestreift und marmorirt	1	—
Assemblage de beauté, groß, gef., dunkel sammetpurpur	1	—
Astreans (R), hochcarmin, fast gef., Effektkrose	1	—
Aurora (R), gef., zart fleischfarb	1	—
Avocat Sauzet, groß, gef., lebhaft dunkelrofa	1	—
Bella (R), ranunkelförmig, dunkelrofa	1	—
Belle africaine, flein, gef., schwärzlich sammetpurpur	1	—
Belle Esquermoise, gr., gef., ziegelroth, gestreift.	1	—
Belle parure	1	—
Belle rubanée (<i>Villagoise</i>), hell purpur und weiß gestreift	1	—
Bérénice, gr., gef., dunkelrofa	1	—
Bergère, flein, gef., glänzend hellrofa	1	—
Bijoux des amateurs, gr., gef., glänzend dunkelpurpur	1	12
Bizarre marbré, gef., glänzend roth, fein marmorirt	1	—
Blondine (R), gef., zart fleischfarb	1	—
Brautkleid (R), gr., sehr gef., schön hellrofa	1	—
Camayeux, gef., violettroth, weiß gestreift	1	—
Carta blanca (R), gef., schön gebaut, rein weiß	1	—
Caura, flein, gef., gewölbt, dunkel purpurviolett	1	—
Clarissa (R), gef., rein weiß	1	—
Cœlestina (R), gef., schön gebaut, dunkelrofa	1	—
Comte Boula de Nanteuil, gr., gef., purpurviolett	1	—
Comte de Murinais, gef., violett marmorirt und punktiert	1	—
Comtesse de Curnieux	1	12
Concessa (R), flein, gef., lebhaft carmin	1	—
Copiosa (R), sehr gef., dunkelrofa	1	—
Cordon bleu, gef., dunkelviolett	1	—
Croix de Village, gef., glänzend sammetpurpur, hell gerändert	1	—
Daguesseau, gr., gef., lebhaft roth	1	—
Decora (R), gef., schön gebaut, lebhaft gesättigt carmin	1	—
Diogenes (R), sehr gr., sehr gef., dunkelrofa, hochwachsend	1	—
Douaisienne, gef., hellrofa, fleischfarb schattirt	1	—
Fontenelle (<i>Vibert</i>), gr., gef., carmoisin, punktiert	1	12
Frau Müllerin (R), gef., flach, glänzend dunkelrofa, weiß gerändert	1	12
Fröhlich (R), ranunkelförmig, lebhaft dunkelcarmin	1	—
Fürst von Fürstenberg, sehr gef., lebhaft dunkelrofa	1	—
General Bertrand	1	12
Grain d'or, sehr gef., schön gebaut, glänzend carmoisin	1	—
Grand Maman, gr., gef., rosapurpur	1	—
Gutenberg (R), gr., sehr gef., zart fleischfarb-rosa	1	—
Incorrupta (R), gef., blaß fleischfarb	1	—
Insigne d'Estekles, gef., gewölbt, rosa marmorirt und punktiert	1	12

	n.	kr.
Justus Liebig (R), sehr gef., rosa-carmin	1	—
Kohlenbrenner (R), fast gef., schwarzbraun, schattirt	1	—
La Nationale, gef., roth, bemalt und marmorirt	1	—
La Splendeur, gef., glänzend rubinroth, fein weiß marmorirt	1	—
Leontine Fay, fein, gef., rein weiß	1	—
Louis Philippe	1	—
Madame Cachette, sehr gr., gef., rosa-lila	1	—
Malvina, gr., gef., dunkelrosa	1	—
Minos, gef., lebhaft rosa, groß punkirt	1	30
Modeste Guerin, gef., gewölbt, roth, punkirt und marmorirt	1	—
Orphelin de la Chine, gef., gr., dunkelpurpur violett, scharlach schimmernd	1	—
Ohl, gr., gef., purpur	1	—
Panaché pleine (Vibert), gef., violett, weiß gestreift	1	12
Panaché porcelaine royale	1	—
Perle de Weisenstein, gef., lebhaft rosa	1	—
Pourpre strié blanc	1	12
Reine des pourpres	1	—
Renoncule ponctué (Vibert), gef., lebhaft roth, punkirt und marmorirt	1	12
Renoncule pourpre	1	—
Robert le Diable	1	—
Rose Samson	1	—
Rustica (R), fast gef., lebhaft hochcarmin	1	—
Salomon Heine (R), sehr gef., sammetartig dunkelpurpur mit carmin	1	30
Schirmacker, gr., gef., sammetpurpur-violett	1	12
Schneeflocke (R), gef., rein weiß	1	—
Silberband (R), gef., schön gebaut, lebhaft zart fleischfarben	1	—
Sorgenfrei (R), gef., ramulförmig, rosa, fein punkirt	1	—
Tigrida (R), gef., dunkelrosa mit weißen Punkten und Flecken	1	30
Tombeau Napoleon, gef., gewölbt, schwärzlich purpur, schattirt	1	—
Tricolor (belle Alliance), halbgef., fein, carmoisin, rosa und weiß	1	—
Tricolor de Wazemmes, gef., violett, weiß gestreift	1	12
Tricolor major (R), halbgef., violett, carmoisin und weiß gefleckt	1	—
Unica minor (R), gef., schön gebaut, rein weiß	1	12
Walter Scott, gef., violett und lebhaft purpur, schattirt und gestrichelt	1	—

Rosa provincialis; die Gartenrose.

Antoine d'Ormois, gef., fleischfarb-weiß *	1	—
Aurelie Lamare, gef., schön rosa	1	—
Blanche fleur, gef., weiß *	1	—
Clarisse Jolivait, gr., gef., rein weiß	1	12
Cleopatre, gef., zart fleischfarb	1	12
Emmerance, sehr gef., gelblich weiß	1	12
Josephine Oudin, gef., schön gebaut, gelblich weiß	1	30
La ville de Londres, sehr gr., lebhaft rosa	1	12
Louise Schlepper	1	12
Madame Campan, gr., gef., gewölbt, glänzend roth, mit starken Punkten, extra schön	1	12
Néron, gef., carmoisinviolett, roth punkirt	1	—
Novalinska, gef., schön gebaut, fleischfarb, lila-schimmernd	1	12
Odette de Champdivers, fast gef., rosa, weiß marmorirt	1	—
Princesse Clementine (Vibert), gr. gef., rein weiß *	1	12
Valmore Desbordes, gr., gef., glänzend fleischfarb, sehr schön	1	—

Rosa hybrida; die Bastard- oder Hybrid-Rose.

(Erzeugt mit Rosa bengalensis, noisettiana und J. Bourbon; doch nur einmal im Jahre, bekanntlich ungemein reich und schön blühend.)

A fleurs blanches, gef., weiß, leicht rosa schimmernd	1	—
A petales frangés, gr., gef., sehr lebhaft roth *	1	—
Calycanthus (R), gef., purpurviolett	1	—
Charles Duval, sehr gr., gef., glänzend roth	1	—
Charles Louis, groß, sehr gef., feurig firschröth	1	12
Chenedolé, gr., gef., feurig firschröth	1	12

	fl.	kr.
Clarissa, gef., schön gebaut, grau = lila	1	—
Colibri (R), gef., dunkelviolet, im Centrum scharlach schimmernd	1	—
Coutard, sehr gr., gef., dunkelrosa	1	—
Deuil du Maréchal Mortier, gef., sammetpurpur, mit glänzend hellem Centrum *, †	1	—
Divergnis	1	—
Docteur Billard, gef., schillernd roth *	1	—
Dombrowsky, halbg., dunkelscharlach * †	1	—
Duc de Choiseul, gr., sehr gef., dunkelroth, blaß gerändert	1	—
Duchesse de Montebello, gef., schön blaß rosa	1	—
General Kleber, gef., violettroth *	1	—
Eve, gef., lebhaft rosa	1	—
Lady Hamilton, gef., schön gebaut, prächtig violett, schattirt	1	—
La Georgienne	1	—
Las Casas, lebhaft rosa	1	—
La ville de Gand	1	—
Leopold de Baufrémont, gr., gef., zart rosa *	1	—
L'imperatrice des Roses, gef., hell = lila = rosa *	1	—
Lord John Russel, gr., gef., prächtig rosa *, †	1	—
Madame Henriette	1	—
Madame Plantier, gef., rein weiß, extra schön, *, †	1	12
Madame Poncey, gr., gef., dunkelpurpur violett, *, †	1	12
Madame Rameau, gef., dunkelsammetpurpur *	1	—
Madeleine (Emmeline fl. pleines), sehr gef., weiß = fleischfarb	1	12
Malton, fast gef., sehr lebhaft carmin	1	—
Marbré (Vibert), purpurviolett, marmorirt	1	—
Miralba, gef., schön gebaut, dunkelviolet, schattirt	1	—
Pallagi, fast gef., lebhaft carminroth	1	—
Pourpre panaché, fl., gef., schwarzpurpur, hellroth gestrichelt *	1	—
Renoncule noir, *, †	1	—
Roi des hybrides, gr., gef., dunkelrosa, blaß schattirt	1	—
Sunamite, gef., gewölbt, zart hellrosa	1	—
Triomphe de Guérin, gr., fast gef., fleischfarb	1	—
Velours episcopale, gr., gef., gewölbt, violettroth, schattirt	1	—
Vingt-neuf Juillet, schwarzroth mit scharlach im Centrum *	1	—
Yolande Fontaine, gef., schwärzlich violett	1	—
Zélinda, *, †	1	12

Rosa sempervirens; die immergrüne Rose.

(Mit laufenden Zweigen und Blüthen in großen Büscheln; die Zweige werden gegen den Winter heruntergebogen und mit Erde bedeckt. Diese Rosen eignen sich vorzüglich für Lauben, Spaliere, Mauern, zu Pfeilern und Pyramiden).

Adelaide d'Orleans, gef., weiß, leicht geröthet, *, †	—	24
Blanche a fleurs pleines *	—	24
Donna Maria *	—	24
Madame Plantier, klein gef., rosa, *, †	—	24
Princesse Marie, gef., schalenförmig, glänzend hellrosa, *, †	—	24
Rose de Laffay, gef., rosa, *	—	24

Rosa capreolata; laufende Feldrose, Ayrshire-Rose.

(Etwas härter, als die R. sempervirens, mit gleichen Eigenschaften.)

Baltimore Belle, aus Amerika, ganz neu; milchweiß, sehr gefüllt, schön gebaut	—	48
Beauty of the prairies, sehr gef. schalenförmig, lebhaft dunkelrosa mit weißlichen Mittelfstreifen, sehr reich blühend *	—	48
— — dieselbe 12 Stück	9	—
— — dieselbe auf Stämmchen von 5 bis 7 Fuß Höhe, sehr empfehlenswerth	1	30
Ruga, fast gef., fleischfarb, fein nach Thee riechend, *	—	48

Rosa moschata; die Bisam = Rose.

(Mit laufenden Zweigen und in Büscheln blühend; sie erfordert im Freien Schutz gegen den Winter.)

La Comtesse de Plater, gef., gelblich weiß, *, † — 36

Rosa Banksiae; Banks's Rose.

(Mit laufenden Zweigen und sehr kleinen Blüthen in reichen Büscheln; ist im Freien gut gegen Kälte zu schützen.)

Alba plena, klein gef., wohlriechend — 24

A lutea plena, klein gef., gelb, ohne Geruch — 24

Diadème, weiß mit größeren sehr gefüllten Blumen — 36

Rosa multiflora; Vielblumigte oder Italienische Rose.

(Mit laufenden Zweigen und reichen Blüthenbüscheln; erfordert Schutz gegen Kälte.)

Die Gewöhnliche, hellrosa, †, * 30 kr. bis 1 —

A fleurs cocciné, gef., hochroth 48 " " 1 12

Graulhié, gef., weiß, sehr schön, *, † 30 " " 1 12

Laure Davoust, klein, sehr gef., lebhaft fleischfarb, † 30 " " 1 12

Rosa microphylla; die Kleinblättrige Rose (*).

Die Gewöhnliche, gr., sehr gef., hellpurpur 1 —

Alba (*bracteata*?) gef., weiß, mit rothem Auge, sehr schön 1 —

Violet cramoisie 1 —

Rosa bracteata; die Deckblättrige Rose.

Alba odorata, gr., gef., weiß mit gelbem Centrum, * — 36

Lucida duplex, halbgef., weiß, geröthet, *, † — 36

Maria Leonide, gr., fast gef., schalenförmig, weiß, * — 36

Victoire modeste, sehr gr., sehr gef., weiß fleischfarb, *, † — 36

Rosa indica (R. Thea, hort.); die Indische immerblühende, nach Thee duftende Rose.

Adam, sehr gr., gef., glänzend rosa, prächtig, *, † 48 kr. bis 1 —

Afranie, sehr gr., gef., weiß fleischfarb, schwer öffnend, *, † 36 kr. bis 1 —

Agathe, sehr gef., sehr lebhaft blaßrosa, *, † 36 kr. bis 1 —

Antherose, groß, sehr gef., weiß, gelblich, ganz vorzüglich * 1 —

Armanda, sehr gr., gef., fleischfarb, * † — 48

Baronne Delaage, gr., gef., roth, * — 48

Bougère, sehr gr., gef., hellrosa, prächtig, *, † 36 kr. bis 1 —

Buret, gr., sehrgef., roth, sehr wohlriechend * 1 —

Charles Reybaud, gr., gef., zart rosa * — 48

Chrysocôme, gr., gef., rosa, in der Mitte gelb — 36

Comte de Paris (*Luxembourg*), sehr gr., gef., glänzend weiß = rosa, † 1 —

Comte d'Ormont, gr., gef., weiß mit gelblichem Herz * — 48

Carnée superbe, gr., gef., blaß fleischfarb — 36

Devoniensis, gr., sehr gef., gelblich weiß, aufrecht blühend, prächtig, † 1 —

Duchesse de Mecklenbourg, gr., gef., gelblich * 1 —

Elise Mercœur, gef., dunkelrosa — 36

Eugénie Desgâches, gr., gef., rosa * — 48

Gama, gr., gef., fleischfarb * — 48

Georges Sand, gr., gef., rosa, * — 48

(*) Die *Rosa moschata*, *Banksia*, *multiflora*, *microphylla*, *bracteata*, *indica* (*Thea*), *sempervlorens*, *Lawranceana*, *Noissettiana*, und *Isle Bourbon* gehören sämmtlich zu den Topfrosen, weil sie unsere härteren Winter im Freien nicht ohne Schutz gut ertragen; allein es ist bekannt, wie sehr leicht man sich davon im freien Grunde eine dauernde und üppige Blüthe verschaffen kann, sobald man die Pflanzen vor Winter jedesmal sorgfältig ausgräbt und an irgend einen geschützten Ort einschlägt. Im März werden sie wieder wie vorher gepflanzt und leiden dadurch weder empfindliche Unterbrechung im Wachsthum noch im Blühen. —

	fl.	kr.
Germania (R), gr., gef., fein gebaut, sehr zart weiß mit rosa Schimmer, *	1	—
Gigantesque, sehr gr., gef., fleischfarb, schattirt, *, †	1	—
Isidor d'Angers, gef., weiß-fleischfarb, *, †	1	—
Jules Desmontes, gef., hellrosa, fast weiß	—	48
Kermesina grandiflora, *, †	1	—
La curieuse *	1	—
Lamarque a cœur rose, †	—	48
Le Pactole, gef., lebhaft gelb	—	48
Lewson Gower, halb gef., glänzend rosa, innen gelblich, *	—	48
L'Hétéroclite, gr., gef., glänzend roth, starkwüchsig *	—	48
Louet *, gr., gef., gelblich weiß	1	—
Lutea, gr., fast gef., schön blaßgelb, *, †	1	12
Madame Dupuis, gr., gef., weiß, im Centrum rosa und gelblich, *	1	—
Madame Jaqueminot, gr., gef., weiß, gelblich	1	30
Madame la Princesse Adelaïde (Luxembourg), neu *	1	30
Mansais, gr., sehr gef., gelblich weiß, oft rosa *	—	48
Marguerite, *, †	1	—
Melleville, gr., meistens gef., rosa, starkwüchsig, *	—	36
Merlet de Laboulay, gef., gelblich weiß, rosa gerändert, *, †	1	12
Narcisse, gr., gef., hell gerändert	1	30
Nisida, gef., aurora, rosa gerändert, stark duftend *	1	—
Originale, gr., gef., weiß, sanft geröthet, *	—	48
Pellonia, gr., gef., gelblich weiß	1	—
Pharaon, gr., fast gef., glänzend rosa, vielblüthig und starkwüchsig, *	—	36
Reine Golconde, gef., rosa-fleischfarb, *	—	30
Reine Victoria, gr., gef., weißlich gelb *	1	—
Romain, gr., gef., weiß mit gelbem Hauche *	—	48
Safrano, fast gef., glänzend gelb, sehr schön, *, †	1	12
Sémélé, gef., fleischfarb, gelblich im Centrum	1	—
Sester, sehr gr., gef., fleischfarb, sehr schön, †	1	—
Silène, gr., gef., rosa und lebhaft roth, stark duftend, *	—	48
Solitaire, gr., gef., glänzend rosa *	—	48
Superbe modeste, sehr gr., gef., weiß-fleischfarb, *	—	30
Triomphe de Luxembourg, sehr gr., gef., roth auf Aurora, *, †	1	—
Triomphe d'Orleans, *, †	1	—
Virginale, gef., gut gebaut, weiß fleischfarb, *	—	48

Rosa sempervirens (Rosa bengalensis, chinensis); die immerblühende Rose.

Assueras, gr., halbgef., lebhaft dunkelpurpur, *	—	30
Atropurpurea, gef., schwärzlich purpur *	—	36
Azais, gef., blauroth, oft mit weißen Streifen *	—	36
Beau Narcisse, violett, leicht gestrichelt *	—	36
Belle de Monza, gef., purpurviolett *	—	36
Bernard de Monthon, gef., schön dunkel carmoisin, *	—	30
Couronne des pourpres, dunkelroth oder purpur *	—	36
Darius, gr., gef., flach, violett *	—	36
Desfontaines, gef., rein weiß, *, †	1	—
Eugène Beauharnais, gef., schön gebaut, carmoisin, *	—	36
Fabier, halbgef., blendend hochroth, eignet sich vor vielen andern zu Gruppen im freien Lande, woselbst sie üppig wächst und in höchster Farbenpracht fortwährend blühet, *	—	24
General Damremont, klein, gef., blaß lila-rosa, vielblumigt, *	—	30
Hippolite, gef., glänzend rosa, schattirt *	—	36
Jeune Arcole, gr., gef., rosa lila *	—	36
La superbe, sehr gr., sehr gef., prächtig purpur, *, †	1	—
Le Pactole, gef., sehr schön blaßgelb, *	1	—
Louis Philipp, gef., lebhaft carmoisin, hell schattirt, *, †	1	—
Madame Breon, gr., gef., schön gebaut, fein rosa, aufrecht blühend, Preisrose in Frankfurt a. M. 1843, *, †	1	30
Madame Bureau, dr., gef., rein weiß *	—	36

	fl.	kr
Mazeratti, fast gef., purpur, schwärzlich schattirt, *	—	36
Molineri, gef., carminroth, *	—	24
Némésis, klein, gef., dunkel sammetpurpur, *	—	36
Olimpie, fast gef., lebhaft carmin, *	—	24
Prince Eugène, gef., wohlgebaut, purpurcarmoisin *	—	36
Prince Charles du Luxembourg, gef., schön gebaut, lebhaft carminroth, *	—	36
Prince of Wales (<i>Mielez</i>), gef., purpur *	—	36
St. Priest de Breuzé, fast gef., dunkelroth, *	—	36
Valentine, gr., sehr gef., schalenförmig, fein carmin, hell schattirt	—	36
Victoire d'Aumy, fast gef., sehr schön carmoisin, *, †	48 kr.	bis 1 12
Zélie, gr., sehr gef., violettrosa *	—	36

Rosa Beng: Lawrenceana; die immerblühende Rose der Miss Lawrence. (Kleinste Rosenform.)

Bengale pompon, die gewöhnliche, rosa, *	—	24
Alba, fl., fast gef., weiß, *	36 kr.	bis 1 —
Atropurpurea, oder Gloire des Lawrenceas, sehr klein, gef., dunkelpurpur, *	36 kr.	bis 1 —
La Desirée, klein, gef., rosa, starkwüchsig *	36 kr.	bis 1 —
Pompon Bijou, klein, fast gef., hellrosa *	36 kr.	bis 1 —

Rosa ind: Noisettiana; die immerblühende Noisette-Rose.

(Starkwüchsig, in großen Büscheln blühend, und sehr geeignet für freie Land-Gruppen.)

Aimée Vibert, sehr gef., rein weiß, sehr schön, *, †	30 kr.	bis 1 —
Chromatella, gr., gef., dunfelgelb, ganz neu	48 kr.	bis 1 12
Clara Wendel, gr., gef., sehr schön aurora-gelb und weiß, *	36 kr.	bis 1 —
Comtesse de Tolosan, sehr gr., fast gef., weiß, leicht geröthet, *, †	36 kr.	bis 1 —
Charles X., *	—	36
D'Espalais, gr., gef., fleischfarb *	—	36
Desprez, gr., gef., nanguin-gelblich, †	36 kr.	bis 1 12
Ducreux, fast gef., lebhaft violettroth	—	48
Felleberg, gr., gef., sehr lebhaft carmin-roth, *	—	24
Jules Deschiens, gef., wohlgebaut, weiß-fleischfarb *	—	36
Lamarque, gr., sehr gef., gelblich, *	—	1 —
Madame de Chalonge, gef., wohlgebaut, lebhaft gelb, dunkler im Centrum, neu, *, †	—	1 —
Mistriss Sidon, *, † gefüllt, gelb	fl. 1.	bis 2 —
Ophir, gef., schön geb., aurora-gelb, ganz neue Farbe	—	2 —
Similor, gr., gef., gelblich, dunkler im Centrum, neu, *	36 kr.	bis 1 12
Solfatare, gr. gef. entschieden schwefelgelb, ganz neu,	48 kr.	bis 1 12
Zobeide, gef. dunkelrosa,	—	36

Rosa Bourbonica (Isle Bourbon); die immerblühende Bourbon-Rose.

(Sämmtlich stark duftend, wohlgebaut, starkwüchsig, schön belaubt und sehr schätzbar sowohl für das freie Land als die Topfcultur und für die Blumentreiberei.)

Acidalie, gef. fast weiß	1 —
Amourette, gef., fleischfarb	1 —
Antoine, gr., fast gef., lebhaft roth	— 36
Belzunce (<i>Dorisy</i>), gef., lebhaft rosa, hell gerändert	1 30
Charles Souchet, gef. schön gebaut, purpurviolett, ganz vorzüglich, *, † fl. 1 bis	2 —
Comme de Seine et Marne, gr., gef., schalenförmig, prächtig dunkel violett-roth, neu, *, †	fl. 1 bis 2 —
Comte de Nanteuil, gef., violettroth	1 —
Comte de Rambuteau, gef. lebhaft violettroth, ausgezeichnet *, † fl. 1 bis	2 —

	n.	kr.
Comtesse de Resseguier, prächtig, weiß-fleischfarb	1	—
De Lamartine, gef., violettroth	1	—
Delille, fast gef., fugelicht, schön geb. dunkelrosa,	1	—
Desgâches, gef., schalenförmig, hellrosa, rispenblüthig, *	1	—
Deuil du Duc d'Orleans, gef., gewölbt, dunkelpurpur	1	30
Docteur Roques, gef., gewölbt, gut gebaut, violettroth,	1	—
Duc de Chartres, gr., gef., gewölbt, incarnat-rosa, *, †	1	—
Dumont de Courset, sehr gef., glänzend carmin, oft schattirt *, †	2	fl. 1 bis
Dupetit Thouars, sehr gef., lebhaft dunkelroth, *, †	2	fl. 1 bis
Edouard Desfossé, gef., gut gebaut, sehr frisch glänzend rosa, *, †	1	—
Georges Cuvier, gef., schön gebaut, lebhaft firschroth, schattirt, vorzüglich fl. 1 bis	2	—
Gloire de Paris, gef., schön gebaut, lebhaft dunkel-carmoisin, vorzüglich fl. 1 bis	2	—
Hennequin, gef., glänzend purpur	—	36
Henry, gef., vorzüglich schön gebaut, prächtig weiß fleischfarb *, †	1	30
Henry Lecoq (<i>Lacharme</i>), gr., gef., lebhaft rosa mit carmin	1	30
Hermosa, sehr gef., lebhaft hellrosa, sehr reichblühend, *	—	36
Ida Perçot, gef., lebhaft blaß-rosa, reichblühend, *	1	—
Impératrice Josephine, gr., gef., schön gebaut, zart fleischfarb fl. 1 bis	2	—
Justine (<i>Rousseau</i>), gef., schön gebaut, rosa-carmin	1	30
La gracieuse, gr., sehr gef., schön lebhaft rosa	1	12
Lavinie d'Ost, gef., fleischfarb, *, †	1	—
Lady Canning, gef., prächtig schillernd rosa, neu, *	2	fl. 1 bis
Le Camé (<i>Beluze</i>), gr., gef., zart rosa, nach innen dunkler	2	—
Le Grenadier, lebhaft carmoisin und violett fl. 1 bis	1	30
Lichas, (<i>Guillot</i>), gr., sehr vollkommen, firschroth-carmin	1	30
M adame Angelina, gef., weiß und gelblichroth, schöne Farbe	1	12
Madame Desprez, gef., lila-rosa	—	36
Madame Hobetz, gef., schön gebaut, fein rosa, *, †	1	—
Madame Lacharme, gef., schön fleischfarb, *, †	1	—
Madame Nérard, gef., zart fleischfarb, *, †	1	—
Madame Souchet, gef., schön gebaut, fein glänzend rosa, vortreflich fl. 1 bis	2	—
Madame Tripet (<i>Margottin</i>), gef., schön gebaut, rosa, oft weiß gefleckt	1	30
Manteau de Jeanne d'Arc, prächtig weiß fleischfarb, *, † fl. 1 bis	2	—
Maréchal du Palais (<i>Beluze</i>), gr., gef., fugelicht, zart rosa	1	30
Marianne, gr., gef., schön rosa, in lila übergehend	1	12
Marie Duleau (<i>Renard Courtin</i>), gef., fleischfarb	1	30
Marquis de Moyria (<i>Lacharme</i>), groß, lebhaft rosa mit hochroth	1	30
Marquis d'Ossey (<i>Boyau</i>), gef., violettroth	1	12
Menoux, (<i>Lacharme</i>), gr., lebhaft rosa mit hochroth	2	30
Mistriss Bosanquet, fast gef., fugelicht, zart fleischfarb, *	—	48
Mistriss Lane, gef., fleischfarb-weiß	1	—
Nerine, gef., schön zart rosa, *, †	1	—
Nicolas Rollin (<i>Dorisy</i>), gef., lebhaft carmin	1	30
Parquin, gef., violett, *, †	1	—
Paul Joseph, gef., carmoisin-purpur mit scharlach Schimmer, prächtig, neu, *, †	1	—
Pierre de Saint-Cyr, gef., glänzend rosa, *, †	1	—
Pourpre Fafait, gef., gewölbt, dunkelpurpur, sehr schön, *, †	1	30 kr. bis
Prémice des Charpennes (<i>Armand</i>) rosa, weiß gerändert, vorzüglich	2	30
Princesse Clementine, sehr gef., schön gebaut, carmin-violett und purpur	1	48 kr. bis
Proserpine, sehr gef., schön gebaut, lebhaft gesättigt carmoisin, *, †	1	—
Reine des Isles Bourbonns, gef., schön gebaut, besonders schön zart fleischfarb, *, †	1	36 kr. bis
Reine du Congrès, prächtig weiß-fleischfarb, neu, *, †	1	—
Remond (<i>Sylvain Pean</i>), gef., lebhaft roth	1	12
Sepintarus (<i>Guillot</i>), zart, violettrosa, schön gebaut	1	30
Souchet, gef., schön gebaut, carmin-purpur fl. 1 bis	2	—
Souvenir de Dumont d'Urville, gef., fugelblüthig, firschroth mit violett fl. 1 bis	2	—
Souvenir de Malmaison, groß, sehr gefüllt, atlasweiß, prächtig *, † fl. 1. bis	2	—
Therisita, gef., lebhaft rosa	—	36
Thomas Morus, gef., lila-rosa	1	—

	n.	kr.
Vicomte Fritz de Cussy (<i>Margottin</i>), gef., schön gebaut, lebhaft firschröth	1	30
Victoire argente, gr. sehr gef. glänzend hellrosa *	—	48
Virgile, fugelicht, schön gebaut, rosa, ... 36 kr. bis	1	—

Rosa Bourbon-hybrida; die immerblühende Bastard=Bourbon=Rose.

(Diese bilden den Uebergang zu den öfter blühenden oder remontirenden Bastard-Rosen, werden häufig schon zu Letzteren gezählt und besitzen die vereinten trefflichen Eigenschaften beider Abtheilungen.)

Comte d'Eu, gr., fast gef. sehr lebhaft roth †	1	—
Coquette de Montmorency, gef., violettroth	1	—
De Neuilly, gef., carminroth	—	36
Don Alvar, gef. gewölbt, rosa *	1	—
Duchesse de Montmorency, sehr gef., lebhaft lila=rosa	2	30
Gloire de Guérin, sehr gef., lebhaft carmin, *, † 48 kr. bis	1	—
Gloire de Rosaméné, gr., halbgef., dunkel hochroth, sehr feurig, * 30 kr. bis	1	—
Grand Capitaine, fast gef., schalenförmig, lebhaft carmin, *, †	1	—
La Bedoyère, gr., gef., lebhaft carmin	1	12
La Bouquetière, gef., hell=rosa	1	12
Madame Lucie Astaix, rosa-carmin, schattirt	1	—
Madame Morel, gef., carminrosa, *, †	1	—
Pauline Levaneur, gef., schön hell=rosa	1	—
Psyché, sehr gef., schön rosa *	—	36
Souvenir d'Anselme, gef. carmin=roth *	1	—
Thibault, gef., lebhaft rosa=carmin * † 48 kr. bis	1	12
Watz, halbgef., lebhaft carmoisin	—	36
Cadoudal (<i>Dorisy</i>), gef., weiß, rosa bordirt	1	30
Duc d'Isly (<i>Lacharme</i>), halbgef., lebhaft roth, dunkel schattirt	1	30
Madame Gros, neu	1	30

Rosa hybrida-bifera; (R. hybride-remontante); die neue öfter blühende Hybrid= oder Bastard=Rose.

(Diese sind nicht alle gleich willig zur wiederholten oder öfteren Blütenentwicklung in einem und demselben Jahre: daher bedienen wir uns zur näheren Bezeichnung der Buchstaben: a, aa, aaa, wie bei R. bifera. Uebrigens empfehlen wir diese so vielen Genuß verschaffenden Rosen auch wegen ihres üppigen Wuchses. Die Winterkälte ertragen sie gleich den bekannten Bastard=Rosen R. hybrida ohne Bedenkung.)

	Amanda Patenotte (<i>Vibert</i>), gef., fugelicht, dunkelrosa	2	30
a a	Aricie, gr., gef., schön rosa	1	—
a a a	Aubernon, gr., gef., lebhaft rosa, †	1	—
a a	Augustine Mouchelet, sehr gef., schön gebaut, violettroth, im Centrum carmin schimmernd, *, †	1	—
a a	Baronne Prevost, gr., gef., fein rosa, * †	1	—
a a a	Blanche Lamoureux, gef., glänzend roth, *, †	1	—
a a	Calliope, gef., lebhaft firschröth, weiß am Fuße, †	1	—
a a a	Comte de Paris, gr., gef., violettroth, oft gestreift, †	1	—
a a a	Comtesse Duchatel, gr., gef., rosa * † fl. 1 bis	2	—
	Cornet (<i>Lacharme</i>), zart rosa, mit runden Pedalen	1	30
a a a	Docteur Marjolin, schön geb., lebhaft roth und violett, *	1	—
a a a	Docteur Marx, gef., violettroth	1	—
a a a	Duc d'Aumale, gef., purpur, †	1	—
	Duc de Chartres, heller als Princesse Hélène	1	12
a a	Duchesse de Sutherland, fast gef., fleischfarb, *, †	1	—
	Elisa Balcomb, gef., weiß mit fleischfarb	2	30
a a	Fulgorie, gef., lebhaft roth, * †	1	—
	Guillot, ...	1	30
a a a	Julie Dupont, gef., gut gebaut, lebhaft rosa, *, †	1	—

		fl.	kr.
a a a	Lady Alice Peel (<i>Laffay</i>), gef., carminrosa, †	1	—
a a a	Lady Elphinstone, gef., lebhaft rosa, †	1	—
a a	Lady Fordwich, gef., roth, sehr vielblumigt, * †	1	—
	Lilacé, gef., lila	1	—
	Lindley (<i>Oudin</i>) gr., gef., lebhaft roth, dunkel gerändert	3	30
a a a	Louis Buonaparte, fast gef., dunkelrosa †	1	—
a a	Madame Damême, sehr gr., gef., gewölbt, glänzend violettroth, *, †	1	—
a a	Madame Laffay, gr., gef., lebhaft roth, * †	1	—
a a a	Madame Emma Dampierre, gef., schön geb., violettroth, †	1	—
a a a	Madame Verdier, gef., fleischfarb	2	—
	Mardonius (<i>Beluze</i>), weiß, mit lila Anflug	1	30
a a	Maréchal Soult, sehr gef., lebhaft rosa=purpur, *, †	1	—
a a a	Marquise Bocella, gef., schön geb., fleischfarb, *, †	1	—
a a a	Marquise d'Ailsa, gef., lebhaft rosa, * †	1	—
a a a	Melanie Cornu, sehr gef., lebhaft violettroth, *, †	1	—
a a a	Mistriss Cripps, fast gef., glänzend rosa	1	12
a a	Mistriss Elliot, fast gef., rosa=violett schimmernd, *, †	1	—
a a	Pauline Plantier (<i>Clementine Seringe</i>), sehr gr., gef., glänzend rosa †	1	—
a a	Perpetuelle Lane (<i>Laffay</i>), gef., rosa, *, †	1	—
a a a	Ponctué, gef., dunkelrosa, punktiert, * †	1	—
a a a	Prince Albert, sehr gef., veränderlich färbend in Rosa, purpur und dunkel violett, *, †	1	—
a a a	Prince de Gales (<i>Laffay</i>), gef., lilafarbig, †	1	—
a a a	Princesse Hélène, gr., gef., purpurroth, *, †	1	—
a a	Prudence Ræser, gef., lebhaft rosa, †	1	—
a a a	Reine de la Guillotière, sehr gef., lebhaft roth, hell gerändert, *, †	1	—
a a a	Reine de Lyon, gef., roth	1	—
	Reine du Matin (<i>Beluze</i>), gr., gef., rosa=lila	2	—
a a a	Reine Victoire, fast gef., glänzend roth	1	—
	Renné d'Osmond, (Cornu), gef., lebhaft rosa=carmin	1	30
a a a	Rivers, gef., wohl geb., roth, schattirt, vielblumigt, †	1	—
a a a	Rose de la Reine, (<i>Laffay</i>) sehr gr. gef. rosa=lila, neu	1	—
a a a	Sisley, gef., lebhaft firschoth=violett	1	—
	Surpasse Antinous (<i>Thierry</i>), gr. gef., dunkelcarmin	1	30
a a	William Jess, sehr gr., fast gef., rosa, †	1	—
a a	Yolande d'Aragon, gef., rosa, *, †	1	—

In grösseren Parthieen können geliefert werden:

Landrosen zu Gartenanlagen, gewöhnliche ohne Namen, pr. 100 Stück
fl. 10 - 15. fl. 25.

Sortimentsrosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten, pr. 100 Stück
fl. 40 bis fl. 60.

Hochstämmige Rosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten
der Abtheilungen: *bifera*, *centifolia*, *muscosa*, *gallica*, *hybrida* und
hybrida bifera, sämmtlich in 5 bis 5 Fuss hohen Kronbäumchen mit
Namen pr. 100 Stück fl. 70 bis 80.

Staudengewächse.

Unter den Staudengewächsen haben in neuester Zeit an Mannig-
 tigkeit und blumistischem Werthe besonders gewonnen die Gattungen:
 Antirrhinum, Delphinium, Gladiolus, Iris, Lilium, Lo-
 belia, Paeonia, und Phlox, die wir daher den Liebhabern solcher
 ausgezeichneten Blumen, zu deren Erhaltung im Winter kein Gewächs-
 haus, sondern höchstens eine Bedeckung durch Laub, Moos oder Säge-
 späne erforderlich ist, vorzugsweise empfehlen.

Die mit * bedürfen der frostfreien Ueberwinterung.

	n.	kr.		n.	kr.
Achillea millefolia fl. rubro	—	12	Asarum europæum	—	12
nobilis fl. pleno	—	12	Asclepias incarnata	—	12
Parmica fl. pleno	—	18	syriaca	—	6
Aconitum bicolor	—	12	tuberosa	—	36
rostratum	—	18	Aster alpinus	—	20
sinense (<i>japonicum</i>)	—	24	Amelloides	—	24
Aegopodium podagraria fol. var.	—	18	atropurpureus	—	18
Aletris farinosa *	1	12	cæspitosus	—	12
Allium purpureum	—	30	cyaneus	—	8
azureum	—	—	bicolor	—	18
fragrans	—	12	ericoïdes	—	8
roseum	—	30	formosus	—	18
Amaryllis formosissima, *	—	8	incisus	—	8
Amsonia salicifolia	—	24	grandiflorus	—	24
Anemone hepatica, fl. rubr. pleno	—	20	novæ Angliæ	—	12
fl. cœruleo	—	12	fl. rubro	—	12
pulsatilla	—	24	roseus, sehr schön	—	24
vernalis	—	24	Rivinii	—	24
Antirrhinum majus var.	—	6	Riversii	—	24
fl. bicolor	—	24	spectabilis	—	12
fl. rubro pleno	—	24	virginicus	—	24
eximium	—	18	Baptisia cœrulea	—	24
Favorite	—	30	Bellis perennis, großblühende		
Monarch	—	30	Maßliebchen in 3 Sorten à	—	6
ochroleucum	—	18	ditto 12 Stück	1	—
monstrosum	—	24	Caltha palustris fl. pleno	—	18
sulphureum	—	24	minor fl. pl.	—	18
Lawrencianum	—	24	Campanula grandiflora (<i>Wahlenber-</i>		
Brightii	—	30	gia), sehr schön	—	48
atrostriatum	—	30	alpina, sehr schön	—	24
striatum monstrosum	—	30	carpatica	—	12
maculatum	—	30	fragilis	—	24
venosum	—	30	grandis, neu, extra	—	12
Arundo Donax, fol. var., *	1	30	ditto 12 Stück	2	—
Anthericum liliastrum	—	13	grandis alba	—	36
ramosum	—	10	glomerata fl. pleno	—	30
Aquilegia formosa	—	12	laciniata, *	—	36
alpina	—	18	latifolia	—	24
canadensis	—	24	muralis, sehr schön	—	30
Skinneri	1	—	persicifolia, albo pleno	—	12
glandulosa	—	—	cœruleo pleno	—	12
viridiflora	—	—	nitida, flore pleno	—	36
Wittmani, neu vom Caucasus	1	30	fl. albo	—	36
Armeria formosa, sehr schön	—	24	urticæfolia, albo pleno	—	18
d ^o d ^o 12 Stück	4	—	cœruleo pleno	—	18

	n.	kr.		n.	kr.
Campanula pendula, sehr schön	30		Dodecatheon Meadea	36	
pendula (<i>Symphyantra</i>)	24		fl. albicans	48	
pusilla (<i>caespitosa</i> ?)	12		giganteum	48	
caespitosa alba	12		Dracocephalum Louisianum	24	
speciosa, sehr schön	12		superbum, sehr schön	48	
ditto 12 Stück	2		Epimedium macranthum (<i>grandiflo-</i>		
punctata	—		<i>rum</i>), Siebold, schön	1	—
suaveolens	12		bifolium	36 kr. bis	1
pyramidalis	18		colchicum	1	12
alba	20		pinnatum elegans	1	12
rhomboida fl. pleno	36		rectum	30	—
rotundifolia alba	48		violaceum, schön	1	—
Cassia marylandica	12		Erinus alpinus	12	
Chelone barbata	18		Erythronium dens canis	24	
fl. albo	24		Eryngium planum	12	
fl. carneo	36		glaucum	12	
Rodrigasi	36		Exacum viscosum		
mexicana	36		Fumaria bulbosa	12	
Chrysanthemum indicum in beiläufig			capnoïdes	12	
50 Sorten der schönsten neuen			lutea	12	
französischen, englischen und Jersey			nobilis	24	
Varietäten à	24		Funkia, s. Hemerocallis		
(in Sortimenten billiger)			Galanthus nivalis	4	—
Clematis erecta	24		Galardia picta *	30	—
bicolor (<i>Sieboldi</i>) fl. 1 bis	1	30	aristata	24	—
azurea grandiflora fl. 1 bis	1	30	Richardsonii	24	—
Convallaria majalis, fl. rubro	12		Gentiana acaulis	24	—
fl. pleno	12		asclepiadea	36	—
fol. var.	24		alba	1	—
polygonata	8	—	lutea		
racemosa	24		macrophylla	24	—
Convolvulus altheoides	1	—	pneumonanthe	24	—
Corthusa Mathioli	24		purpurea		
Corydalis formosa	20		Saponaria	24	—
nobilis	24		Geranium pratense, fl. pleno	12	—
spectabilis	24		Gladiolus Alexandrinus (<i>Byzanti-</i>		
Cyclamen europæum	24		<i>nus</i>), * (1)	6	—
Delphinium grandiflorum	12		12 Stück	1	—
bicolor fl. pleno	1	12	Adelaide, *	30	—
maximum fl. pleno	48		cardinalis, *	30	—
elatum fl. pleno	48		Dahleni sulphureus, *	1	—
hybridum fl. pleno			floribundus, *	24	—
sibiricum fl. pleno	1	—	ditto 12 Stück	4	—
triste	48		Blandinus, *	24	—
perenne, diverse	12		psitacinus	12	—
fol. var.	48		Gandavensis, *, 30 kr. bis	1	12
phæniceum, fl. pleno (<i>Barlowi</i>)	48		Gretry, *	2	—
Dianthus alpinus	24		Louwii, *	2	—
barbatus	6		Baron de Pronay, *	2	—
fl. roseo pleno	30		Reine des Belges, *	2	—
grandill. pleno	48		Candolli, *	3	—
atropurpureus	12		splendens, *	2	—
hybridus fl. pl.	48				
cariophyllus, sehr schöne Topfnellen.	36				
25 Sorten	7	—			
plumarius, gefüllte Fiebernellen.					
12 Stück	1	30			
Dictamnus fraxinella	12				
Digitalis purpurea	10				
hybrida	48				
maculata superba	48				
Dodecatheon integrifolium	48				

(1) Die Gladiolus verlangen einen halb beschatteten Stand und einen mit Walderdestark gemischten guten Gartenboden. Die Überwinterung geschieht am besten in Mistbeetkästen, worin die Erd-Oberfläche mit Moos gedeckt wird; oder, um noch sicherer zu verfahren, pflanzt man die Zwiebel zu Anfang October in ziemlich kleine Töpfe, bringt sie an einen hellen frostfreien Ort, und stürzt sie erst gegen Mitte April in's Freie aus. Die Farbenpracht dieser Blumen ist hinlänglich bekannt. —

	fl.	kr.		fl.	kr.
Gladiolus Schwartzbergianus, *	2	—	Iris notha	—	18
vividus, *	2	—	pumila et var.	—	8
ramosus *	1	30	fl. lutea	—	18
gloriosus *	1	—	fusca	—	24
Aurelia	2	—	sibirica	—	12
Juncundus	1	30	fl. albo	—	24
speciosus *	1	—	setosa	—	24
vitellinus *	1	—	Ruthenica	—	24
Johann Sporschill	2	30	sub-biflora	—	24
Christina *	1	—	variegata	—	12
Princesse Sophie *	1	—	Vande Will	—	36
Hendricus *	1	—	venusta	—	18
Prinz von Waterloo *	3	—	Zebrina	—	36
Queen Victoria	3	—	Jassione perennis *	—	20
Willem II.	3	—	Liatris elegans, schön	—	—
Glycine Apios	—	18	picnostachia, schön	—	36
Helleborus niger	—	24	pumila, schön	—	36
abchasius fl. albo	3	—	scariosa, schön	—	—
Hemerocallis alba (<i>Funkia</i>)	—	12	Lilium atosanguineum	1	30
cœrulea	—	12	aurantiacum (<i>venustum</i>) fl. 2 bis	5	—
cucullata	—	20	bulbiferum	—	12
fol. var.	1	—	Brownii	15	—
lanceifolia fol. var.	—	24	canadense, sehr schön	1	30
fl. albo	1	—	Catesbæi	—	—
rutilans, schön gelbbühend	—	36	candidum	—	12
flava	—	12	excelsum (<i>peregrinum, testaceum</i>)	—	—
fulva	—	12	fl. 1 bis	2	30
fol. var.	—	18	eximium fl. 1 "	2	—
fl. pleno	—	24	japonicum acht von Siebold	—	—
graminea	—	12	lanceifolium album fl. 1 bis	5	—
undulata, fol. var.	—	24	ditto 12 Stück fl. 12 bis	50	—
Helianthus multiflorus, fl. pleno	—	12	punctatum fl. 2 bis	15	—
Helianthemum coccineum pleno	—	20	roseum (<i>speciosum</i>), fl. 5 bis	20	—
Heracleum lanatum? mit sehr großen Blät-	—	—	longiflorum	2	—
tern und Blumenolden; einzig für	—	—	Martagon	—	24
Garten-Anlagen	—	24	philadelphicum, sehr schön	—	—
Hesperis nivea	—	18	pomponium	—	24
Matronalis, fl. pleno	—	18	superbum	—	—
fl. rubro pleno	—	24	tenuifolium	1	30
Hibiscus palustris	—	12	tigrinum 12 kr. bis	30	—
Hieracium aurantiacum	—	6	Lathyrus	—	—
Iberis Tenori	—	18	latifolius	—	18
Iris amœna	—	24	Linaria vulgaris	—	6
brachicuspis	—	24	triornitophora, *	—	18
dubia fl. pleno	—	24	Lobelia belgica, *	—	24
stenogyna	—	24	ardens *	—	48
virginia	—	24	Conductor *	—	48
florentina fl. albo	—	24	Constellation *	—	48
multicolor	—	30	fulgens multiflora *	—	48
pulcherima	—	30	Gem *	—	48
reticulata superba	—	30	grandis	—	48
biflora	—	30	masterpiece *	—	48
furcata	—	18	syphillitica alba *	—	48
germanica	—	24	Veitchii *	—	48
longiflora (<i>sambucina</i>)	—	8	Victoria *	—	48
sordida	—	18	excelsa, *	—	36
Güldenstädtii	—	18	eximea, *	—	24
hæmatophylla	—	18	Makoyana, *	—	36
Bronze Stoffels	—	18	igneæ	—	24
versicolor	—	24	pyramidalis	—	36
prismatica	—	18	Topaz	—	36
graminea	—	48	Tupa coccinea	—	1

fl.	kr.		fl.	kr.
	30	Lobellia Willmoreana	Pæonia hybrida	1 30
	24	Lotus corniculatus, fl. pl.	tenuifolia plena	15 —
	12	Lupinus polyphyllus	Wittmanniana	—
	8	Lychnis chalcidonica	officinalis, fl. pleno	24
	48	albo pleno	anemoneflora	1 12
	36	fl. pl. major (1)	fl. simplex	36
	24	Bungeana, *	tenuifolia	30
	24	fulgens, *	paradoxa fimbriata plena	1 12
	24	grandiflora, *	Papaver bracteatum	24
	12	diocca, fl. pleno	Penstemon argutus	30
	36	alba fl. pleno	Digitalis	18
	24	flos cuculi, fl. pleno	Mackayanus	36
	24	Fortunii	fruticosus, *, prächtig	30
	8	Lychnis viscaria, fl. pleno	gentianoides, *	24
	12	Lythrum roseum superbum	coccineus (fruticosus)	30
	12	Matricaria Parthenium grandiflorum	ovatus	18
	24	Melissa grandiflora	venustus	24
	12	Mimulus, mehrere sehr schöne Sorten pr. Stück	Phlox. Wir bezeichnen hierunter die vorzüg-	
	10	Monarda didyma	lichsten neuen Sorten dieser Gattung,	
	18	Moræa chinensis, schön	da sie die ältern Varietäten in blumisti-	
	—	Morina longiflora	scher Hinsicht weit übertreffen. Je nach der	
	6	Myosotis palustris	Stärke pr. Stück 36 kr. bis fl. 1	
	1 30	Nordmannia cordifolia	Argus	
	24	Oenothera fruticosa, fol. var.	Arsinoë	
	24	speciosa	Amphydriön	
	24	Fraseri	Auguste	
	24	Orobis Smouthii	Bella	
	24	vernus purpureus	Beppo	
	24	albus	Beau regard	
	1 30	fl. pleno	Camille	
	—	formosus	Cromwell	
	1	Pæonia chinensis odorata 48 kr. bis	Cyclops	
	1	edulis 48 kr. bis	Dilecta	
	10	festiva, neu extra fl. 7 bis	Decamp	
	1	fragrans 48 kr. bis	Eclipse	
	3	Pottsii fl. 2 bis	Egyptienne	
	2	Reevesii	Emma	
	10	Buikii » 6 »	Feu rougeatre	
	10	elegans superba » 6 »	Fleure de Marie	
	10	globosa » 6 »	Grata	
	10	lilacina superba » 6 »	Helicon	
	10	tricolor » 6 »	Invincible	
	10	rosea pleniss. sup. » 6 »	Insignis	
	10	triumphans » 6 »	Mémorable	
	5	fragrans alba » 3 »	Musarion	
	5	speciosa » 3 »	Odette	
	4	anemoneflora alba » 2 »	Paon	
	4	bicolor » 2 »	Pulla	
	7	anemoneflora striata » 5 »	Pourpre fidèle	
	10	lutea plenissima » 6 »	Robert de Flandre	
	20	Desse. de Nemours » 10 »	Rosetta	
	20	Victoria tricolor » 10 »	Reine du Jour	
	3	prolifera tricolor	Surprenant	
	48	humilis	Tarquin	
	2 30	nidus avis	Thésée	
			Tendre Emilie	
			Triumphator	
			Triton	
			versicolor	
			Dodonæi	
			eximia striata	
			undulata fol. var.	

(1) Diese wahrhaft prächtige, gewöhnlich aber etwas schwierige Pflanze erreicht ohne weitere Umstände schnell ihre höchste Vollkommenheit auf reiner fetter Mistbeet-Erde.

	fl. kr.		fl. kr.
Phlox Van Houttei	—	Sedum Sieboldii	18
omniflora major	—	Sempervivum mehrere Sorten à	12
bicolor, ganz neu	2 —	Silene regia	30
12 div. Phlox nach unserer Wahl fl. 4 bis 6 —	—	alpestris	20
25 ditto ditto ditto # 8 # 12 —	—	Fortuni *	24
100 Stück Phlox im Rommel # 10 # 20 —	—	maritima fl. pleno, sehr schön	24
Phyteuma comosa	24	Sisyrinchium anceps	12
Podalyria australis	24	Soldanella alpina	24
Polemonium Richardsonii	30	Clusii	24
Potentilla atrosanguinea	12	Spigelia marylandica	30
decora fl. pleno	12	Spiraea filipendula, fl. pl.	18
Demayi, extra	48	japonica (Houteia)	24
formosa	12	ulmaria, fl. pl.	24
Garneriana, sehr schön	24	fl. rubro (venusta, lobata, var. americana)	48
Macnabiana	3 —	Aruncus fol. var.	36
Russeliana	24	Humboldtii	24
Tormentilla Tongii	24	Stachys coccinea *	18
Primula acaulis albo pleno	36	inodora *	24
candidissima pleno	36	Statice Limonium	48
fulgens pleno	36	monopetala	—
luteo pleno	24	tatarica	—
roseo marg. pleno	30	globulariaefolia	—
rubro pleno	12	Wildenowii	12
Turnholteana luteo pleno	1 12	Armeria superba	—
violacea pleno	30	alba	24
veris azurea	1 —	reticulata	—
Joerdensis	48	gigantea * (Pseudo-Armeria, Armeria formosa)	24
nigricans pleno	30	ditto 12 Stück	4 —
versicolor pleno	30	Stenactis speciosa	12
auricula luteo pleno	36	Symphitum off. coccineum	24
marginata	24	Tiarella cordata	18
nivea	24	Thalictrum aquilegifolium	12
pedemontana	24	purpureum	12
Pulmonaria officinalis	12	speciosum	30
maritima	24	tuberosum	24
virginica	24	Tigridia caelestis, *	30
Ranunculus acris, fl. pleno	12	conchiflora, *	36
repens fl. pleno	12	speciosa	1 —
aconitifolia albo pleno	30	pavonia, *	4
rutæfolius	24	ditto 100 Stück	3 —
illyricus	12	Tradescantia virginica	15
bulbosus fl. pleno	—	rubro pleno	24
Rheum Emodi	30	splendens	24
Tobolsk	18	Trollius caucasicus	36
Myatt's Queen	24	europæus	24
undulatum	24	elegans hybridus	36
Rudbeckia Drumondi, *	48	londinensis	36
purpurea	36	Valeriana rubra	8
Saxifraga cordifolia	24	atrorubens	12
longifolia	10	Verbascum phœniceum, sehr schön	24
pyramidalis	12	aurantiacum grandiflorum	1 —
ligulata	24	Veronica gentianoides	8
alba, *	48	longifolia	8
granulata fl. pleno	12	paniculata	8
sarmetosa	12	spicata monstrosa	24
umbrosa	12	paludosa fl. roseo	24
noch circa 20 andere Sorten p. Steck.	12	fol. var.	—
Scutellaria nigrescens	18	Vesicaria sinuata	12
Sedum circa 12 Sorten à	12	Veratrum nigrum	24
kamshaticum	18		
purpuratum	24		

	fl.	kr.		fl.	kr.
Viola altaica , großblühende Stiefmütterchen . . .			fies und schönstes gefülltes Beilchen.		
12 sehr schöne Sorten	5	—	blüht willig im Winter	—	12
Einzel	48	—	Viola odorata arb. albo pleno, neu	—	24
obliqua flore striato	12	—	cornuta	—	18
odorata	2	—	Wahlenbergia grandiflora	—	48
fl. albo pleno	12	—	Wulfenia carinthiaca	—	48
fl. rubro pleno	6	—	Yucca flaccida , eine frei aushaltende Frucht-		
fl. caeruleo pleno	6	—	pflanze fl. 1. 30 kr. bis	5	—
de Parme	12	—	glaucescens fl. 1. 30 kr. bis	5	—
arb. caeruleo pl., neu-			filamentosa fl. 1. 30 # #	5	—

Gewächshaus - Pflanzen.

(Im Auszuge.)

Die mit **Fr.** bezeichneten dauern auch unter Bedeckung im Freien aus.
sch. empfehlen sich durch besonders schöne Blüten,
Fr. g. gedeihen am besten, wenn während des Sommers in's
 Freie ausgepflanzt.

D. können dutzendweise geliefert werden.

Warmhauspflanzen sind nächstfolgend besonders verzeichnet.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Abutilon striatum	30	—	Acacia stricta multiflora , D	30	—
Acacia affinis	1	—	thegonocarpa	2	—
armata (paradoxa)	30	—	Achyranthes porrigens , immortellenartige		
asparagoides	130	—	Winterblume	30	—
balsamea	5	—	Agnostus sinuatus , selten	12	—
binerva	330	—	Agapanthus umbellatus , Fr. g.	30	—
brevifolia, sch. , D	2	—	maximus	15	—
calamifolia	230	—	Aletris farinosa	48	—
ciliaris, sch. , D	130	—	Alona celestis	2	—
conspicua (vestita), sch. , D	130	—	Alstroemeria aurantia	130	—
cordifolia, sch.	1	—	chilensis et var.	112	—
dealbata (Esterhaziana), sch. , fl. 1 bis	3	—	tricolor	112	—
decurrens	130	—	pulchella	112	—
falcata vera	130	—	hæmantha	112	—
glaucescens, sch. (candicans)	3	—	Hookeri	2	—
impressa, (hispidula ?)	2	—	psittacina	36	—
linariaefolia, sch.			Amicia zygomeris 30 kr. bis	112	—
lineata, sehr schön D fl. 1 bis	2	—	Amigdalus glandulosus (Sie- bold), Fr. , ... 36 kr. bis	112	—
longifolia, stark	130	—	Amphicome arguta	30	—
longissima (lorifolia)	3	—	Anagallis Brewerii	30	—
lunata fl. 2 bis	3	—	bicolor	24	—
marginata	6	—	caerulea grandiflora	24	—
platiptera fl. 1 bis	2	—	elegans	24	—
pubescens, sch.	2	—	Parkii	24	—
pulchella major	130	—	Andersonia sprengeloides	1	—
rutifolia			Andromeda floribunda	3	—
salicifolia, stark	230	—	Angelonia Gardneriana	1	—
spectabilis			Anigosanthus flava	1	—
species scolopendrioides	5	—	rufa	1	—
Hügel N° 2, schön fl. 2 bis	4	—			
triang: (Hügelii ?)	3	—			

	fl.	kr.		fl.	kr.
Auracaria, brasiliensis, 4 — 6 Fuß hoch			Aralia pinnata	5	—
aus Samen	25	—	Aotus ferrugineus	1	—
Cuninghami, Steddinge	10	—	Arbutus nepalensis, sehr schön	2	—
ditto 10 Fuß hoch aus Samen	400	—	discolor	2	—
ditto kleine Samenpflanze	15	—	procera, Fr. fl. 2 bis	3	—
excelsa, 6 Fuß hoch	250	—	mucronata (<i>Pernetia</i>)	1	—
glauca, Gipfel	60	—	farinosa	2	—
gracilis, Gipfel	180	—	tomentosa, schön	3	—
imbricata, D Samenpflanzen fl. 1 bis	5	—	unedo fl. rubro, Fr.	130	—
Aralia crassifolia	10	—	xalapensis	—	—
trifoliata	—	—	Aristaea capitata	1	—
sambucina	5	—			

Azalea indica.

Die indischen Azaleen, wegen ihres ungewöhnlich reichen Blüthenschmuckes längst allgemein bekannt, haben in den letzten Jahren an Mannigfaltigkeit und Glanz der Farben, Vollkommenheit der Formen und Willigkeit im Blühen auffallend gewonnen, und werden wohl von keiner andern Blumengattung an Pracht übertroffen. Die natürliche Blüthezeit beginnt in dem Augenblicke, wenn die Camellien im Abblühen begriffen sind; allein die Frühsorten lassen sich schon im Januar sehr leicht treiben, während die Spätsorten bis zu Anfang Juni dauern.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Alba (<i>ledifolia</i>) die bekante weißblühende	30	kr. bis	5	—	—
fl. duplice: dieselbe halbgefüllt blühend	48	" "	3	—	—
fol. var., dieselbe mit buntem Laub	48	" "	3	—	—
liliflora, sehr groß blühend	48	" "	3	—	—
insignis, die schönste rein weiße, vortreflich in Form, mit grünem Auge	fl. 1 bis	5	—	—	—
Adelaide, neu			3	—	—
Adolphi fl. pleno, gut gefüllt, schön violettroth, vorzüglich			1	30	—
Augustissima, dunkelcarmin			1	30	—
Aurantia splendens, sehr groß, eine der besten orangefarbigten	fl. 2 bis	10	—	—	—
Aurantia superba			2	—	—
Barbata, sehr groß, blaß lila, eigenthümlich	" 1 "	2	30	—	—
Baron v. Pronay, sehr groß, dunkelviolet und braunroth mit sehr eigenthümlichem Metallglanz	" 1 "	4	—	—	—
Bellerophon, groß, leuchtend carmin, sehr schön	" 1 "	5	—	—	—
Benno, sehr groß, matt orange, stark gezeichnet	" 1 "	3	—	—	—
Borbonia, orange, schön gezeichnet, rund geformt	fl. 1. 30	kr. bis	3	30	—
Clotilde, dunkelfrota, halbgefüllt			3	—	—
Colour di lacea (<i>lepida</i>), leuchtend carmin	fl. 1. 30	kr. bis	3	—	—
Coccinea (<i>Smith</i>), äußerst willig und frühblühend	48	" "	3	—	—
grandiflora, siegelroth, groß	48	" "	3	—	—
Comosa, tief salmroth, vorzüglich	fl. 1. 30	" "	3	—	—
Comte de Flandres	" 1. 30	" "	3	—	—
Comte de Paris, weiß, oft roth gestreift	" 1. 30	" "	3	—	—
Coruscans, lebhaft orange, groß, vorzüglich	" 1. 30	" "	3	—	—
Cuprea splendens, s. aurantia splendens.					
Cuprea violacea, kupferroth mit violett, vorzüglich	" 1. 30	" "	3	—	—
Danielsiana, dunkelscharlach	48	" "	3	—	—
amabilis, hell-scharlach mit violett	fl. 1. 30	" "	3	—	—
concessa, hell-scharlach	" 1. 30	" "	3	—	—
fascicularis, scharlach, eingeschnittene Form	" 1. 30	" "	3	—	—
superba, orange-scharlach, rund gebaut			—	—	—
Decora (<i>Knight</i>), hellcarmin, groß, rund gebaut, vorzüglich	fl. 1. 30	kr. bis	3	—	—
Diana, tief salmroth, in der Art der comosa	" 1. 30	" "	3	—	—
Duc de Brabant, groß, siegelroth, vortreflich rund gebaut			3	—	—
Duchesse d'Orleans, ...	fl. 2 bis	3	30	—	—
Duke of Wellington, groß, siegelroth, rund gebaut, vorzüglich			3	—	—

	fl.	kr.
Elata fl. pleno, scharlach, stark gefüllt, sehr schön	48 kr. bis	5 —
Elegans venusta, mattscharlach, schön	48 " "	3 —
Exquisita (<i>Knight</i>), wunderschön, blaß-fleischfarb mit dunkelroser Zeichnung, gut gebaut, sehr willig und vollblühend	fl. 1 bis	7 —
Formosa aurantia, dunkelscharlach; meistens halbgefüllt	fl. 1. 30 kr. bis	3 —
Formosa picta		1 30
Friedrich Wilhelm IV. scharlach, sehr dunkel und glänzend, vorzüglich		5 —
Fulgens superba		1 30
Garland		1 30
Grandiflora maculata, carmin, schön gezeichnet, gut geformt	fl. 1 30 kr. bis	3 —
Grandiflora rosea, scharlach=carmin, groß,		3 —
Hertha, dunkelrosacarmin, groß, sehr willig und frühblühend	fl. 1 bis	3 —
Knight's double, ist elata fl. pleno	48 kr. "	5 —
Lady Primrose		2 30
Lateritia, ziegelroth, groß, rund gebaut, spätblühend	fl. 1 bis	5 —
alba (Gledanstesii), weiß, groß, rundgebaut, spätblühend	" 1 "	5 —
elegans, dunkelscharlach, zwischen lateritia und Danielsiana		2 —
Longifolia, lebhaft ziegelroth, violett gezeichnet, groß	fl. 1 bis	4 —
Macrantha rubra, sehr groß, rund, purpurviolett	" 1 "	2 —
Macrantha purpurea, schön blaßpurpur, oder lila, groß		—
Magnifica, gebrochen carmin		1 —
Magniflora, orange=scharlach, sehr schön	fl. 1. 30 kr. bis	3 30
Marie Louise, hoch=carmin, eine der größtblühenden		3 30
Moritz v. Bethmann, dunkel-lila, in Bouquets blühend	fl. 1 bis	2 —
Multiflora, klein, hellrosa, äußerst reichblühend	" 1 "	5 —
Mundula, gebrochen salmroth	" 1 "	3 —
Mutabilis (<i>nec plus ultra</i>) blaß zinnober, schön gezeichnet	" 1 "	3 —
Nederiana, leuchtend orange, gut gebaut, groß, vorzüglich	" 3 "	15 —
Neumanni, tief carmin, vortrefflich		2 30
Optima, orange=scharlach, prächtig	fl. 1. 30 kr. bis	3 30
Orange Pink, blaß ziegelroth	fl. 1 "	2 30
Palladium, in der Art der lateritia	" 1 "	3 —
Phœnicea, groß, purpurroth	30 kr. "	5 —
alba (<i>Low</i>), sehr groß, rein weiß		1 30
alba (<i>R</i>), groß, rein weiß	fl. 1 "	5 —
Pillosa, in der Art der Danielsiana	" 1 "	3 —
Præstantissima (<i>Knight</i>) dunkelziegelroth, prächtig gezeichnet		3 30
Prima Donna, scharlach, sehr schön	fl. 1. 30 kr. bis	3 30
Prince Albert, tief scharlach, groß, vorzüglich	" 1. 30 " "	3 30
Pulchra, blaß, carminrosa	fl. 1 "	3 30
Purpurea plena (<i>violacea plena</i>) blaß lila	" 1 "	2 —
Purpurea grandiflora (<i>large purple</i>), purpur, sehr groß	" 1 "	2 —
Queen perfection, carmin, schön gezeichnet, gut geformt	fl. 1. 30 kr. "	3 —
Refulgens, glänzend scharlach, vorzüglich	fl. 2 "	3 —
Reyndersii, salmroth mit violett	" 1 "	2 —
Robertsonii, carmin	" 1 "	2 —
Rosamunde, hellrosa, sehr groß	" 1 "	5 —
Rosea purpurea, tief carmin, etwas heller als decora		2 30
Rosea superba, tief salmroth, groß	fl. 1. 30 kr. bis	3 30
Rosetta, lebhaft rosa	fl. 1 "	2 —
Scheuermanni, leuchtend orange, vorzüglich		3 —
Sinensis, groß, gelb		2 —
Sinensis coccinea, rothgelb, kleiner als sinensis		3 —
Smithi grandiflora, groß, lila, frühblühend	fl. 1 bis	2 —
Smith's double scarlet, blaß=scharlach, oft halbgefüllt	" 1 "	2 —
Speciosissima, glänzend dunkelrosa	" 1 "	4 —
Speciosa, dunkelrosa, mit carmin Schimmer	" 1 "	4 —
Superba, hell ziegelroth, groß	" 1 "	3 —
Surpasse phœnicea, purpurroth, sehr willig und frühblühend	" 1 "	3 —
Sylph, carminrosa, sehr groß	" 2 "	5 —
Tinctoria, in der Art der speciosa	" 1 "	2 —
Variegata, weiß mit ziegelroth durchzogen, oft gebändert	" 1 "	5 —
Vulcan, bräunlich dunkelroth mit violett, vorzüglich		3 —

	fl. kr.		fl. kr.
Baekkea pendula	1 —	Burtonia conferta (<i>violacea</i>), fch . .	1 30
Banksia ericaefolia fl. 1. 30 kr. bis	5 —	sessilifolia, fch . . fl. 2. 30 kr. bis	5 —
Hügelii	10 —	Calceolaria in vielen ausgezeichneten Sorten,	
philicaefolia fl. 2 bis	3 —	pr. Stück	— 30
aemula	5 —	pr. 12 Stück	5 —
spinulosa . . . fl. 1. 30 kr. bis	5 —	Calothamnus longissima	2 —
Beckmania sinensis, fch	— 30	sanguines	2 —
Befaria coarctata	25 —	Camellia japonica sind am Ende die-	
Bauera rubioides	— 48	ses besonders verzeichnet.	
Baufortia splendens	1 —	Campanula laciniata	— 36
Begonia diversifolia, im Kaltb. eine		Candolea brunioides	1 —
Prachtpflanze 36 kr. bis	1 30	Canna indica, fol. var.	
Berberis (<i>Mahonia</i>), s. Gehölze.		gigantea	— 36
tenuifolia, neu . . . fl. 2 bis	3 30	nepalensis	— 36
triangularis, ausgezeichnet, neu		aurantiaca	— 36
und selten . . . fl. 2 bis	5 —	spectabilis	— 36
Berkheya grandiflora	— 36	rubra (<i>discolor</i>), sehr geeignet zur	
Bignonia capensis . . . 30 kr. bis	1 —	Auspflanzung	— 48
crucigera	1 30	Ceanothus ceruleus	1 —
capreolata	— 48	divaricatus fl. 1 bis	2 —
Cherere	1 30	Hartwegii # 1 #	2 —
Manglesii	1 —	Fontanesii, klein	1 12
grandiflora, fr., fch . . fl. 1 bis	2 —	Cerissa myrtifolia	— 30
jasminoides, sehr schön . . # 1 #	2 —	Chænostoma polyantha	— 30
floribunda	1 —	Chamaerops humilis . . . fl. 7 bis	12 —
australis, sehr schön	1 30	Cheiranthus cheiri, fol. var.	— 48
sempervirens	1 30	Chironia lineoides	— 36
sp. A. V. Diemen	1 30	Fischerii 36 kr. bis	1 —
speciosa	2 —	trinervia	— 36
Tweediana	1 12	longifolia	— 36
venusta	1 —	Chlorilæna myoporoides	2 —
Billardiera purpurea	— 36	Chorizema cordata (<i>Manglesi</i>)	— 48
Blandfordia nobilis	10 —	acuta fl. 2 bis	7 —
Boronia alata	1 —	Danielsi (<i>oppositifolia</i> ?) # 2 #	5 —
anemonifolia	2 30	ericoides, neu # 1 #	1 30
crenulata, fch, neu fl. 1. 30 kr. bis	2 30	Henchmanni, fch. # 1 #	2 —
denticulata, fch . . . fl. 1 bis	2 —	macrophylla # 1 #	1 30
ledifolia	6 —	mucronata	1 30
pinnata, fch		oppositifolia fl. 1. 30 kr. #	2 30
serrulata, fch, D. fl. 1 bis	2 30	pillosa fl. 3 #	5 —
viminea, ... 30 kr. bis	— 48	rhombeum	— 30
Bossiaea Colvilli	1 —	triangularis, fch . . . fl. 1 bis	4 —
cordata	5 —	varia, sehr schön . . . fl. 1 bis	5 —
cordifolia	3 —	nana fl. 1 bis	5 —
microphylla	1 —	rotundifolia, fch, extra fl. 1 bis	5 —
scolopendria	2 —	lanceifolia (<i>Callistachys</i>)	1 —
species nova . . fl. 2. 30 kr. bis	5 —	spectabilis, schön fl. 1 bis	2 —
spinosa	3 —	d ^o 12 Stück	20 —
Bouvardia splendens	1 —	Chymocarpus pentaphyllus (<i>Tropae-</i>	
flava	2 30	olum), fch	1 —
strigosa fl. 1 bis	1 30	Cineraria , verschiedene neueste Sorten	
Brachysema latifolium, fch	1 30	per Stück 24 kr. bis	1 —
platyphylla fl. 1 bis	2 30	NB. Alle Cinerarien sind als schöne	
Hügelii	8 —	Winterblumen zu empfehlen.	
hybrida fl. 1 bis	1 30	Cistus Algarviensis	— 36
Brugmansia bicolor (<i>Datura</i>)	1 —	Citrus , diverse Sorten . . . fl. 1 bis	3 —
candida (<i>Datura</i>) . . . 30 kr. bis	1 —	Limonia australis , sehr aus-	
arbuscula	1 30	gezeichnet . . fl. 1. 30 kr. bis	3 —
Budlea Lindleyana	— 30	sinensis fl. 1. 30 kr. #	3 —
Burchellia capensis	1 —	Clematis florida, fl. pleno, fch	1 30
speciosa	1 —		
Bursaria spinosa , nicht 36 kr. bis	1 12		

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Clematis bicolor</i> (<i>Sieboldi</i>), fch	fl. 1 bis	1 30	<i>Dacrydium elatum</i> 5 Fuß hoch	120	—
— <i>azurea grandiflora</i> , fch	fl. 1 bis	1 30	— <i>taxifolium</i> , klein	8	—
— <i>tubulosa mongolica</i> (1)		5	— ditto 2 Fuß hoch	20	—
— <i>nepalensis</i>		1 12	<i>Dammara australis</i>	10	—
— <i>Sieboldi alba</i>		1 12	— <i>alba</i> , Gipfel	100	—
— <i>sp. Mexico</i>		1 12	— <i>orientalis</i> , Gipfel	50	—
<i>Clethra arborea</i>		48	<i>Daphne Dauphin</i>	fl. 1 bis	3
— <i>fol. var.</i>		1	— <i>indica</i>		1 30
— <i>corcovadensis</i>	fl. 3 bis	4	— <i>fol. var.</i>		1 30
— <i>mexicana</i> (<i>ferruginea</i>) fl. 3 bis		5	— <i>rubra</i> , prächtigste fl. 2 bis		4
<i>Clianthus puniceus</i> , fch		1	— <i>japonica</i>		2 30
<i>Clivia nobilis</i> (<i>Imatophyllum Aitoni</i>)			— <i>Auklandi</i>		2 30
— fch	fl. 2. 30 kr. bis	5	— <i>cneorum fol. var.</i>		1 30
<i>Cobaea stipularis</i> (<i>macrostemma</i>), ♂, ♀, ...		36	— <i>fl. albo</i>		2
— <i>scandens</i> , ♂, ♀.		24	— <i>pontica</i>		1
<i>Codonopsis lurida</i>		—	<i>Datura arborea</i>		1
<i>Coleonema pulchra</i> , fch	30 kr. bis	1	— <i>fl. pleno?</i> (<i>arbuscula</i>)		1 30
<i>Correa cordata</i> , fch	fl. 1 bis	3 30	— <i>sanguinea</i> (<i>bicolor</i>)		1
— <i>ampullacea</i> , fch	fl. 1 bis	3	<i>Daviesia corymbosa</i> fl. 1. 30 kr. bis		3
— <i>bicolor</i>	fl. 1 bis	3	— <i>acicularis</i>		1 30
— <i>ferruginea</i> (<i>rufa</i>)		1 12	— <i>cordata</i>		—
— <i>Grewii</i>		1 12	— <i>latifolia</i>		2 30
— <i>Harrissi</i> , fch	fl. 1. 30 kr. bis	4	— <i>intermedia</i>		2 30
— <i>longiflora</i>	fl. 1 bis	2 30	— <i>angustifolia</i>		2 30
— <i>rosea</i> , fch	fl. 1 bis	2	— <i>ulicina</i> , fch		1
— <i>quadriflora</i> , fch	fl. 2 bis	3	— <i>species cornuta</i> , schön, neu fl. 2 bis		5
— <i>Stockwelliana</i>	fl. 1 bis	2 30	<i>Deutzia</i> , (bei den Gehölzen)		—
— <i>speciosa</i> , fch		1 12	<i>Dillwynea conferta</i>		1
— <i>speciosissima</i> , fch	fl. 1 bis	3	— <i>longipedunculata</i>		2
— <i>turgida</i> , fch	fl. 1 bis	3	— <i>phylicoides</i> , fch	fl. 1 bis	2
— <i>ventricosa</i> , fch	fl. 1 bis	7	— <i>speciosa</i> , fch	» 1 »	2
<i>Coriaria nepalensis</i>		1	<i>Diolea glycinoides</i> (<i>Kennedyasplendens</i>), fch	fl. 1. bis	3
<i>Cosmelia rubra</i>		—	<i>Diosma amena</i> , fch		1
<i>Crotalaria purpurea</i> , fch		30	— <i>corymbosa</i>		1
— <i>Drummondii</i>		1 30	— <i>fragrans</i> (<i>speciosa</i>)		1
<i>Crowea latifolia</i> (<i>Eriostemon</i>), fch, D		1	— <i>capitata</i>		1
— <i>major</i> , fch	fl. 1 bis	2 30	<i>Diplacus puniceus</i> , fch, ♂, ♀.		36
<i>Cuphea strigulosa</i>		30	<i>Dracæna australis</i>		2
— <i>miniata</i> , ausgezeichnet 30 kr. bis		1 12	<i>Dracophyllum secundum</i>		3
<i>Cupressus australis</i> , ...	fl. 2 bis	3 30	— <i>Hügelii</i>		2 30
— <i>lusitanica elegans</i>		2 30	<i>Echeveria bracteata</i>		—
— <i>sempervirens</i> , 3 bis 4 Fuß hohe Pyra-			— <i>racemosa</i>		—
— <i>miden</i>	30 kr. bis	1 30	— <i>secunda</i>		1
— <i>horizontalis</i>		1	— <i>rosea</i>		1
— <i>tortuosa</i>		1 30	— <i>species</i>		1
— <i>torulosa</i>		1	— <i>nova</i>		1
— <i>lusitanica</i>		1	<i>Ecremocarpus scaber</i> , fch, ♂, ♀.		30
— <i>Tournefortii</i>		1	<i>Elichrysium proliferum</i> , fch, 36 kr. bis		1
— <i>pendula vera</i>		2	— <i>spectabile</i> , fch	fl. 1 bis	1 30
— <i>species</i> , nov. Holl.		5	<i>Elaeocarpus cyaneus</i>		1
<i>Cyclamen coum</i> , fch, D		48	<i>Embothrium speciosissimum</i>		
— <i>persicum</i> , fch		1	— (<i>Telopea</i>), fch	fl. 6 kr.	24
<i>Cytisus canariensis</i> , fch		1	<i>Enkianthus quinqueflorus</i>	fl. 2 kr.	7
— <i>racemosus</i>		1	<i>Epacris campanulata</i> , fch, D	fl. 1 kr.	2
— <i>latifolius</i>		1 30	— <i>alba</i> (<i>nivalis</i>), fch	fl. 1 kr.	2
<i>Dacrydium spicatum</i>	fl. 2 bis	5	— <i>grandiflora</i>		1 30
— <i>cupressinum</i> , 5 Fuß hoch		80	— <i>ceræflora</i> , fch, D fl. 1. 30 kr. bis		2 30
— <i>elatum</i> , klein		10	— <i>coccinea</i>	fl. 1. 30 kr.	6
			— <i>crassifolia</i>		—
			— <i>miniata</i> , schöne Pflanzen		5
			— <i>mutabilis</i>	fl. 1 kr.	2

(1) Diese ganz neue *Clematis* vom Caucasus soll sich mit prächtigen dunkelblauen Blüten ganz überdecken!

	fl.	kr.		fl.	kr.
Epacris Copelandi	fl. 1 bis	2 —	Erica cerinthoides magna	1 —	—
grandiflora, fch, D	fl. 1 "	2 —	cinerea, Fr.	—	24
heteronema (<i>mucronata</i>) "	1 "	2 —	alba	—	36
gracilis (<i>Lysinema</i>) fl. 1. 30 kr.	2 30	—	ciliaris, Fr.	—	24
impressa, fch, D	fl. 1 "	2 —	Cliffordia	1 30	—
pallida	1 —	—	coccinea	fl. 1. 12 kr. bis	2 —
longiflora splendens fl. 1 "	3 30	—	colorans	1 —	—
microphylla, fch	2 —	—	verna.	1 30	—
ovalifolia, fch	1 30	—	comosa alba	1 —	—
paludosa	1 —	—	rosea alba	1 30	—
onosmaeflora vera, fch	1 30	—	rubra	1 30	—
pulchella, fch	fl. 1 bis	2 —	costata superba	1 —	—
pungens, fch	fl. 1 "	2 30	cruenta	—	30
refulgens (<i>elegans</i>)	1 "	3 30	cubica minor	1 —	—
rosea, fch	fl. 1 bis	2 —	cupressina	1 —	—
sparsa, fch	fl. 1 bis	2 —	curviflora rubra (<i>flammulea</i>)	1 —	—
variabilis, fch	fl. 1 "	2 —	Daböcia, Fr., (<i>Menziesia</i>)	—	30
10 Sorten Epacris nach unserer			fl. albo, Fr.	—	30
Wahl	10 —	—	daphnoïdes	1 —	—
15. Sorten ditto	15 —	—	decora	1 —	—
ferner im Frühjahr 1847 abgebildet:			declinata	1 —	—
Hügelii			densa	1 —	—
pulcherrima			depressa (<i>nana</i>)	fl. 1. 30 bis	3 30
diaphana			rubra	" 1. 30 "	3 30
resplendens			discolor	—	30
amabilis			Doneana	1 —	—
ornata			dumosa	1 —	—
venusta			echiiflora coccinea	1 —	—
rosea brevifolia			elegans		
elongata			eximea, sehr schön	fl. 2. 30 bis	3 30
floribunda			exurgens hybrida	1 —	—
blanda			filamentosa	1 30	—
modesta			floribunda	1 —	—
Colossus			formosa	1 30	—
nivalis grandiflora			Fresenii aurantia	1 30	—
Epimedium macranthum, Fr., fch, ...	1 —	—	rubra	1 30	—
bifolium, Fr.	—	36	gelida	1 —	—
colchicum Fr.	1 30	—	gemmifera, klein	2 —	—
violaceum, Fr., fch, ...	1 —	—	globosa	—	30
Erica acuminata	fl. 1 bis	2 30	gracilis	—	30
Aitonia hybrida	—	2 30	grandiflora	1 —	—
albena	—	48	grandinosa	1 —	—
ampullacea vittata	fl. 1 "	2 —	hiemalis	1 —	—
Anthina	—	30	hyacinthoides	fl. 1 bis	2 30
arboresc	—	30	hybrida	30 kr. "	1 —
arbuscula	—	30	ignescens	—	30
archeriana	2 —	—	imbecilla	—	30
aristata vittata	fl. 3 "	7 —	incarnata	1 —	—
australis	—	30	inflata	2 30	—
baccans	—	30	intermedia	1 —	—
Banksia purpurea	1 —	—	Irbyana	1 —	—
repens	1 30	—	Juliana	fl. 1 bis	2 —
barbata	1 30	—	jasminiflora	fl. 1. 30 bis	3 30
blanda	—	30	nana	" 1. 30 "	3 30
Blandfordiana	1 12	—	" 1. — "	2 —	—
Boweana	1 —	—	Lachnae	—	30
calycina major	1 —	—	laevis	—	30
campanulata	1 —	—	Lambertia rosea	2 —	—
Cavendishiana	1 30	—	lanata	1 30	—
cerinthoides	1 —	—	laxa (<i>nudiflora</i>)	—	30
			linæoides, D, fch	30 kr. bis	2 —
			longiflora	1 36	—
			Mackayana, Fr., ...	—	30

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Erica mamosa coccinea</i>	1 —	<i>Erica tenella</i>	1 —
<i>pallida</i>	1 —	<i>translucens</i>	1 12
<i>purpurea</i>	1 —	<i>transparens</i>	— 30
<i>margaritacea</i>	— 30	<i>tricolor</i>	— 3
<i>melanthera</i>	— 30	<i>major</i> fl. 1 30 "	3 30
<i>metuliflora bicolor</i>	1 30	<i>superba</i> " 2 30 "	3 30
<i>mediteranea hibernica, Gr.</i>	1 —	<i>speciosa</i>	4 —
<i>monadelphæ fl. 1 bis</i>	2 —	<i>dumosa</i>	3 —
<i>montana</i>	1 —	<i>elegans</i>	3 —
<i>moschata</i>	1 —	<i>triflora</i>	— 30
<i>multiflora capensis</i>	1 —	<i>tubiflora</i>	— 30
<i>muscaria</i>	1 —	<i>uhria</i>	— 30
<i>multumbelliflora</i>	1 —	<i>pillosa</i>	1 —
<i>mutabilis</i>	2 —	<i>speciosa</i>	1 —
<i>nigrita</i>	— 30	<i>undulata (Westfalenga)</i>	1 30
<i>nivea</i>	1 —	<i>urceolaris</i>	— 30
<i>nitens (nitida)</i>	— 30	<i>vagans pallida</i>	— 30
<i>olula</i>	1 —	<i>ventricosa carnea</i> fl. 1 bis	2 30
<i>orbicularis</i>	1 —	<i>vernalis (pyramidalis)</i> 30 kr. "	1 30
<i>Ottonis</i>	1 —	<i>vernix coccinea, klein</i>	2 —
<i>Patersonia</i>	1 —	<i>versicolor nova</i>	1 —
<i>Passerina</i>	— 30	<i>verticillata vera</i>	1 30
<i>pellucida minor</i>	— 30	<i>mayor</i>	1 30
<i>perlata</i>	— 30	<i>vestita alba</i>	2 30
<i>persoluta alba</i>	— 30	<i>carnea</i>	—
<i>rubra</i>	— 30	<i>elegans</i>	2 30
<i>perspicua</i>	1 30	<i>coccinea</i> fl. 2 bis	4 —
<i>petiolaris</i>	1 —	<i>fulgens</i> " 2 "	3 —
<i>politrichifolia</i>	— 30	<i>rosea</i>	—
<i>Plukenetii</i>	1 —	<i>purpurea</i> " 2 "	4 —
<i>prægnans</i> fl. 1 bis	2 —	<i>viridiflora</i>	1 —
<i>princeps</i>	3 —	<i>Westcottiae</i>	1 30
<i>propendens</i>	2 —	<i>Westfalinga (undulata)</i>	1 30
<i>pubescens</i>	— 30	<i>Willmoriaana</i> fl. 1 bis	2 —
<i>minima</i>	— 30	50 Sorten nach unserer Wahl	
<i>purpurea</i>	1 30	fl. 30 bis fl. 50	
<i>pygmæa</i> fl. 1 bis	2 —	<i>Eriostemon buxifolium, D, fch</i>	
<i>pyramidalis</i> 30 kr. "	1 —	fl. 2 30 bis	8 —
<i>radiata discolor</i> fl. 2 "	3 —	<i>cuspidatum, fch</i> fl. 3 "	8 —
<i>recurvata</i>	1 —	<i>myoporoides</i>	4 —
<i>refulgens</i>	1 —	<i>scabrum</i> fl. 5 bis	10 —
<i>retorta</i> fl. 1 bis	3 —	<i>salignum (Crownæ latif.)</i>	1 —
<i>rosea</i> " 1 "	2 —	<i>majus</i>	2 30
<i>ruber calyx</i> " 1 "	2 —	<i>Erythrina crista Galli, die wilfigblühende</i>	
<i>Russelliana</i>	1 30	<i>Sorte, fch, D, S. g.</i> fl. 1 bis	2 —
<i>Schanonia</i> fl. 1 30 bis	3 —	<i>laurifolia</i>	1 12
<i>hybrida</i>	2 30	<i>Humæi</i>	4 —
<i>Scolliana</i> fl. 1 bis	2 —	<i>marginata</i>	2 —
<i>Sebana coccinea</i>	1 —	<i>speciosa</i>	—
<i>seratifolia</i> " 1 "	2 —	<i>Erodium incarnatum, fch</i>	1 —
<i>Solandra</i>	1 —	<i>Escalonia rubra</i>	— 30
<i>Sparmania</i>	— 30	<i>montevidensis</i>	— 30
<i>sparsa</i>	— 30	<i>Eucaliptus pulverulenta</i>	1 —
<i>speciosa</i> " 1 "	2 —	<i>Eutaxia Baxteri, fch</i>	1 —
<i>splendens</i>	2 —	<i>myrtifolia</i>	— 30
<i>spuria</i>	— 30	<i>Euthales macrophylla</i>	— 30
<i>sulphurea</i>	— 30	<i>Evonymus fimbriatus</i>	1 30
<i>vera</i>	1 30	<i>Fabiana imbricata</i>	— 30
<i>taxifolia</i>	1 12		
<i>Templea</i>	—		
<i>tenuiflora rosea</i>	—		
<i>tetralix, Gr.</i>	— 30		

Fuchsia, NB. hiervon verzeichnen wir nur
die schönsten neuen als:

	fl.	kr.		fl.	kr.
Artemisia (Salter)	1	30	Gompholobium species		2
Atlas	—	36	Hügelii		5
Bianca (Salter)	1	30	splendens		2
Cleopatra	—	36	Grevillea acanthifolia, fch	fl. 1 bis	130
Daniel Defoe (Salter)	1	30	bipinnatifida		10
Eminent	—	36	Manglesii	fl. 1 bis	2
Etoile de Versailles (Salter)	1	30	Thelemaniana (absyntif)	fl. 1 bis	6
Foig a Ballogh	—	36	punicea		3
Gladiator (Salter)	1	30	robusta		330
Héroïne	—	36	triternata		2
Junius (Smith)	—	36	Gunnera scabra		3
Jupiter (Salter)	1	30	Habrothamus elegans		1
La Sylphyde (Salter)	1	30	Hakea undulata		112
Lemichez (Salter)	1	30	palmata		130
Lord Ashley	—	36	Hovea Celsii, fch	fl. 1. 30 bis	5
Madame Thibaut (Salter)	1	30	linearis, fch, D	fl. 1. 30 bis	5
Magnet	—	36	longifolia, fch, D	fl. 1. 30 "	5
Mr. Fry	—	36	pannosa, fch	fl. 2 bis	330
Napoleon (Miellez)	fl. 2 bis	3	purpurea, fch, D	fl. 1 bis	330
Napoleon (Salter)	1	30	5 Stück zweijährige		230
Norfolk Hero	—	36	25 " "		10
Nymph (Epp's)	—	36	trifoliata (Mirbelia?)	fl. 1 bis	2
Phosporus (Salter)	1	30	splendens		7
Princesse Alice	—	36	pungens, fch		330
Proserpine (Salter)	1	30	Hydrangea japonica (Siebold), 36 kr. bis		3
Punch (Salter)	1	30	altissima		230
Queen of beauties (Epp's)	—	36	Ilex latifolia	fl. 2 bis	4
Queen of Sheba (Harrisson)	—	36	Imatophyllum Aitoni (Clivia nobi-		
Queen Victoria (Harrisson)	48		lis), fch	fl. 2. — bis	5
Queen Victoria (Smith)	48		Indigofera australis		1
Recurva	—	36	speciosa		
Reine de Français (Salter)	1	30	Dosua	fl. 1 bis	2
Rêve d'Amour (Salter)	1	30	incana		36
Scaramouche (Miellez)	1	30	Jasminum triumphans, fr.		30
Seratifolia (Veilch)	fl. 1 bis	3	Bidwellianum		130
Snow-ball	—	36	caudatum		130
Venusta (Smith)	1		grandiflorum		48
und viele andere ältere Sorten pr. Stück		24	sp. nepalensis, neu	fl. 1 bis	130
pr. 12 Stück	fl. 3 bis	4	Jacksonia densa	" 1 "	2
" 25 "	fl. 5 bis	7	Kadsura japonica		30
Galaria picta, fr. g., fch		30	Kennedyia bimaculata, fch	36 kr. bis	130
Gardenia florida plena, fch	1	12	latifolia, fch	36 " "	130
radicans, fch	—	48	Baumanni		112
Gardoquia Hookeri, schönste 36 kr. bis	1		floribunda		130
Gastrolobium bilobum	1	12	longiracemosa, fch	36 kr. bis	1
retusum	1		Maryattæ, fch		130
species nova			nigricans, fch		130
Gaultheria species ex Bras.	1	30	splendens (Dioclea)	fl. 1 bis	3
Genista alba	—	30	Stirlingii (Phys. el.)		130
canariensis, fch	fl. 1 bis	1	andere unter Zichya		
Gladiolus sind unter der Staudengewächsen ver-			Lachnæa conglomerata		112
zeichnet.			purpurea		130
Glycine Backhousiana (Wistaria)	2		Lachenalia tricolor		12
Gnidia radiata, fch	—	48	Lagerstræmia indica	48 kr. bis	130
pinifolia, sehr schön	fl. 1 bis	2	Lalage ornata		10
Gompholobium grandiflorum fl. 3 "	6		hoveæfolia		
latifolium	" 3 "	6	Lambertia formosa	fl. 1 bis	3
polymorphum splendens			echinata		130
var. (Preiss)	3		propingua		2

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Lantana aurantia</i> , ♂. g.	—	30	<i>Metrosideros semperflorens</i>	fl. 1	bis 4
<i>Youngii</i> , ♂. g.	—	30	<i>speciosus</i>	fl. 1	bis 2
<i>Sellowi</i>	—	30	<i>albiflorus (Rew)</i>	fl. 1	bis 2
<i>crocea</i>	—	48	<i>florida (Rew)</i>	fl. 1	bis 2
<i>multiflora</i>	—	48	<i>Mimosa prostrata</i>	—	36
<i>Lassiopetalum species</i>	2	30	<i>Mimulus</i> sind unter den Staudengewächsen ver-		
<i>pulchellum</i>	fl. 2	bis 5	zeichnet		
<i>Lechnaultia formosa</i> , ♂	30	kr. bis 1	<i>Mirbelia Baxteri</i> , ♂	fl. 1	bis 12
<i>oblata</i> , ♂, D	30	„ „ 1	<i>reticulata</i> , ♂	fl. 1	bis 2
<i>biloba</i> , neu, blauflühend	30	„ „ 1	<i>speciosa</i> , ♂, neu	fl. 2	bis 30
<i>grandiflora</i>	1	12	<i>Monieria crotalarioides</i>	—	130
<i>multiflora</i>	1	—	<i>Myrtus lusitanica</i> , fl. pleno	—	36
<i>nana</i>	1	12	<i>tenuifolia</i>	36	kr. bis 1
<i>Drumondi</i> , blauflühend	30	„ „ 1	<i>Nerium atropurpureum</i>	—	48
<i>Leguminosa</i> , mit scharlachrothen Blüten,			<i>Foscolombianum</i>	—	130
neu	1	30	<i>Grangeanum</i>	—	1
<i>Leicosteria formosa</i> , ♂r.	36	kr. bis 1	<i>Jeane d'Arc</i>	—	1
<i>Leucopogon amplexicaule</i>	2	—	<i>Ragnat</i>	—	1
<i>Cunninghami</i> , sehr schöne Winterblume	130	—	<i>Theoph. pyramid.</i>	—	1
<i>verticillatum</i>	130	—	<i>splendens</i>	36	kr. bis 1
<i>Libertia formosa</i>	—	36	<i>Oxilobium arborescens</i>	fl. 1	„ 3
<i>azurea</i>	—	36	<i>buxifolium</i>	„ 2	„ 4
<i>Lilium</i> , s. Staudengewächse.			<i>capitatum</i>	—	—
<i>Limonia australis</i> , sehr ausgezeichnet			<i>Pultenaea</i>	fl. 2	„ 4
fl. 1. 30 bis	3	—	<i>splendens</i>	„ 2	bis 3
<i>Liparia hirsuta</i>	1	12	<i>Pæonia</i> , s. Gehölze.		
<i>Loasa volubilis</i>	—	24	<i>Parsonsia heterophylla</i>	fl. 1	12 kr. bis 3
<i>Lobelia erinoides</i> hybr., ♂	—	24	fl. 1	12 kr. bis 30	—
<i>Erinus grandiflora</i>	—	24	<i>Passiflora cœrulea</i>	—	30
<i>gracilis</i>	—	24	<i>Pawlonia imperialis</i> , ♂.	30	kr. bis 1
<i>ramosa (heterophylla)</i>	—	24	<i>Pelargonium</i> in vorzüglichster		
<i>unidentata</i>	—	24	Auswahl. Die Farbenangaben be-		
<i>species nova</i>	1	30	ziehen sich nur auf die Grundfarbe,		
andere unter den Stauden.			nicht auf die Blüten oder sonstige		
<i>Lomatia ilicifolia</i> (selten).	fl. 3	bis 5	Zusammengaben.		
<i>Lophospermum Hendersoni</i>	—	30	<i>Achilles</i> , fast weiß	—	1
♂, ♂. g.	—	30	<i>Admirable (Gaines)</i> , w.	—	1 12
<i>Luculia gratissima</i>	—	30	<i>Anna</i> , w.	—	36
<i>Pinceana</i>	—	36	<i>Arabella</i> , rosa	—	36
<i>Lychnis Bungeana</i> , ♂r., ♂	—	24	<i>Armyntor (Foster)</i> , hellrosa	—	48
<i>grandiflora</i> , ♂r., ♂	—	24	<i>Augusta (Foster)</i> , scharlach	—	36
<i>Lycopodium denticulatum</i>	—	30	<i>Beauty (Fosters)</i> , wunderschön	—	36
<i>Lysinema</i> , s. Epacris.			<i>Black Knight (Gaines)</i> , purpur	—	1
<i>Mahonia tenuifolia</i> , neu	fl. 2	bis 30	<i>Bridesmaid</i> , scharlachcarmin	—	36
<i>triangularis</i> , ausgezeichnet	fl. 2	bis 5	<i>Captivation</i>	—	36
<i>Magnolia fuscata</i>	„ 2	„ 5	<i>Celestial (Chandler)</i> , fast w.	—	1 12
<i>grandiflora</i>	—	2	<i>Comte de Paris</i> , scharlachcarmin	—	36
<i>præcox</i>	fl. 2	bis 8	<i>Comus</i> , „ carmin	—	48
fl. dupl.	—	3	<i>Conflagration (Foster)</i> , carmin	—	1
<i>rotundifolia</i>	fl. 3	bis 5	<i>Constellation (Foster)</i> , carmin	—	1
<i>Harwicus</i>	—	6	<i>Constellation (Garth)</i> , fast w.	—	1
<i>Malva campanulata</i>	—	30	<i>Corona (Garth)</i> , rosa	—	48
<i>lateritia</i>	—	30	<i>Countess of Wilton</i> , w.	—	48
<i>Mandevillea suaveolens</i> , schön, windend	1	—	<i>Creole (Wilson)</i> , rosa getuschelt	—	1
<i>Manettia bicolor</i>	30	kr. bis 1	<i>Cressida</i> , dunkelfila	—	36
<i>cordifolia</i>	30	„ „ 1	<i>Duchesse of Leinster (Gaines)</i> , scharlach	—	3
<i>Marianthus cœruleo-punctatus</i>	1	—	<i>Duchesse of Portland</i> , hellrosa	—	36
<i>Maurandia Barclayana</i> , ♂. g.	—	30	<i>Duchesse of Richmond</i> , w.	—	36
<i>albiflora</i>	—	30	<i>Duchesse of Sutherland</i> , scharl.	—	1
<i>pulchella</i>	—	30	<i>Duke of Cornwall</i> , scharl.	—	1

	n.	kr.		n.	kr.
Pelargonium Elegans novum	1	30	Pelargonium Saphire, dunkelscharlach	1	—
Emily (<i>Fosters</i>), orangefarben	—	36	Simetry, fast w.	1	—
Emperor (<i>Hodges</i>), fein carmin	—	48	Sir Robert Peel (<i>Foster</i>), fast w.	1	—
Enchanteress, (<i>Nairn</i>) w.	—	48	Sir Walter Scott, dunkelcarmin	1	12
Erebus, fast w.	—	48	scarlet, 8. g., alle à 36 kr.		
erectum, scharl.	—	48	General Thomb Thumb		
Etna, scharl.	1	—	Giant		
Fair maid of Devon, w.	—	48	Shrubland		
Firebrand, prächtig, reich scharlach	—	48	superb, (<i>Forsters</i>)		
Firefly, noch schöner als Jewess	—	48	royale superb		
Flash (<i>Garth</i>), carmin	—	48	Goliath		
fulgens, carmin	1	—	Sol		
Gipsej, scharlach carmin	—	48	Wardii		
Glory of the West, carmin	—	48	Queen Victoria		
Hamlet (<i>Lyne</i>) scharl.	1	—	compactum		
Hector (<i>Cock</i>), fast w.	2	30	Obige Scarlet-Pelargonium		
Hesperus (<i>Wilson</i>), carmin	—	48	bilden prächtige Gruppen im		
Hybla (<i>Foster</i>), scharl.	1	30	freien Lande.		
Ivanhoe, carmin	1	—	Sultan, reich dunkelcarmin	—	48
Jessie, orange-scharlach	1	—	Sultan perpetual (<i>Foster</i>), scharl.	1	30
John Bull (<i>Garth</i>), hellrosa	—	48	Sunshine	1	12
Jubile (<i>Garth</i>)	—	48	Suprema (<i>Walton</i>) lilä	1	—
Jewess, fein carmin	—	36	Sylph	—	36
King John, w.	—	36	Tasso (<i>Foster</i>), fast w.	1	—
King of beauties (<i>Gaines</i>), carmin	1	12	The Pet (<i>Foster</i>), hellcarmin	1	12
King of the French (<i>Gaines</i>), rosa	3	—	Unique, schön, für das freie Land	—	36
King of Saxony (<i>Gaines</i>), dunkel-			Van Ambourgh, rosa	—	36
carmin	3	—	Van Guard (<i>Gaines</i>), carmin	1	—
King Psyché (<i>Russels</i>)	—	36	Victoria (<i>Catleugh</i>), scharl.	1	30
Lady Carlisle, prächtig scharlach	—	48	Vivid, orangefarben	—	36
Lady Majorress, lilä rosa	—	48	Vixen (<i>Foster</i>), carminrosa	2	—
Lady Palmer, weiß, groß gesteckt	—	48	Wildfire, scharlach	1	—
Lady Villiers (<i>Foster</i>), rosa	1	12	Witch (<i>Garth</i>), w.	—	48
Lord Ebrington (<i>Rendle</i>), w.	1	—	Wizard	—	48
Louisa, fast w.	1	—	Wonder (<i>Garth</i>), scharl.	1	12
Mantò, hellrosa	1	—	tricolor	—	30
Magician (<i>Foster</i>), rosa mit w.	2	30	Zumzimmium (<i>Foster</i>)	1	30
Magog (<i>Garth</i>)	2	—	andere ältere Sorten pr. Stück	—	24
Maid of Saragossa, hellrosa	1	—	Penstemon, s. Staudengewächse.		
Medora, carmin	—	36	Pentlandia miniata	1	30
Mulatto, dunkelcarmin	—	48	Pernetia physicafolia, sehr schön	1	30
Nabob (<i>Foster</i>)	3	—	Petunia punctata	—	24
Nameless (<i>Garth</i>)	3	—	Enchanteress	—	24
Nestor, fast w.	1	—	Louis Gullino	—	24
Norfolk Hero, fast w.	1	—	membranacea	—	24
Nymph, w.	—	48	Perfection	—	24
Oberon (<i>Hodges</i>), fast w.	1	—	Queen of May	—	24
orange perfection, orange	1	—	Beauté du jour (<i>Girling</i>)	—	24
Pearl of the West, fast w.	1	—	Beauté parfaite (<i>Girling</i>)	—	24
Phaon (<i>Foster</i>), rosa	3	—	sans pareille	—	24
Plantagenet (<i>Garth</i>), carmin	1	—	Forget me not (<i>Girling</i>)	—	24
Precminent, fast w.	1	12	strata delicatissima	—	24
Pride of Surrey (<i>Gaines</i>), rosa	1	—	variegata	—	24
Prince Albert (<i>P.</i>), fast w.	—	48	unique superbe	—	24
Princesse royale, fast w.	1	—	Magnet	—	24
Princesse Sophie Mathilde, rosa	1	—	Species China	1	—
Pulchellum (<i>Foster</i>), fast w.	1	30	Phlox Drummondii, sch, 8. g.	—	30
Queen of fairies, w.	1	—	elegans, sch, 8. g.	—	48
Queen of Sarum, fast w.	1	—	cnivalis, sch	—	24
Rhoda, scharlach carmin	—	48	setacea, 8r., sch	—	24
Rising sun, hell-scharlach	1	—	Phormium tenax, fl. 1 bis	5	—
Rosetta (<i>Foster</i>), rosa carmin	3	—	Phylica ericoïdes, D	30 kr.	1

	fl. kr.		fl. kr.
Phylocladus trichomanoïdes	20 —	Rhododendron arb. Burcgraveanum	7 —
Physianthus albens	1 —	cinnamomum	10 —
Physiolobium elatum	1 —	Carnavons roseum	3 —
Pimelia decussata, fch	1 —	excelsum	5 —
Hendersonii, fch fl. 1. 30 kr. bis	2 30	Guido Görres	20 —
linifolia	1 12	Theodor Körner	3 —
mirabilis	2 —	grand Sultan	4 —
hispida	1 30	Baron von Berg	5 —
Mayeriana	2 30	imperiale	5 —
affinis	2 30	francofurtense	5 —
longiflora	2 —	Herrmann	4 —
rosea	5 —	rubricaula	25 —
spectabilis, fch fl. 1. 30 kr. bis	2 —	Sailerianum	5 —
Pinus canariensis	10 —	Fr. Hurter	5 —
filifolia	3 30	venustum	20 —
insignis	1 30	mutabile	4 —
Lambertiana	40 —	roseum elegans	10 —
lanceolata, fr.	40 —	Thunbergianum	3 —
monticola	3 30	strictum	4 —
Sabini	2 —	Rüppelianum	4 —
Del Doctor	3 30	nobile fulgidum	5 —
tenuifolia	2 —	Sämlinge (1), diverse fl. 1 bis	100 —
patula	3 30	ditto pr. 100 Stück	100 —
oocarpa	— 30		
Andere bei den Gehölzen.	— 30	Norbitonense, eine für die Blumenwelt	
Pittosporum Tobira (chinense)	1 —	ungemein fchätzbare Neuheit aus	
fol. var.	1 30	der berühmten Zucht des M ^r Smith;	
Plagianthus divaricatus	2 30	blühet sehr groß orange gelb!	
Plagiolobium glaucum	5 —	fl. 5 bis	10 —
Platilobium formosum	1 30	Aureum, ditto	7 —
parviflorum?	— 30	decorum	7 —
Plumbago capensis (caerulea), f. g.	1 —	Bernemensis	7 —
Podolobium heterophyllum	1 30	chrysolectum	7 —
staurophyllum	1 —	elegantissimum carneum	7 —
Polygala cordata	1 30	Highclere yellow	7 —
Dalmaïiana	1 —	yellowisch	5 —
opositifolia	1 12	Victoria	5 —
Polygonum rotundifolium	1 —	Woolerii	5 —
Pomaderis andromedaefolia	24 —	Herbertii	3 30
Primula sinensis	24 —	caucasicum hybr. mit Az. phœnicea	15 —
alba	3 30	campanulatum hybridum fl. 4 bis	12 —
pleno, stark	3 —	Sporschillianum	5 —
rubro pleno	1 —	albo-caerulescens	12 —
Pronaya elegans, neu	1 —	Stollbergianum	5 —
Prostanthera lasianthus	1 —	roseum	5 —
grandiflora	1 —	Turneri	4 —
Pultenæa subumbellata	1 —	Fareri	6 —
biloba	1 —	Cartonii	6 —
Punica granatum	2 30	Goweanum	5 —
albo pleno (vera)	5 —	Zeylanicum	48 —
fl. pleno	5 —	Andere mehr bei den Gehölzen.	
nana	2 30	Roehea falcata	2 —
Quadria heterophylla (Guevina Avel-	7 —	Rubus smilacifolius	30 —
lana)	3 —	Salvia patens, fch, fr. g.	24 —
Quercus chrysophylla	3 —	hians	— 48
lanuginosa	3 —	Scutellaria splendens, hochfchar-	
rugosa	30 —	lach	48 —
Rhodochiton volubile, f. g.	25 —		
Rhododendron arboreum fl. 1. 30 bis	10 —		
arb. album hybridum	4 —		
Kronebergianum	15 —		
altaclarence			

(1) Nach den bereits bei uns zur Blüthe gekommenen Sämlingen, wovon mehrere bei den letzten grossen Frühjahrs-Ausstellungen gekrönt wurden, können wir dieselben als ganz vorzüglich empfehlen.

	fl. kr.		fl. kr.
Solanum jasmini florum	48	Verbena Améthyst	
Sollya heterophylla, fch 30 kr. bis	1	atrosanguinea	
latifolia	30 " "	boule de feu	
angustifolia	30 " "	beauty	
salicifolia, fch	30 " "	Cora	
Spartium Etnense	1	Duke of York	
Sprengelia incarnata	130	Emma	
Stadtmania australis	130	Favorite	
Stenanthera pinifolia, fch, D	130	Giant	
Statice arborea, flart	15	Gladiator	
Dickensonii	3	Jewess	
eximia	5	Imperatrice Josephine	
fascicularis	130	Leandre	
macrophylla	35	Louis Philipp	
purpurea	1	Lovely Rambler	
Stevia mexicana	1	Madonna	
purpurea	30	Maria	
serrata	30	Meteor	
Swainsonia purpurea, fch	1	Mulberry	
Syphocampylos bicolor	30 kr. bis	Oudin	
betulaefolia, sehr schön	48	orange perfection	
coccineus fl. 1 bis	3	Pearl	
ruber	1	Princesse Alice	
cordata	48	Rosalie	
spicata	48	tricolor alba	
Stylidium coccineum	3	Vesta	
Styphelia laxiflora		Zanoni	
Tacsonia grandiflora, fch	1	Veronica formosa . . fl. 1. bis	5
molissima	112	speciosa " 1 " "	3
Taxodium sp. nov.	2	salicifolia " 1 " "	5
sempervirens (pinnatum des		Viburnum Tinus et var. 30 kr. bis	130
Knight.)	15	cotinifolium	1
pinnatum (Hügel)		Awafuki	130
Tamus elephantipes fl. 3 bis	5	japonicum	1
Taxus tardiva fl. 5 bis	10	Vinca arb. et var.	30
Telopea speciosissima fl. 6 bis	24	Volkameria japonica . . . 30 kr. bis	130
Templetonia glauca, fch	130	fl. rubr. simplex 36 kr. "	112
retusa, fch fl. 1 bis	5	Westringia longifolia	1
Thibaudaea glabra	4	Witzenia corymbosa, sehr schön	230
setigera	4	do. 12 Stück für	24
Tremandra Hügelii fl. 1 bis	2	Xanorhea hastilis	
floribunda	2	intermedia	5
Thuja articulata	2	Xanthosia rotundifolia, fch, fl. 1 bis	3
Tropæolum pentaphyllum	1	Yucca glaucescens, Jr., fch	3
atrosanguineum fl. pleno	30	Draconis fol. var.	10
majus fl. pleno	30	filamentosa fol. var.	
Lobbianum 30 kr. bis	1	flaccida, Jr., fch, fl. 1. 30 bis	5
tricolorum fl. 1. 30 kr. bis	3	species nova	4
Tussilago Sieboldi	3	Ziera laevigata	130
Tweedia cœrulea	1	Zichya (Kennedy) floribunda	2
floribunda	1	macrophylla	230
Ulex stricta, Jr.	1	nova (rotundifolia) . . fl. 2 bis	5
Veltheimia Uvaria, fch	1	pannosa " 2 "	4
Verbena per Stück 30 kr.		tricolor " 2 "	5
alba lutescens		Hügelii	3
maculata		Cowardii	2
Alpha		Molly	130
Amulet			

Einige Warmhauspflanzen.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Achymenes grandiflora	30	—	Combretum macrophyllum fl. 2 bis	3	—
argyrostigma	1	—	grandiflorum	2	3
Beatoni	30	—	Cyrtoceras reflexa	3	10
cordata	1	—	Dichondra sericea	1	—
longiflora	30	—	Dichorisandra ovalifolia	3	15
hirsuta	30	—	Dissemma aurantiaca	1	30
Liebmanni	1	—	Donkelaaria diversifolia (<i>Centradenia</i>)	—	30
multiflora	1	—	Dracena Draco	4	—
picta	1	—	australis	2	30
pedunculata	30	—	Drymonia punctata	—	30
rosea	30	—	Dyckia remotiflora	—	30
Aechmea fulgens (<i>Tillandsia</i>)	15	—	Echites splendens	6 bis	12
Aeschynanthus grandiflorus	30	—	Franciscea Hopeana	1	2
ramosissimus (<i>parasiticus</i>)	30	—	hydrangeaeformis	7	—
Horsfieldii	1 bis	2	latifolia	2	—
Boshianus	1 bis	2	villosa	2	—
Boxburghii verus	1	5	augusta	7	—
Agave filifera	—	—	Galphimia splendens	1	—
Allamanda cathartica	1	—	Gesneria Brackenhurstiana	1	—
Angelonia Gardneriana	1	—	Bethmanni	1	—
Anthurium Galleoti	3	—	digitaliflora	1	—
Ottomanum	1	—	Douglasii	1	—
Aphelandra aurantiaca	5	—	discolor	2 bis	3 30
Ardisia granulata	1	—	hirsuta	1	—
Aristolochia Gigas	1 bis	4	sp. fulgentissima	1	—
Asclepias carnosa (<i>Hoya</i>)	30	—	Gloxinia rubra	—	30
Begonia diversifolia	30	—	candida	—	30
insignis (<i>incarnata</i>)	30	—	cerina	1 bis	3 30
Fischerii	30	—	caulescens	—	30
coccinea	30 kr. bis	1	bicolor	—	30
manicata	30	—	macrophylla var.	1	30
man. dipetala	1	—	longiflora	1	—
man. hydrocotilifolia	1	—	Hundleyana	2	—
rupestris	30	—	speciosa alba	1	—
sp. Organ	1	—	Hedichium flavum	1	—
Zebrina	30	—	Gardnerianum	1	—
hydrocotilifolia	30	—	Heliconia farinosa	3	—
species brasil.	30	—	Hindsia longiflora	2 bis	5
Bignonia sp. brasil.	—	—	violacea	—	8
Mexico	2	—	Hibiscus Cameroni	1	—
Brownea grandiceps	—	—	Barkeri	1	30
Brugmansia floribunda (<i>Joanulloo</i>)	1	—	punicus	1	30
Ceropegia elegans	30	—	luteo pleno	1	12
Chamaerops humilis	7 bis	12	splendens	1	12
Chirita chinensis	2	—	Hillia longiflora	4	—
Clerodendron splendens	4	—	Hypocyrtia glabra	2	—
(<i>Knight</i>)	4	—	Inga Harissii	1	30
paniculatum	2 30	—	pulcherrima	2	—
tomentosum	2 30	—	Ipomaea Horsfalliae	4	—
viscosum	1 12	—	gossipifolia	1	—
splendens var.	4	—	Selowii	1	—
splendens (<i>Hügel</i>)	2	—	Leari	—	30
squamatum	1 30	—	Justitia carnea superba	1	—
infortunatum	3	—	chrysostachys	1	—
Columnnea Schiedeani	30	—	Lassianidia petiolata	—	30

	n.	kr.		n.	kr.
Latania Borbonia	1	—	Phoenix Leonensis	15	—
Lebretonia coccinea	30	—	farinifera	—	—
Lemonia spectabilis	—	—	Poinciana Gillesii	2	—
rosca	—	—	Puya Altensteinii	4	2 bis
Luculia Picnena	—	—	Rondeletia speciosa	—	—
Lycopodium denticulatum	30	—	Russelia juncea	1	—
Magnolia pumila (<i>Talauma</i>)	130	—	Schweigeria pauciflora	1	—
Manettia bicolor	30 kr. bis	1	Scutellaria splendens	1	—
cordifolia	30 kr. bis	1	sp. nova	30 kr. bis	1
Marantha Zebrina	1	—	Sida venosa	1	—
Medinella erythrophylla	130	—	Siningia guttata	1	—
Melastoma corymbosa	1	—	Sipanea carnea	1	—
Musa Cavendishi	7	—	Stephanotis floribunda	130	—
Mussandra macrophylla	330	—	Streletzia regina	5	—
Nematanthus longipes	1	—	humilis	330	—
Nyphea oblonga	30	—	Tasmania aromatica	2	—
Passiflora alba	130	—	Theophrasta latifolia	4	—
Cloveisiana	230	—	longifolia	10	—
edulis	30	—	Jussieui	12	—
Fieldii	130	—	Thunbergia coccinea	—	30
Herbertii	30	—	hybrida	—	30
Kermesina	30	—	Chrysops	130	1 bis
laurifolia	30	—	grandiflora	1	—
Lemicheziana	112	—	Tillandsia acaulis virid. mac.	10	—
Middletonii	30	—	brunco mac.	10	—
Myriadenia	2	—	Tradescantia Zebrina	—	30
Neillii	30	—	Vinca arborea var.	—	30
quadrangulata	30	—	Yucca draconis	2	—
Wallichiana	30	—	fol var.	5	—
spee. Mexico	130	—	Zamia horrida femina	10	—
Phoenix dactylifera	7	—			

Nachdem Verhältnisse der Blumen, welche sich öfters ereignen, werden in der Einleitung nur in so fern beachtet, als sie einen permanenten Charakter wirklich angenommen haben; anderns konnten in diesem Preis-Ausschreiben kaum die Haupt-Eigenschaften der einzelnen Arten kurz, ausgiebige Beschreibung finden. Wir beschränken uns hauptsächlich, die im Handel vorkommenden Synonymen und fälschlich angegebenen Namen zusammenzustellen, und wo es möglich war, die Farben, Formen und Früchte messen der Blüthe kurz und geben zu erklären. Gewöhnliche Sorten ohne Verzüge werden von uns nicht mehr erwähnt, und noch weniger empfohlen.

[illegible]

Altogether, the results of the present study suggest that the use of a single, standardized, and validated questionnaire is a feasible and reliable method for assessing the prevalence of mental health problems in a community sample. The results also suggest that the use of a single, standardized, and validated questionnaire is a feasible and reliable method for assessing the prevalence of mental health problems in a community sample.

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in two columns. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Smith", "Mary Jones", and "Robert Brown", along with their respective addresses in various cities and states.

Camellien.

Die hier angenommene systematische Eintheilung der Camellien ist folgende:

1. Klasse. Einfache Blumen.
 2. Klasse. Einfache Blumen mit gefederten Staubgefässen, wie: insignis, plumaria etc.
 3. Klasse. Doppelte Blumen, mit 2-4 Reihen Petalen, wie: corallina, Donkelaari etc.
 4. Klasse. Unregelmässig gefüllte Bl., wie: variegata, Parksii etc.
 5. Klasse. Gedrängt oder ächt anemonenblüthige, wie: anemoniflora, Coletti etc.
- Bem.*: Mehrfache Lagen von äusseren, die Anemonenfüllung umgebenden, Petalen werden durch: doppelt anemonenblüthig ausgedrückt.
6. Klasse. Geschlitzt oder unächt anemonenblüthig, wie: altheaflora etc.
Dieselbe Bemerkung wie bei der 5. Klasse.
 7. Klasse. Pomponblüthige, wie: pomponia, pæoniflora; letztere nicht die unächte pæoniflora in Dresden, welche die rosea oder pink ist.
 8. Klasse. Monströse oder geballt kugelblüthige: Eclipse, triumphans etc.
 9. Klasse. Der regelmässigen Form angränzende volle Blumen, oder solche, welche mehr als 4 Lagen äusserer Blumenbl. haben.
 10. Klasse. Ganz regelmässige oder dachziegelförmig geordnete Blumen: alba plena, incarnata, Fordii, imbricata, Hendersoni.

Zufällige Veränderungen der Blumen, welche sich öfters ereignen, werden in dieser Eintheilung nur in so ferne beachtet, als sie einen permanenten Character wirklich angenommen haben; übrigens konnten in diesem Preiss-Verzeichnisse kaum die Haupt-Eigenschaften eine ganz kurze, auszügliche Bezeichnung finden. Wir bestreben uns hauptsächlich, die im Handel vorkommenden Synonymen und fälschlich umgearbeiteten Namen zusammenzustellen, und wo es möglich war, die Farben, Formen und Durchmesser der Blüthen kurz und getreu zu erwähnen. Gewöhnliche Sorten ohne Vorzüge werden von uns nicht lange geduldet, und noch weniger empfohlen.

NB. Die in der ersten Rubrik oder ohne Preise bemerkten diessjährigen Okulationen sind erst im Mai nach vollendetem Triebe lieferbar.

	Diesjährige Okulationen mit 1-3 Blättern.		Vorjährig veredelte Pflanzen, circa 1 Fuss hoch.		Mehrjährig veredelte, starke Pflanzen.	
	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Acerbi, aus Italien, 4. Kl., voll, schalenförmig gestellt, lebhaft carmin-rosa, 1-2. Rang	—	—	—	—	3	—
Adonidea nach Art der Eclipse rosea	—	—	2	30	—	—
Alba Casoretti, ganz regelmässig, rein weiss	—	—	5	—	—	—
Admirabilis, aus Italien, 7. Kl., leuchtend zinnoberfarlach, unaemein reiche Farbe, 1.-2. Rang	—	—	—	—	3	30
Alba elegans, in der Art wie nivea (Loddiges), 2. Rang	—	—	—	—	3	—
Alba fenestrata, 9. Kl., rein weiss, Form wie imbricata alba, 1-2. Rang	—	—	—	—	3	—
Alba grandiflora, 8. Kl., monströse, gedrängt gefüllt, 3 1/2-4 Zoll; weiss mit gelbem Schimmer; 1. Rang	—	—	2	—	3	30
Alba illustrata, 9. Kl., reich gefüllt, rein weiss, prächtig	2	30	3	30	—	—
Alba lineata	} 9. Kl., zur Regelmässigkeit hinneigend, schön rund, 4 Zoll, weiss, röthlich schimmernd, mit schönen Rosa-Streifen, nach Art der picturata; 1. Rang					
lineata striata						
Colvills striped						
	—	—	—	—	2	30

			Dusjährige Oku- lationen mit 1-3 Blättern.		Vorjahre vere- delte Pflanzen einen 1 Fußhoch.		Mehrfährige veredelte, starke Pflanzen.	
			n.	kr.	n.	kr.	n.	kr.
Alba londinensis	}	8. Kl., gedrängt fugeblüthig, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, ganz rein						
candida superba		weiß, 1. Rang			230	5		
Alnutt's alba								
Alba plena, 10. Kl., regelmäsig, bekannt, rein weiß, 1. Rang					130	330		
Albertus, Form der Elipse, Farbe ähnlich der tricolor vorzüglich					230	5	12	
Alcina nach Art der Hookeri					230			
Alexandria perfecta	}	5. Kl., doppelt, und stark anemonenblüthig, rund, 3-3 $\frac{1}{2}$						
Colvilli rubra		Zoll, gefättigt carminroth ohne Glanz, zuweilen weiß			130	3		
Alexina, (Low) soll Duchesse d'Orleans übertreffen		gebüßt, 2. Rang			6	24		
Alnutti superba	}	scheint von Reevesiana nicht verschieden, 1. Rang			2	5		
fälschlich Tompsoni								
superba					4			
Alsatica, in der Art von Eclipse rubra								
Altheaflora	}	6. Kl., doppelt unächt anemonenblüthig, 3-4 Zoll,						
Thunbergiana		zinnoberartig scharlach, sehr leuchtend, reich blühend,			130	4		
		1. Rang						
Amalthea, 10. Kl., regelmäsig, sehr groß, wie Leana sup, heller					230	330		
Americana (Dunlop), ähnlich der Duchesse d'Orleans					3			
Anemoneflora alba (Chandler), 8. Kl., ächt monfrös fugeblüthig weiß, zu								
weisen rötlich panaschirt, 3-4 Zoll, 1. Rang							230	
Anemoneflora mutabilis, eine roth gewordene anemoneflora alba					230	4		
Appolinea, aus Italien, eine rosafarbene, regelmäsig Blume					230	5		
Appollon					4			
Augusta								
Dernii	}	6. Kl., doppelt unächt anemonenblüthig, sehr voll,						
rubra aurantia		3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, gefättigt corallenroth mit orange; darin			2	5		
nuträtah war.		ohne Gleichen, 1. Rang						
Constantia								
Ardens nova, aus Italien, ein Zeiteinfuß zu Hosackia					230			
Ayez (Italien) beschrieben als ganz regelmäsig, reich gefüllt rosa					10			
Bachante, unbeschrieben					3			
Baltimorea (Feast's) sehr groß, fein, alabasterweiß mit rosa Bandstreifen, 3 Kl.					230	5		
Baumaniana nova (Cassoretti)					330			
Bazzoni, aus Italien, 4. Kl., feurig corallenroth, 1-2. Rang								
Bellina major, regelmäsig, reich gefüllt, rosenförmig, zinnoberartig hellroth, 1. Rang							330	
Bettegno (Italien) beschrieben als ganz regelmäsig, reich gefüllt, lebhaft carmin,								
mit weiß panaschirt					10			
Bianchi ditto nähert sich der altheaflora					2			
Binneyi, carmoisin, oft mit weiß gestreift, sehr regelmäsig								
Bostonia (Floys), größte dunkelrothe regelmäsig Blume; vorzüglich					3	5		
Botta, ähnlich der agusta							2	
Brooklyniana, beschrieben als ähnlich der amabilis					5			
Brownii, 6. Kl., Größe und Form wie altheaflora, Farbe reich zinnober-carmin,								
1. Rang							3	
Bruceana, 10. Kl., ganz regelmäsig, groß, 4-5 Zoll, der Leana superba äh-								
lich, 1. Rang					2	5		
Burchellii, angeblich aus China, 4. Kl., 1-2. Rang					2	4		
Calvi, unbeschrieben					330			
Campbelli, 3. Kl., doppelt, 3 $\frac{1}{2}$ Zoll, geröthet weiß mit rosafarbenen Bändern und								
Strichen; 2. Rang							3	
Candida superba, siehe: alba londiniensis.								
Candidissima, 10. Kl., vollkommen regelmäsig, reich, 3 $\frac{1}{2}$ -4 $\frac{1}{2}$ Zoll, rein weiß,					2	4		
oft die alba plena übertreffend								
Cantoniana, angeblich aus China, 4. Kl., unregelmäsig reich gefüllt, 3 $\frac{1}{2}$ Zoll, rosa-					2	5		
carmin, 2. Rang								

	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Carraccioli	—	—	4	—	—	—
Caroline Smith, sehr groß, ganz regelmäßige, prächtige rosa	—	—	6	—	—	—
Carrea, mit Lovely rosea eingelegt	—	—	2	—	—	—
Carswelliana, 10. Kl., regelmäßig, ausgezeichnet, 3-4 Zoll, hellcarmin mit auffallendem Metallglanze und weißen Streifen, 1. Rang	—	—	2	—	5	—
Carswelliana alba, regelmäßig, auf weißem Grunde schön roth gestreift, ausgezeichnet	—	—	5	—	—	—
Castiglioni, aus Italien, 9. Kl., in der Art wie imbricata alba, mehr glänzend weiß mit grünen Streifen; 1. Rang	—	—	2	30	—	—
Catherine Longhi, aus Italien, ganz regelmäßig, carmin	—	—	3	30	7	—
Cavendishi (Palmer's), siehe: Palmer's perfection.	—	—	—	—	—	—
Chandleri, } 5. Kl., doppelt anemonenblüthig, 3-3 1/2 Zoll, dunkel-scharlach, oft rein weiß geblüht; 1. Rang	—	—	1	30	3	30
versicolor	—	—	—	—	—	—
Clowesiana, 8. Kl., breitblättrig pomponblüthig, 3 1/2 Zoll. Auffallend schön geröthet weiß mit wenigen rosafarbenen Strichen; 1. Rang	—	—	2	30	6	—
Cocki vera, sehr groß, reich gefüllt, dunkelroth 1. Rang, (wie Derbeyana)	—	—	2	30	4	—
Celestina, f. Hendersoni.	—	—	—	—	—	—
Coletti, 5. Kl., doppelt acht anemonenblüthig, 3-4 Zoll, kirchroth, zuweilen prächtig weiß panaschirt; 1-2. Rang	—	—	2	—	5	—
Colombo, unbeschrieben	—	—	2	30	—	—
Colorata nova, f. corallina.	—	—	—	—	—	—
Colvilli, in der Art wie punctata, größer; 1-2. Rang	—	—	2	30	4	—
Colvilli rubra, f. Alexandria (perfecta).	—	—	—	—	—	—
Colvilli striata, f. alba lineata.	—	—	—	—	—	—
Composita, 10. Kl., ganz regelmäßig, sehr reich, lebhaft rosa, 1. Rang	—	—	2	30	5	—
Comte Caraccioli, eine der vorzüglichsten rothen Blumen	—	—	2	30	5	—
Comtesse Caraccioli, unbeschrieben	—	—	—	—	5	—
Conspicua (Loddiges), auch Beck's)	—	—	—	—	—	—
Russelliana } 4. Kl., unregelmäßig, 4-5 1/2 Zoll, höchst imposant, rosacarmin, geädert; 1. Rang	—	—	2	—	5	—
latifolia macrantha,	—	—	—	—	—	—
Coquetti, 10. Kl., großblühend, reichgefüllt, carmin mit weißen Spitzen, 1. Rang	—	—	3	30	—	—
Cruciata, 10. Kl. carminroth, ungemein regelmäßig gestreift, 1. Rang	—	—	2	30	5	—
Dahliaeflora ignea, 10. Kl., regelmäßig, feurig roth, 1. Rang	—	—	2	—	5	—
Delectabilis, f. nivea (Loddiges).	—	—	—	—	—	—
Depressa, aus Italien, ein würdiges Seitenstück zu conspicua (Loddiges)	—	—	2	—	5	—
Derbeyana	—	—	—	—	—	—
Clertomia } 6. Kl., doppelt unacht anemonenblüthig, etwas veränderlich, 4-5 Zoll, scharlachcarmin, dunkler und nicht so feurig als althæaflora, 1. Rang	—	—	2	—	4	—
Angresciae amanda coloured	—	—	—	—	—	—
Des peintres, 4. Kl., prächtig rosenartig in Bau und Farbe 1. Rang	—	—	—	—	3	—
Diamantina (Van Houtte)	—	—	1	30	2	30
Diva Maria, aus Italien unbeschrieben	—	—	4	—	—	—
Donkelaari, 3. Kl., bekannte prächtig panaschirte unentbehrliche Blume, 1. Rang	—	—	2	—	5	—
Drouard Gouillon, groß, fast weiß, unregelmäßig	—	—	—	—	—	—
Dubia, 9. Kl., fast regelmäßig, schön schalenförmig, carmin-scharlach, 1. Rang	—	—	3	30	4	—
Duchesse d'Orleans	—	—	—	—	—	—
Duc d'Orleans nobilissima nova	—	—	—	—	—	—
Reine des Camellias	—	—	—	—	—	—
Regina Camelliarum	—	—	2	—	5	—
Reine d'Angleterre	—	—	—	—	—	—
Queen Victoria, falsch	—	—	—	—	—	—
Duc de Reichstadt (Italien) beschrieben als ganz regelmäßig, reich gefüllt, dunkelcarmin mit weiß gestreift	—	—	—	—	—	—
Eburnea, sehr gefüllt, weiß	—	—	2	—	—	—

		Diesjährige Okulationen mit 1-3 Blättern.		Vorjährig veredelte Pflanzen, circa 1 Fuss hoch.		Mehrjährig veredelte, starke Pflanzen.	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Eclipse (<i>Press's</i>)	} 8. Kl., geballt kugelförmig, geträufelt, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, weiß, röthlich schimmernd, gestreift; 1. Rang . . .	—	—	1	30	4	—
Regina gallicarum		—	—	—	—	—	—
Adonidea		—	—	2	30	—	—
Eclipse rosea, 8. Kl., eine zart rosafarbene	Eclipse	—	—	—	—	—	—
Eclipse rubra	} 8. Kl., eine rothgewordene Eclipse, 1. Rang . . .	—	—	2	—	4	—
Preston Eclipse		—	—	—	—	—	—
Egertonia, 5. Kl., ächt anemonenblüthig, 3-3 $\frac{1}{2}$ Zoll, leuchtend scharlach, reichblühend, 1-2. Rang		—	—	2	—	4	—
Elegans (<i>Chandler</i>)		—	—	—	—	—	—
Roulini vera	} 5. Kl., doppelt gedrängt anemonenblüthig, 3 $\frac{1}{2}$ -5 Zoll, lebhaft zart hellrosa; 1. Rang . . .	—	—	2	—	3	30
Grewii		—	—	—	—	—	—
Lord Grewe pulcherrima		—	—	—	—	—	—
Gloria Angliae		—	—	—	—	—	—
Elena Ugoni (<i>Italian</i>)	beschr. als ganz regelm., reich gef., mehr oder minder gestreift	7	—	—	—	—	—
Elisa	} 8. Kl., entschieden monstroö, etwas veränderlich, 4 Zoll, weiß, gelblich schimmernd, ungestreift eine Frachtblume, wenn wohl geöffnet; 1. Rang	—	—	2	—	—	—
Grunelli major		—	—	—	—	—	—
Emilie Gavazzi, aus Italien, regelmäßig, weiß, mit rothen Streifen, sehr schön		—	—	3	—	5	—
Emilie grandiflora, 8. Kl., geballt kugelförmig, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, lichtrosa mit einigen weißen Flecken, ein Zeiteinstück zu triumphans; 1. Rang		—	—	2	30	6	—
Emilie Taverna, beschrieben als regelmäßig, scharlach mit rosa, und weiß im Centrum		—	—	3	—	6	—
Erecta, 10. Kl., übertrifft <i>Governativa</i>		—	—	3	—	—	—
Estherii, aus America, geballt kugelförmig, sehr groß, mehr als 5 Zoll, voll und rund, blaß fleischfarben, mit Rosa-Flecken und Pünktchen, vorzüglich		—	—	2	—	5	—
Eximia, 10. Kl., regelmäßig, sehr voll, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, reich corallencarmin, 1. Rang		—	—	2	—	4	—
Fairleya, 5. Kl., doppelt anemonenblüthig, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, gesättigt corallenroth, wie augusta, 1-2. Rang		—	—	2	30	4	—
Fasciculata venosa, 4. Kl., hochroth mit weiß gefleckt, 2. Rang		—	—	2	—	—	—
Faustine (<i>Italian</i>) beschrieben als ganz regelm., reich gef., mit rothen Streifen		6	—	—	—	—	—
Feastii, sehr groß, schönste regelmäßige Form, schön gerundet, milchweiß, zuweilen zart gestreift, prächtig		5	—	—	—	—	—
Felicita, 7. Kl., symmetrische kräftige Pomponfüllung, sehr ausgezeichnet, lebhaft rosa, 1. Rang		—	—	2	—	—	—
Fimbriata, wie alba plena, mit gefranzten Petalen, 1. Rang		—	—	2	—	4	—
Floyii (<i>Loddiges</i>)	} 10. Kl., regelmäßig, 4-5 Zoll, rosacarmin, 1. Rang	—	—	2	—	5	—
Frédéric le Grand		—	—	—	—	—	—
Floy's virginica, sehr groß, 5 Zoll, regelmäßig, fast gefüllt, eine der ausgezeichnetsten Camellien		—	—	2	30	—	—
Formosa, 8. Kl., gedrängt monstroö gefüllt, 4-5 Zoll, rosacarmin mit etwas Zinnob, blüht nur im Alter reichlich; 1. Rang		—	—	2	—	5	—
Fornarina (<i>Italian</i>) beschr. als ganz regelm., reich gef., mehr oder minder gestreift		8	—	—	—	—	—
Fortuita, ähnet der Spofforthiana		—	—	2	—	3	30
Francofortensis	} 10. Kl., regelmäßig, etwas veränderlich, 4-5, bis 5 $\frac{1}{2}$ Zoll; oft der <i>Leeana superba</i> ähnlich, nicht immer leicht aufblühend; 1. Rang	—	—	2	—	5	—
Wellingtoni		—	—	—	—	—	—
dark fulgens		—	—	2	—	5	—
Fulgens nova, fein zinnobercarmin, reich doppelt anemonenblüthig, vorzüglich		—	—	2	—	5	—
General Washington (<i>Bolls</i>), sehr regelmäßig, weiß mit gelben Streifen in der Mitte der Petalen		5	—	—	—	—	—
Gallesii, aus Italien, in der Art der Eclipse rosea		—	—	2	30	—	—
Geometrica, ditto		—	—	2	30	—	—
Gillesii	} 5. Kl., doppelt ächt anemonenblüthig, 3-3 $\frac{1}{2}$ Zoll, lebhaft blutroth, oft unvergleichlich schön reinweiß gefleckt, 1. Rang	—	—	2	30	5	—
Nancy Dawson		—	—	—	—	—	—
dark coccinea		—	—	—	—	—	—

	Diesjährige Okkas latifolia 1-3 blüthen.	Verjährig, vere- delte Pflanzen circa 1 Fuß hoch.	Mehrjährig veredelte, starke Pflanzen.
	fl. kr.	fl. kr.	fl. kr.
Goffredo nova, aus Italien, unbeschrieben	3	6	—
Governativa, aus Italien, 10. Kl., ganz regelmäßig, reich gefüllt, dunkelscharlach, ungemein schön, 1. Rang	—	3	—
Gozzi, Ital., 10 Kl., fein hellrosa, reich gefüllt, schön geformt, mit zurückgebogenen hellen Rändern, extra	—	3	—
Grand Calderara (<i>elegans</i> Chandler?)	—	—	—
Grossi, Ital., großblühend, sehr voll, von dunkelcarminrother Farbe, extra 8. Kl.	—	2 30	—
Guthriana (<i>Low</i>), soll prächtig dunkelcarmoisin blühen	—	5	20
Guttata, f. Sabiniana.	—	—	—
Halleyi	—	—	—
Haylocki	} 7. Kl., unregelmäßig, pomponblüthig, 3 $\frac{1}{2}$ - 4 Zoll,	2	5
Lockerii			
Hempsteadii, ganz regelmäßig, prächtig rosa	—	—	—
Hendersonii	} 10. Kl., ungemein schön, schalenförmig und reich regel- mäßig, 4 Zoll, zart hellrosa, willig blühend, eine fast unentbehrliche Sorte des 1. Ranges	2	7
celestina			
pictorum rosea			
Lombardii			
Henry Favre, 10. Kl., sehr schön schalenförmig, regelmäßig, 4 Zoll, lebhaft dunkel rosa, nach dem Centrum heller, 1. Rang	—	2 30	7
Heteropetala, reichgefüllt, dunkel korallenroth, 2. Rang	—	2	5
Heteropetala alba, 8. Kl., kugelförmig, weiß, sehr reich und empfehlenswerth, 1. Rang	—	2	—
Hogg's spectabilis	} 5. Kl., gedrängt anemonenblüthig, auffallend stark,	2	7
spectabilis (<i>Loddiges</i>)			
Hookerii	4-4 $\frac{1}{2}$ Zoll, hellrosa-carmin, 1. Rang	2	—
Hosackia (<i>Floy's</i>), 5. Kl., doppelt anemonenblüthig, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, hochscharlach, 2. Rang	—	2	—
Imbricata	} 10. Kl., regelmäßig 3-3 $\frac{1}{2}$ Zoll, carmin, öfters weiß gestreift oder gefleckt mit Beimischung von violette, 1. Rang	2	5
imbr. tricolor			
tricolor (<i>Young</i>)	} 9. Kl., zur Regelmäßigkeit hinneigend; doch sehr ver- änderlich, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, weiß mit einzelnen zarten Rosa- streifen, sehr vorzüglich, 1. Rang	2	7
Imbricata alba			
triumphans alba			
alba picta	} 5. Kl., die alte bekannte, prächtig regelmäßige, ge- röthet weiße Blume, 1. Rang	1 30	5
Imbricata magna (<i>Italien</i>), beschrieben als groß, regelmäßig, reich gefüllt, rosa-carmin			
Incarnata	} 10. Kl., die alte bekannte, prächtig regelmäßige, ge- röthet weiße Blume, 1. Rang	1 30	5
Buff			
lutescens			
Maidenblush			
Insubria, regelmäßig, reichgefüllt, eigenthümlich, sehr schön	—	2	—
Jenny, aus Italien, unbeschrieben	—	3	6
Juliana	} 10. Kl., schön regelmäßig, schalenförmig, 3 $\frac{1}{2}$ Zoll,	2	5
Calypso			
Jupiter	ganz weiß, 1-2. Rang	4	—
Kenny, aus Italien, beschrieben als: sehr volle, geballte dunkelrothe Blume	—	3	6
King	} 5. Kl., ächt anemonenblüthig, sehr reich, gerundet, 3 Zoll, weiß, sahnenfarbig schimmernd, mit einigen Rosa- streifen, 1. Rang	2	6
Clusii			
Linkii			
spectabilis maculata	} 7. Kl., stark pomponblüthig, 3 $\frac{1}{2}$ -4 $\frac{1}{2}$ Zoll, hellcar- min, höchst auffallend dunkel geädert, weißlich gestrichelt, zu empfehlen, 1-2. Rang	2	5
Lady Grafton			
Lady Henriette			
Lady Pretiosa	} aus Amerika, 10. Kl., regelmäßig, sehr reich und fein, lieblich hellrosa, ganz vorzüglich, 1. Rang	2	7
Lady Hill, in der Art der punctata			
Landrethi	} aus Amerika, 10. Kl., regelmäßig, sehr reich und fein, lieblich hellrosa, ganz vorzüglich, 1. Rang	2	7
Jacksoni			
Latifolia macrantha, 7. Kl., breitblättrig pomponblüthig, symmetrisch, 3 $\frac{1}{2}$ Zoll, hellrosa, wie mit carmin lacirt, zuweilen weiß gefleckt; 1-2. Rang	—	2	5

	Diesjährige Okkulationen mit 1-3 Blättern.		Vorjahrg. veredelte Pflanzen, circa 1 Fushoch-		Mehrjahrg. veredelte, starke Pflanzen.	
	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Lawranceana, aus England, ähnlich; aber noch reicher als <i>eximia</i> ! —	—	—	2	—	15	—
Leda, aus Italien, beschrieben als: regelmäßig, weiß (<i>blanc ciel</i>) roth gestreift	—	—	3	—	—	—
Leeana superba <i>coccinea magna</i> Palmer's Bealai	10. Kl., ganz regelmäßig, schalenförmig, ungemein reich, 4-4 $\frac{1}{2}$ Zoll, dunkelscharlach, nach der Mitte heller, eine der schönsten und unentbehrlichsten <i>Camellien</i> ; etwas spätblüthig; aber willig, 1. Rang	—	2	—	4	—
Leonardi, aus Italien, fein abgerundete doppelte Anemonenform, mit brillanter salmen-rosa-Farbe, 1. Rang						
Leopoldina, ditto weiß-rosa mit roth punktirt und gestreift, pomponblüthig sehr schön	—	—	2	—	4	—
Lockeri, f. Haylocki.	—	—	—	—	—	—
Lovely rosea, 4. Kl., unregelmäßig, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, violett-carmin, sehr eigenthümlich, 2. Rang	—	—	2	—	4	—
Loviensis, aus Italien, unbeschrieben	—	—	2	—	4	—
Lowii, Form und Farbe der <i>imbricata</i> (nach der Abbildung)	5	—	10	—	36	—
Maculata grandiflora, f. Sweetiana (<i>Colwill</i>).	—	—	—	—	—	—
Maculata superba, 7. Kl., fast wie <i>punctata</i> , 1-2. Rang	—	—	2	30	4	—
Magdaleine, aus Italien, ganz regelmäßig, rosenförmig, sehr reich, fein scharlach, vorzüglich, ...	—	—	6	—	—	—
Magnifica nova, sehr groß, reich gefüllt, lebhaft salmenroth, dunkel schattirt, 1. Rang	—	—	2	—	—	—
Makoyi, dunkelroth, regelmäßig, schwer öffnend	—	—	2	—	4	—
Manotti, 9. Kl., fast regelmäßig, zuweilen ganz regelmäßig, reich gefüllt, 3 Zoll, carmin, metallartig glänzend, sehr gut, 1. Rang	—	—	2	—	5	—
Manzoni, aus Italien, zeigte in der Blüthe einige Ähnlichkeit mit Henry Faber	—	—	3	—	—	—
Marchioness of Exeter, die größte regelmäßige zart rosafarbene Blume nach Art der <i>Hendersoni</i> , 1. Rang	—	—	2	—	7	—
Maria Dorothea, 8. Kl., monströs, reich gefüllt, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, rein weiß, 1. Rang	—	—	2	—	5	—
Maria Eliza (<i>Buist</i>), unregelmäßig, gefüllt, panaschirt, aus Amerita	—	—	5	—	—	—
Maria Luigia di Parma, sehr vorzüglich, nach Art einer panaschirten <i>Chandleri</i>	—	—	2	—	4	—
Martha, 5. Kl., doppelt anemonenblüthig, sehr voll, 3 $\frac{1}{2}$ Zoll, zinnober-carmin mit Stahlglanz, 1. Rang	—	—	2	—	5	—
Martha (<i>Buist</i>), sehr groß, regelmäßig, weiß	—	—	3	—	—	—
Master's double red Master's Picotté	4. Kl., unregelmäßig, reich gefüllt, 3 $\frac{1}{2}$ Zoll, feuriger als <i>Chandleri</i> , und fast immer mit weiß panaschirt, 2. Rang	—	2	30	—	—
Medicea, aus Italien, 5. Kl., doppelt acht anemonenblüthig, fein carmin-scharlach, sehr schön, 1. Rang						
Meneghini (<i>Italien</i>), beschrieben als ganz regelmäßig, carmin, gestreift	—	—	6	—	—	—
Mistriss Gunnel, sehr groß, reich, regelmäßig, rein weiß	6	—	—	—	—	—
Mistriss Uboldi, aus Italien, unbeschrieben	3	—	5	—	—	—
Modesta rubra, fast regelmäßig, sehr gefüllt, carminroth	—	—	3	—	—	—
Monarch, ähnlich der <i>conspicua</i> (<i>L.</i>)	—	—	2	30	—	—
Monteroni, 10. Kl., reich, schalenförmig, blendend weiß, mit wenigen blassen Streifen, vorzüglich	—	—	2	30	10	—
Montfortiana vera, aus Italien, unbeschrieben	—	—	2	30	—	—
Murrayana vera, doppelt anemonenblüthig, reich schön gerundet, lebhaft carmin-scharlach	2	30	3	—	—	—
Napoleon (<i>Makoy</i>), groß, hellrosa, sehr schön	—	—	2	—	4	—
Neoboracensis, aus Amerita, 4. Kl., sehr groß, vorgebaut wie <i>Donkelaari</i> , dunkel scharlach, mit weißlichen Streifen im Centrum, sehr vorzüglich, 1. Rang	—	—	2	30	—	—
Nec plus ultra Philadelphia	aus Amerita, groß, stark pomponblüthig, 4 $\frac{1}{2}$ -5 Zoll, zinnober-carmin	—	2	—	7	—
Nicholsii, 8. Kl., monströs stark gefüllt, 3-4 Zoll, zinnober-carmin, ungemein willig blühend; schön, 1-2. Rang						
Nidus Avis, feurig dunkelroth, schönste Anemonenform, sehr willig	—	—	3	—	—	—

			Die jährige Okulationen mit 1-3 Blüthen.		Vorjahrg veredelte Pflanzen, circa Fusfloch.		Mehrjährig veredelte, starke Pflanzen.	
			n.	kr.	n.	kr.	n.	kr.
Nivea (<i>Loddiges</i>)	}	3. Kl., doppelt, ziemlich regelmäßig, 3½-4 Zoll, scheinweiß, früh und reichblühend, 2. Rang			2		4	
lactea (<i>Young</i>)								
delectabilis								
Nobilissima, 7. Kl., reiche Pomponfüllung, 3½ Zoll, reinweiß, früh und vollblühend, 1-2. Rang					2		3	
Ochroleuca, 9. Kl., oft mehr oder minder regelmäßig, stark und reich gefüllt, weiß mit gelblichem Schimmer, in manchen Fällen wie eine gelbe Theerose, 1. Rang					2		5	
Odorata vera, (<i>Italien</i>)					2	30		
Old Virginia, unbeschrieben					3	30		
Orpheo, unbeschrieben					3			
Orsolini, aus Italien, 9. Kl., sehr groß und reich gefüllt, prächtig hellcarmin-lact, sehr empfehlenswerth, 1. Rang					2	30		
Ottoniana	}	angeblich aus China, eine sehr schöne schalenförmige Blume, in Farbe und Form zwischen florida und pulcherrima striata			2		5	
Imperatrice Josephine		elegans (<i>Chandler</i>) stehend, 1. Rang						
pulcherrima striata								
Pæoniflora (nicht die rosea oder Pink der Dresdener), volle gedrängte große Pomponfüllung					2		4	
Palagi, aus Italien, unbeschrieben					3	30		
Palmerii, ganz regelmäßig, sehr fein carmin					5		8	
Palmer's perfection	}	10. Kl., ganz regelmäßig, sehr reich, 3-3½ Zoll, prächtig carmin-lact, unvergleichlich schön und empfehlenswerth, 1. Rang			2	30	5	
Palmer's Cavendishi					2		4	
Palmer's seedling					2	30	6	
Parini, aus Italien, starke pomponförmige weiße Blume mit gelbem Schimmer								
Parini vera, starke krause Pomponfüllung, fleischfarben, reich und fein punktiert, 1. Rang					2	30	6	
Parksii	}	4. Kl., unregelmäßig, 4-4½ Zoll, blaßrosa, weiß gefleckt, sehr schön, nach Art der variegata, 1-2. Rang			2	30	4	
Park's striped								
rosea odorata					3		15	
Percivalli (<i>M. Hibbert's</i>), dunkelroth, unregelmäßig								
Peregrina, 8. Kl., monfids, reich gefüllt, 3 Zoll, geröthet weiß, mit dunklen Flecken und Streifen, wie eine Nelke, 1. Rang					2	30	6	
Perpenti, aus Italien, unbeschrieben					5			
Philadelphica, f. nec plus ultra.								
Picta (<i>Loddiges</i>) unbeschrieben					3			
Pictorum rosea, f. Hendersonii.								
Pictorum rosea, aus Italien, 10. Kl., sehr groß und imponirend, die Floyi übertreffend					2	30		
Picturata, 8. Kl., geballt kugelförmig, 3½-4 Zoll, weiß, lieblich geröthet, fein gestreift, sehr empfehlenswerth, 1. Rang								
Pisani (<i>Italien</i>), beschrieben als ganz regelmäßig, reich gefüllt, weiß, rosa gestreift,					8	12		
Pomponia	}	7. Kl., die alte weiße pomponblüthige, 1-2. Rang			2		4	
pæoniflora alba								
Pomponia aurea, sehr große weiße Blume mit starkem gelblichem, dann röthlichem Schimmer, 1. Rang					3			
Powathan (<i>Floy's</i>), groß, reich gefüllt, dunkel carmoisin-roth, auffallend rund, in doppelter Anemonenform, ausgezeichnet					3		10	
Pratti, aus Amerita, 10. Kl., sehr groß und reich gefüllt, hellrosa mit weißlichen Streifen in der Mitte der Petalen, ausgezeichnet schön					3			
Princesse Baciochi, aus Italien, ganz regelmäßig, sehr fein geformt, reich dunkelcarmin, schön schattirt					5			
Princesse royale, fast regelmäßig, scharlachroth, sehr schön					2	30		
Punctata odorata, aus Italien, unbeschrieben					3			
Punctata rosea, eine rothgewordene punctata					2	30		
Punicæflora superba, keine Pomponfüllung, schön rund, dunkelroth, vorzüglich							5	
Queen of England (<i>Fielders</i>), scheint eine doppelt reiche pictorum rosea zu sein					3			
Queen Victoria (<i>Pressley</i>), dunkelroth mit weißen Streifen, in der Art der Carswelliana, 10. Kl., 1. Rang					3		7	

	Diesjährige Okta- litionen mit 1-3 Blättern.		Vorjährige vere- delte Pflanzen, direkt 1 Fuss hoch.		Mehrjährige veredelte, starke Pflanzen.	
	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Varischi, aus Italien, wie <i>cruciata</i>	—	—	2	30	—	—
Vauxii, aus Amerika, ähnlich der <i>Murrayana vera</i>	—	—	3	30	6	—
Vestalis, ditto rein weiß, sehr voll, Form der <i>Carswelliana</i> das Centrum strohgelb, sehr schön (1840)	—	—	2	—	6	—
Villageoise, aus Italien, pomponförmig, gestreift und punktiert, besser als <i>Rosa</i> <i>mundi</i>	—	—	2	30	7	—
<i>Violacea superba</i> , 8. Kl., monströse, etwas veränderlich, groß, dunkelroth, an car- moisin streifend, wegen wiederholt bewährter einzig dichter Fülluna <i>exuberans</i> benannt	—	—	2	30	5	—
<i>Victoria Antwerpensis</i> , schön weiß	—	—	2	30	4	—
<i>Venosa</i>	7. Kl., eine ächte <i>pæoniflora</i> oder <i>pomponia</i> , welche die weißliche Rosafarbe angenommen hat, und mit röthlichen Adern lieblich durchzogen ist, 1. Rang					
Theresiana						
pompon gris						
<i>pæoniflora aurora</i>	5. Kl., doppelt ächt anemonenblüthig, etwas monströs, fast eine kleinere sehr edle <i>Rawesiana</i> vorstellend, und als willig blühend zu empfehlen; 1-2. Rang					
Waardii (Amerika)	5. Kl., doppelt ächt anemonenblüthig, etwas monströs, fast eine kleinere sehr edle <i>Rawesiana</i> vorstellend, und als willig blühend zu empfehlen; 1-2. Rang					
Floyi (Brougham)						
Wallichiana, f. <i>Sabiniana</i>	—	—	—	—	—	—
Waltonensis, wie <i>alba illustrata</i> , vorzüglich	—	—	—	—	—	—
Washingtonia (Floy's), aus Amerika, unbeschrieben	—	—	3	—	5	—
Youngii, 5. Kl., doppelt anemonenblüthig, 3-4 Zoll, leuchtend rosacarmin, reizende Farbe, 1-2. Rang	—	—	2	30	5	—
Zoli, aus Italien, geballt, unregelmäßig, rosa	—	—	2	30	—	—
<i>Camellia maliflora</i>	kleine rosenfarbene gefüllte Blume					
<i>sassanqua rosea plena</i>						
— <i>reticulata</i> , größtblühende, lebhaft rosafarbene	—	—	3	—	10	—

100 Stück Camellien nach unserer Wahl fl. 125 bis 300. — Bei
grösseren Bestellungen werden die Preise nach Möglichkeit
ermässigt.

Starke Camellien von 4-6 und 8 Fuss Höhe, je nach Schön-
heit oder Neuheit der Sorten von fl. 6 bis fl. 40 pr. Stück.

Nachträgliche Liste einiger neuen Pflanzen,

welche zum grösseren Theile erst im nächsten Frühjahr (April, Mai 1847) abgegeben
werden können, und deren Preise desshalb manchen Veränderungen unterworfen sind.

	fl.	kr.		fl.	kr.
a) für das Warmhaus.					
<i>Achimenes coccinea splendens</i>	2	30	<i>Gloxinia Reine des Paysbas</i>	3	30
<i>elegans</i>	2	30	<i>rubra grandiflora</i>	3	30
<i>formosa</i>	1	30	<i>Manettia Perotetti</i>	5	—
<i>pulchella</i>	2	30	<i>Napoleonea imperialis</i>	10	—
<i>Aphelandra Ghiesbreghtii</i>	12	—	<i>Ruellia macrophylla</i>	5	—
<i>Crusea violacea</i>	5	—	<i>villosa</i>	5	—
<i>Cuphea cordata</i>	4	—	<i>lilacina</i>	3	—
<i>Gloxinia Passinghami</i>	5	—	<i>Siphocampilos giganteus</i>	10	—
			<i>nitidus</i>	7	—
			<i>Stephanotes Thouarsi</i>	5	—

b) für das Kalthaus.

	fl.	kr.
<i>Azalea obtusa</i> (von China)	10	—
<i>squamata</i> (ditto)	10	—
<i>Bignonia nova</i> sp. Mexico	12	—
<i>Calystegia pubescens</i>		
<i>Cineraria attraction</i> (Gaines)	2	30
Emperor of Russia (Ivery)	2	30
Model (Gaines)	3	30
nobilis (Ivery)	3	30
The Pet (Ivery)	2	30
<i>Cullumea patula</i>	8	—
<i>Escalonia grandiflora</i> (canescens)	15	—
<i>Fuchsia Corinne</i> (Harrison)		
Countess of Cornwallis (Epps)		
Delicata (Newbury)		
Empress (Halley)		
Lady Julia (Epps)		
Lustre (Harrison)		
<i>macrantha</i> (Veilch) neue species		
von Peru		
Mrs. Lane (Lane)		
Queen of the Virgins (Epps)		
<i>Gardoquia nitida</i>	5	—
<i>Hydrangea involucrata</i>	12	—
<i>Hydrolea spinosa</i>	5	—
<i>Lobelia compacta alba</i>	2	—
<i>seratifolia</i>	10	—
<i>Lophospermum Jacksoni</i>	3	30
<i>Lycium fuchsoides</i>	1	30
<i>Petunia lucida</i>	1	30
contributor	1	30
<i>Pimelia Shepherdi</i>	12	—
<i>Salvia gesneriæ flora</i>	3	30
species fl. albo	3	30
<i>Siphocampilos nitidus</i>	7	—
<i>Tacsonia nova</i> sp.	8	—
<i>Verbena Wonder of scarlets</i> (Ivery)	2	—
<i>bicolor odorata</i> (Girling)	2	—

c) Staudengewächse.

<i>Aquilegia flagrans</i>	2	—
<i>Antirrhinum pictum</i> Jveryanum	1	30
Youngii	1	—
<i>Cheiranthus atrorubens</i> fl. pleno	1	—
<i>Chelone barbata coccinea</i>	1	30
<i>Chrysanthemum Annie Salter</i>	—	30
Aristide	—	30

Crysanthemum Beauté de Ver-

sailles	—	30
David	—	30
Demosthenes	—	30
Doria	—	30
Duc de Trevisé	—	30
Emilie Lebois	—	30
Euterpe	—	30
Fabius	—	30
Gabrielle d'Estrées	—	30
General Marceau	—	30
Pajol	—	30
Gizelle	—	30
Hardy	—	30
Iturbide	—	30
Justine Lebois	—	30
Ladi Hunloke	—	30
Louis Philippe	—	30
Orlando	—	30
Princesse Lambelle	—	30
Queen Victoria	—	30
Saladin	—	30
Tasled rose	—	30
Argo (Salter)	1	12
Ariel (Salter)	1	12
Comte de Rantzau (S.)	2	—
Cyclops (S.)	1	12
Duchesse de Aumale (S.)	2	—
Endymeon (S.)	1	30
Fleure de Marie (S.)	2	—
l'Ange Gardien (S.)	2	—
Madame Poggi (S.)	2	30
Nancy de Sermet (S.)	2	30
Satyr (S.)	1	12
Sphinx (S.)	1	30
Pompon minium, von China	1	—
Gaillardia Vernieri	1	30
Van Espeni	2	30
Myosotis palustris fl. albo	1	30
Pentemon gentianoïdes fl. albo	2	—
giganteus elegans	2	—
Saxifraga cristata	2	30

d) Ziersträucher.

<i>Bignonia grandiflora atrosanguinea</i>	2	—
<i>Hydrangea involucrata</i>	12	—
<i>Weigela rosea</i> (von China)	8	—

Georginen oder Dahlien und Pflanzen für feine Blumenbeete im freien Lande.

Das vollständige Preissverzeichniss über Georginen oder Dahlien, die geschätztesten Neuheiten enthaltend, wird jedesmal zu Ende des Decembers gratis ausgegeben. Dasselbe enthält ferner eine Auswahl von schönblühenden Pflanzen, welche sich zur Auspflanzung ins freie Land für feine Blumenbeete besonders eignen.

Schlingpflanzen &c.

für Spaliere in Zimmer, gleichwie passende Gegenstände für die Zimmerdecoration, Hängevasen etc. zu den billigsten Preisen.

Saamen von einigen beliebten Zierpflanzen.

Calceolarien	pr.	Prise fl.	5	—	kr.
Antirrhinum	"	"	1	—	"
Petunien	"	"	1	—	"
Lobelia ramosa	"	"	1	—	"
Phlox Drumondi	"	"	—	50	"
Viscaria oculata	"	"	—	50	"
Lupinus Hartwegianus	"	"	—	50	"
Dianthus chinensis	"	"	—	50	"
Rhododendron arboreum et var.	"	"	1	—	"

Levgoeyn, Aster und andere mehr.

Inhalts - Verzeichniss.

Tafel - Obst - Sorten	Seite: 3
Gehölz- und Ziersträucher	" 10
Rosensortiment	" 21
Staudengewächse	" 33
Gewächshaus - Pflanzen	" 38
Warmhaus - Pflanzen	" 50
Camellien	" 52
Liste einiger neuen Pflanzen	" 60
Georginen oder Dahlien und Pflanzen für Blumenbeete	" 62
Schlingpflanzen etc.	" —
Einige Blumensamen	" —

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
 Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
 Paper version of this catalogue hold by:
 Wageningen University & Research – Library
 Digital version sponsored by:
 Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
 Attribution-NonCommercial 4.0 International
 (CC BY-NC 4.0)